

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **10070**

(21) Numer zgłoszenia: **8834**

(22) Data zgłoszenia: **16.11.2005**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(54)

Pudełko, zwłaszcza na kosmetyki

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2006 WUP 07/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GR SARANTIS S.A., Maroussi Athens, (GR)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Siropoulou Androniki, Athens, (GR)

PL 10070

Rp 10040

Pudełko, zwłaszcza na kosmetyki.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pudełko, zwłaszcza na kosmetyki.

Nowe i indywidualne cechy pudełka, według wzoru przemysłowego przejawiają się w ukształtowaniu powierzchni ścian pudełka, ich ornamentyce i kolorystyce.

Pudełko, według wzoru przemysłowego, mające kształt zbliżony do prostopadłościanu i posiadające korpus oraz wieko, w którym korpus złożony jest ze ściany dolnej, ściany przedniej, ściany tylnej oraz dwóch ścian bocznych a wieko złożone jest ze ściany górnej, ściany przedniej, ściany tylnej oraz dwóch ścian bocznych, charakteryzuje się tym, że spojenia ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu są zaokrąglone. Na zewnętrznej powierzchni ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu, w ich górnej części, znajduje się wypukłe przetłoczenie, biegnące równoległe do górnej krawędzi tych ścian. Na dolnych krawędziach ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu znajduje się występ biegnący na całej długości tych krawędzi. Na zewnętrznej powierzchni ściany dolnej korpusu znajduje się rysunek stylizowany na samochodową tablicę rejestracyjną w kształcie zbliżonym do prostokąta. Na powierzchni rysunku tablicy rejestracyjnej umieszczone są rysunki stylizowane na główkę śrubki lub wkrętu. Spojenia ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych wieka są zaokrąglone. Górne krawędzie ścian bocznych wieka są zaokrąglone. Powierzchnia górnej ściany wieka jest wypukła. W centralnej części powierzchni ściany górnej wieka znajduje się wklęsłe przetłoczenie. W centralnej części wklęsłego przetłoczenia znajduje się wypukłe przetłoczenie stylizowane na tablicę rejestracyjną. Na

powierzchni wypukłego przetłoczenia znajdują się elementy ozdobne stylizowane na główkę śrubki lub wkrętu. Zewnętrzna powierzchnia pudełka jest w jednolitym kolorze.

Pudełko, według wzoru przemysłowego, może być wykonane z metalu, drewna, szkła, tworzywa sztucznego, kartonu lub innego materiału o małej elastyczności lub kombinacji wymienionych materiałów.

1. W pierwszej odmianie, pudełko, według wzoru przemysłowego, ma kształt zbliżony do prostopadłościanu i posiada korpus oraz wieko, przy czym korpus złożony jest ze ściany dolnej, ściany przedniej, ściany tylnej oraz dwóch ścian bocznych a wieko złożone jest ze ściany górnej, ściany przedniej, ściany tylnej oraz dwóch ścian bocznych. Zewnętrzna powierzchnia ścian korpusu oraz wieka jest w kolorze czarnym. Wewnętrzna powierzchnia ścian korpusu oraz wieka jest w kolorze srebrnoszarym. Dolna ściana korpusu znajduje się powyżej od powierzchni utworzonej przez dolne krawędzie ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu. Na dolnych krawędziach ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu znajduje się występ biegnący na całej długości tych krawędzi. Wzajemne spojenia ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu są zaokrąglone. Na zewnętrznej powierzchni ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu, w ich górnej części, znajduje się wypukłe przetłoczenie, biegnące równoległe do górnej krawędzi tych ścian. Na zewnętrznej powierzchni ściany dolnej korpusu, w pobliżu jej spojenia z wewnętrzną powierzchnią tylnej ściany korpusu, znajduje się rysunek stylizowany na samochodową tablicę rejestracyjną w kształcie zbliżonym do prostokąta. Powierzchnia tego rysunku jest w kolorze srebrnym. Na powierzchni rysunku tablicy umieszczone są rysunki stylizowane na główkę śrubki lub wkrętu. Dolna krawędź rysunku tablicy rejestracyjnej posiada występ, którego powierzchnia jest w kolorze czarnym. Wzajemne spojenia ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych wieka są zaokrąglone. Górne krawędzie ścian bocznych wieka są zaokrąglone. Powierzchnia górnej ściany wieka jest wypukła. W centralnej części powierzchni ściany górnej wieka znajduje się wklęsłe przetłoczenie. W centralnej części wklęsłego przetłoczenia znajduje się wypukłe przetłoczenie stylizowane na tablicę rejestracyjną. Na powierzchni wypukłego przetłoczenia znajdują się elementy ozdobne stylizowane na główkę śrubki lub wkrętu. Dolna krawędź wypukłego przetłoczenia posiada występ, którego powierzchnia jest w kolorze czarnym.

2. W drugiej odmianie, pudełko, według wzoru przemysłowego, ma kształt zbliżony do prostopadłościanu i posiada korpus i wieko, przy czym korpus złożony jest ze ściany dolnej, ściany przedniej, ściany tylnej oraz dwóch ścian bocznych a wieko złożone jest ze ściany górnej, ściany przedniej, ściany tylnej oraz dwóch ścian bocznych. Zewnętrzna powierzchnia ścian korpusu oraz wieka jest w kolorze grafitowym. Wewnętrzna powierzchnia ścian korpusu oraz wieka jest w kolorze srebrnoszarym. Dolna ściana korpusu znajduje się powyżej od powierzchni utworzonej przez dolne krawędzie ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu. Na dolnych krawędziach ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu znajduje się występ biegnący na całej długości tych krawędzi. Wzajemne spojenia ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu są zaokrąglone. Na zewnętrznej powierzchni ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu, w ich górnej części, znajduje się wypukłe przetłoczenie, biegnące równolegle do górnej krawędzi tych ścian. Na zewnętrznej powierzchni ściany dolnej korpusu, w pobliżu jej spojenia z wewnętrzną powierzchnią tylnej ściany korpusu, znajduje się rysunek stylizowany na samochodową tablicę rejestracyjną w kształcie zbliżonym do prostokąta. Powierzchnia tego rysunku jest w kolorze srebrnym. Na powierzchni rysunku tablicy umieszczone są rysunki stylizowane na główkę śrubki lub wkrętu. Dolna krawędź rysunku tablicy rejestracyjnej posiada występ, którego powierzchnia jest w kolorze czarnym. Wzajemne spojenia ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych wieka są zaokrąglone. Górne krawędzie ścian bocznych wieka są zaokrąglone. Powierzchnia górnej ściany wieka jest wypukła. W centralnej części powierzchni ściany górnej wieka znajduje się wklęsłe przetłoczenie. W centralnej części wklęsłego przetłoczenia znajduje się wypukłe przetłoczenie stylizowane na tablicę rejestracyjną. Na powierzchni wypukłego przetłoczenia znajdują się elementy ozdobne stylizowane na główkę śrubki lub wkrętu. Dolna krawędź wypukłego przetłoczenia posiada występ, którego powierzchnia jest w kolorze czarnym.

3. W trzeciej odmianie, pudełko, według wzoru przemysłowego, ma kształt zbliżony do prostopadłościanu i posiada korpus i wieko, przy czym korpus złożony jest ze ściany dolnej, ściany przedniej, ściany tylnej oraz dwóch ścian bocznych a wieko złożone jest ze ściany górnej, ściany przedniej, ściany tylnej oraz dwóch ścian bocznych. Zewnętrzna powierzchnia ścian korpusu oraz wieka jest w kolorze jasnoszarym. Wewnętrzna powierzchnia ścian korpusu oraz wieka jest w kolorze srebrnoszarym. Dolna ściana korpusu znajduje się powyżej od powierzchni utworzonej przez dolne krawędzie ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu. Na dolnych krawędziach ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian

bocznych korpusu znajduje się występ biegnący na całej długości tych krawędzi. Wzajemne spojenia ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu są zaokrąglone. Na zewnętrznej powierzchni ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu, w ich górnej części, znajduje się wypukłe przetłoczenie, biegnące równoległe do górnej krawędzi tych ścian. Na zewnętrznej powierzchni ściany dolnej korpusu, w pobliżu jej spojenia z wewnętrzną powierzchnią tylnej ściany korpusu, znajduje się rysunek stylizowany na samochodową tablicę rejestracyjną w kształcie zbliżonym do prostokąta. Powierzchnia tego rysunku jest w kolorze srebrnym. Na powierzchni rysunku tablicy umieszczone są rysunki stylizowane na główkę śrubki lub wkrętu. Dolna krawędź rysunku tablicy rejestracyjnej posiada występ, którego powierzchnia jest w kolorze czarnym. Wzajemne spojenia ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych wieka są zaokrąglone. Górne krawędzie ścian bocznych wieka są zaokrąglone. Powierzchnia górnej ściany wieka jest wypukła. W centralnej części powierzchni ściany górnej wieka znajduje się wklęsłe przetłoczenie. W centralnej części wklęsłego przetłoczenia znajduje się wypukłe przetłoczenie stylizowane na tablicę rejestracyjną. Na powierzchni wypukłego przetłoczenia znajdują się elementy ozdobne stylizowane na główkę śrubki lub wkrętu. Dolna krawędź wypukłego przetłoczenia posiada występ, którego powierzchnia jest w kolorze czarnym.

4. W czwartej odmianie, pudełko, według wzoru przemysłowego, ma kształt zbliżony do prostopadłościanu i posiada korpus i wieko, przy czym korpus złożony jest ze ściany dolnej, ściany przedniej, ściany tylnej oraz dwóch ścian bocznych a wieko złożone jest ze ściany górnej, ściany przedniej, ściany tylnej oraz dwóch ścian bocznych. Zewnętrzna powierzchnia ścian korpusu oraz wieka jest w kolorze zielonym. Wewnętrzna powierzchnia ścian korpusu oraz wieka jest w kolorze srebrnoszarym. Dolna ściana korpusu znajduje się powyżej od powierzchni utworzonej przez dolne krawędzie ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu. Na dolnych krawędziach ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu znajduje się występ biegnący na całej długości tych krawędzi. Wzajemne spojenia ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu są zaokrąglone. Na zewnętrznej powierzchni ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu, w ich górnej części, znajduje się wypukłe przetłoczenie, biegnące równoległe do górnej krawędzi tych ścian. Na zewnętrznej powierzchni ściany dolnej korpusu, w pobliżu jej spojenia z wewnętrzną powierzchnią tylnej ściany korpusu, znajduje się rysunek stylizowany na samochodową tablicę rejestracyjną w kształcie zbliżonym do prostokąta. Powierzchnia tego rysunku jest w kolorze srebrnym. Na powierzchni rysunku tablicy umieszczone są rysunki

stylizowane na główkę śrubki lub wkrętu. Dolna krawędź rysunku tablicy rejestracyjnej posiada występ, którego powierzchnia jest w kolorze czarnym. Wzajemne spojenia ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych wieka są zaokrąglone. Górne krawędzie ścian bocznych wieka są zaokrąglone. Powierzchnia górnej ściany wieka jest wypukła. W centralnej części powierzchni ściany górnej wieka znajduje się wklęsłe przetłoczenie. W centralnej części wklęsłego przetłoczenia znajduje się wypukłe przetłoczenie stylizowane na tablicę rejestracyjną. Na powierzchni wypukłego przetłoczenia znajdują się elementy ozdobne stylizowane na główkę śrubki lub wkrętu. Dolna krawędź wypukłego przetłoczenia posiada występ, którego powierzchnia jest w kolorze czarnym.

5. W piątej odmianie, pudełko, według wzoru przemysłowego, ma kształt zbliżony do prostopadłościanu i posiada korpus i wieko, przy czym korpus złożony jest ze ściany dolnej, ściany przedniej, ściany tylnej oraz dwóch ścian bocznych a wieko złożone jest ze ściany górnej, ściany przedniej, ściany tylnej oraz dwóch ścian bocznych. Zewnętrzna powierzchnia ścian korpusu oraz wieka jest w kolorze ciemnoczerwonym. Wewnętrzna powierzchnia ścian korpusu oraz wieka jest w kolorze srebrnoszarym. Dolna ściana korpusu znajduje się powyżej od powierzchni utworzonej przez dolne krawędzie ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu. Na dolnych krawędziach ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu znajduje się występ biegnący na całej długości tych krawędzi. Wzajemne spojenia ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu są zaokrąglone. Na zewnętrznej powierzchni ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu, w ich górnej części, znajduje się wypukłe przetłoczenie, biegnące równoległe do górnej krawędzi tych ścian. Na zewnętrznej powierzchni ściany dolnej korpusu, w pobliżu jej spojenia z wewnętrzną powierzchnią tylnej ściany korpusu, znajduje się rysunek stylizowany na samochodową tablicę rejestracyjną w kształcie zbliżonym do prostokąta. Powierzchnia tego rysunku jest w kolorze srebrnym. Na powierzchni rysunku tablicy umieszczone są rysunki stylizowane na główkę śrubki lub wkrętu. Dolna krawędź rysunku tablicy rejestracyjnej posiada występ, którego powierzchnia jest w kolorze czarnym. Wzajemne spojenia ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych wieka są zaokrąglone. Górne krawędzie ścian bocznych wieka są zaokrąglone. Powierzchnia górnej ściany wieka jest wypukła. W centralnej części powierzchni ściany górnej wieka znajduje się wklęsłe przetłoczenie. W centralnej części wklęsłego przetłoczenia znajduje się wypukłe przetłoczenie stylizowane na tablicę rejestracyjną. Na powierzchni wypukłego przetłoczenia znajdują się elementy ozdobne

stylizowane na główkę śrubki lub wkrętu. Dolna krawędź wypukłego przetłoczenia posiada występ, którego powierzchnia jest w kolorze czarnym.

6. W szóstej odmianie, pudełko, według wzoru przemysłowego, ma kształt zbliżony do prostopadłościanu i posiada korpus i wieko, przy czym korpus złożony jest ze ściany dolnej, ściany przedniej, ściany tylnej oraz dwóch ścian bocznych a wieko złożone jest ze ściany górnej, ściany przedniej, ściany tylnej oraz dwóch ścian bocznych. Zewnętrzna powierzchnia ścian korpusu oraz wieka jest w kolorze ciemnoniebieskim. Wewnętrzna powierzchnia ścian korpusu oraz wieka jest w kolorze srebrnoszarym. Dolna ściana korpusu znajduje się powyżej od powierzchni utworzonej przez dolne krawędzie ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu. Na dolnych krawędziach ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu znajduje się występ biegnący na całej długości tych krawędzi. Wzajemne spojenia ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu są zaokrąglone. Na zewnętrznej powierzchni ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu, w ich górnej części, znajduje się wypukłe przetłoczenie, biegnące równoległe do górnej krawędzi tych ścian. Na zewnętrznej powierzchni ściany dolnej korpusu, w pobliżu jej spojenia z wewnętrzną powierzchnią tylnej ściany korpusu, znajduje się rysunek stylizowany na samochodową tablicę rejestracyjną w kształcie zbliżonym do prostokąta. Powierzchnia tego rysunku jest w kolorze srebrnym. Na powierzchni rysunku tablicy umieszczone są rysunki stylizowane na główkę śrubki lub wkrętu. Dolna krawędź rysunku tablicy rejestracyjnej posiada występ, którego powierzchnia jest w kolorze czarnym. Wzajemne spojenia ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych wieka są zaokrąglone. Górne krawędzie ścian bocznych wieka są zaokrąglone. Powierzchnia górnej ściany wieka jest wypukła. W centralnej części powierzchni ściany górnej wieka znajduje się wklęsłe przetłoczenie. W centralnej części wklęsłego przetłoczenia znajduje się wypukłe przetłoczenie stylizowane na tablicę rejestracyjną. Na powierzchni wypukłego przetłoczenia znajdują się elementy ozdobne stylizowane na główkę śrubki lub wkrętu. Dolna krawędź wypukłego przetłoczenia posiada występ, którego powierzchnia jest w kolorze czarnym.


Przedmiot wzoru przemysłowego został pokazany na materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę pudełka w widoku z góry, fig. 2 – pierwszą odmianę pudełka w rzucie aksonometrycznym w widoku z góry, fig. 3 – pierwszą odmianę pudełka w rzucie aksonometrycznym w widoku z dołu, fig. 4 – pierwszą odmianę pudełka w widoku z boku, fig. 5 – otwarte pudełko, według pierwszej odmiany, w widoku z góry, fig. 6 -

drugą odmianę pudełka w widoku z góry, fig. 7 – drugą odmianę pudełka w rzucie aksonometrycznym w widoku z góry, fig. 8 – drugą odmianę pudełka w rzucie aksonometrycznym w widoku z dołu, fig. 9 – drugą odmianę pudełka w widoku z boku, fig. 10 – otwarte pudełko, według drugiej odmiany, w widoku z góry, fig. 11 – trzecią odmianę pudełka w widoku z góry, fig. 12 – trzecią odmianę pudełka w rzucie aksonometrycznym w widoku z góry, fig. 13 – trzecią odmianę pudełka w rzucie aksonometrycznym w widoku z dołu, fig. 14 – trzecią odmianę pudełka w widoku z boku, fig. 15 – otwarte pudełko, według trzeciej odmiany, w widoku z góry, fig. 16 – czwartą odmianę pudełka w widoku z góry, fig. 17 – czwartą odmianę pudełka w rzucie aksonometrycznym w widoku z góry, fig. 18 – czwartą odmianę pudełka w rzucie aksonometrycznym w widoku z dołu, fig. 19 – czwartą odmianę pudełka w widoku z boku, fig. 20 – otwarte pudełko, według czwartej odmiany, w widoku z góry, fig. 21 – piątą odmianę pudełka w widoku z góry, fig. 22 – piątą odmianę pudełka w rzucie aksonometrycznym w widoku z góry, fig. 23 – piątą odmianę pudełka w rzucie aksonometrycznym w widoku z dołu, fig. 24 – piątą odmianę pudełka w widoku z boku, fig. 25 – otwarte pudełko, według piątej odmiany, w widoku z góry, fig. 26 – szóstą odmianę pudełka w widoku z góry, fig. 27 – szóstą odmianę pudełka w rzucie aksonometrycznym w widoku z góry, fig. 28 – szóstą odmianę pudełka w rzucie aksonometrycznym w widoku z dołu, fig. 29 – szóstą odmianę pudełka w widoku z boku, a fig. 30 – otwarte pudełko, według szóstej odmiany, w widoku z góry.

Cechy istotne pudełka, według wzoru przemysłowego:

- a) spojenia ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu są zaokrąglone;
- b) na zewnętrznej powierzchni ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu, w ich górnej części, znajduje się wypukłe przetłoczenie, biegnące równoległe do górnej krawędzi tych ścian;
- c) na dolnych krawędziach ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych korpusu znajduje się występ biegnący na całej długości tych krawędzi;
- d) na zewnętrznej powierzchni ściany dolnej korpusu znajduje się rysunek stylizowany na samochodową tablicę rejestracyjną w kształcie zbliżonym do prostokąta;
- e) na powierzchni rysunku tablicy rejestracyjnej umieszczone są rysunki stylizowane na główkę śrubki lub wkrętu;
- f) spojenia ściany przedniej, ściany tylnej oraz ścian bocznych wieka są zaokrąglone;
- g) górne krawędzie ścian bocznych wieka są zaokrąglone;

- h) powierzchnia górnej ściany wieka jest wypukła;
- i) w centralnej części powierzchni ściany górnej wieka znajduje się wklęsłe przetłoczenie;
- j) w centralnej części wklęsłego przetłoczenia znajduje się wypukłe przetłoczenie stylizowane na tablicę rejestracyjną;
- k) na powierzchni wypukłego przetłoczenia znajdują się elementy ozdobne stylizowane na główkę śrubki lub wkrętu;
- l) zewnętrzna powierzchnia pudełka jest w jednolitym kolorze.



mgr Bogdan Rokicki
rzecznik patentowy




Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5




Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11



Fig. 12




Fig. 13



Fig. 14



Fig. 15




Fig. 16



Fig. 17




Fig. 18



Fig. 19



Fig. 20




Fig. 21



Fig. 22




Fig. 23




Fig. 24



Fig. 25




Fig. 26



Fig. 27



Fig. 28



Fig. 29



Fig. 30



Fig. 2



Fig. 7



Fig. 12



Fig. 17



Fig. 22



Fig. 27