



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202959855 U

(45) 授权公告日 2013. 06. 05

(21) 申请号 201220626441. 9

(22) 申请日 2012. 11. 23

(73) 专利权人 孔龙

地址 222000 江苏省连云港市海州区新建中
路 28 号 328 室汤继国转

(72) 发明人 孔龙

(51) Int. Cl.

A47G 19/22 (2006. 01)

A47G 23/00 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种带底座的杯子

(57) 摘要

本实用新型是一种带底座的杯子,包括杯体,所述杯体底部设有一个固定座,固定座底部设有吸盘,所述固定座上部设有放置杯体的凹槽,凹槽深为 15mm~20mm,所述凹槽直径等于杯体外壁直径。所述杯体外壁上设有手柄;所述杯体通过螺纹连接有上盖。本实用新型通过固定座上设置的凹槽,可以使杯子放置在其中,不易倾倒;通过设置在固定座底部的吸盘,可进一步的将杯子固定在办公桌上,不会轻易的使杯子中的水倒出来。



1. 一种带底座的杯子,包括杯体,其特征在于:所述杯体底部设有一个固定座,固定座底部设有吸盘,所述固定座上部设有放置杯体的凹槽,凹槽槽深为 15mm ~ 20mm, 所述凹槽直径等于杯体外壁直径。
2. 根据权利要求 1 所述的一种带底座的杯子,其特征在于:所述杯体外壁上设有手柄。
3. 根据权利要求 1 所述的一种带底座的杯子,其特征在于:所述杯体通过螺纹连接有上盖。

一种带底座的杯子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种,特别是一种带底座的杯子。

背景技术

[0002] 在办公室中会经常会由于不小心而将办公桌上的杯子碰倒,杯子中的水就会弄湿桌面上的文件,如果谁倒入了键盘中,那么键盘就会报废,影响工作效率。

发明内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是针对现有技术的不足,提出一种不容易倾倒的带底座的杯子。

[0004] 本实用新型要解决的技术问题是通过以下技术方案是实现的。本实用新型是一种带底座的杯子,包括杯体,其特点是:所述杯体底部设有一个固定座,固定座底部设有吸盘,所述固定座上设有放置杯体的凹槽,凹槽槽深为 15mm~20mm,所述凹槽直径等于杯体外壁直径。

[0005] 本实用新型一种带底座的杯子技术方案中,进一步优选的技术方案特征是:所述杯体外壁上设有手柄。

[0006] 本实用新型一种带底座的杯子技术方案中,进一步优选的技术方案特征是:所述杯体通过螺纹连接有上盖。

[0007] 与现有技术相比,本实用新型一种带底座的杯子通过固定座上设置的凹槽,可以使杯子放置在其中,不易倾倒;通过设置在固定座底部的吸盘,可进一步的将杯子固定在办公桌上,不会轻易的使杯子中的水倒出来。

附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 以下参照附图,进一步描述本实用新型的具体技术方案,以便于本领域的技术人员进一步地理解本实用新型,而不构成其权力的限制。

[0010] 实施例 1,参照图 1,一种带底座的杯子,包括杯体 2,所述杯体 2 底部设有一个固定座 1,固定座 1 底部设有吸盘,所述固定座 1 上部设有放置杯体 2 的凹槽,凹槽槽深为 15mm~20mm,所述凹槽直径等于杯体 2 外壁直径。

[0011] 实施例 2,实施例 1 所述的带底座的杯子中:所述杯体 2 外壁上设有手柄 3,这样人们握住杯子的时候更加方便。

[0012] 实施例 3,实施例 1 或 2 所述的带底座的杯子中:所述杯体 2 通过螺纹连接有上盖 4,这样,可使杯子更加卫生。




图 1