

A1

**DEMANDE
DE BREVET D'INVENTION**

⑫

N° 80 21449

⑤④ Support de canne à pêcher.

⑤① Classification internationale (Int. Cl.³). A 01 K 97/10.

②② Date de dépôt..... 3 octobre 1980.

③③ ③② ③① Priorité revendiquée :

④① Date de la mise à la disposition du
public de la demande..... B.O.P.I. — « Listes » n° 14 du 9-4-1982.

⑦① Déposant : GAILLARD Camille, résidant en France.

⑦② Invention de : Camille Gaillard.

⑦③ Titulaire : *Idem* ⑦①

⑦④ Mandataire :

I La présente invention concerne les instruments du type porte-cannes à pêche permettant de porter une canne à pêche.

Dans les dispositifs connus de ce genre, il n'y a qu'un seul piquet vertical d'où résistance moins grande au vent. Ils ont un pliage irrégulier et encombrant.

Selon une première variante :

- permet d'éviter ces inconvénients, un piquet pointu, percé et vrillé en-dessous, des rondelles percées et intercalaires représentant le diamètre du vrillage, une lamelle de fer plat percée à une extrémité, le tout réuni par rivet ou vis à papillon donnent une articulation sur l'autre piquet et réunissent l'autre extrémité de la lamelle de fer plat percée ainsi que le piquet percé ; les deux sont réunis par rivet ou vis à papillon. Une butée d'arrêt faite sur un piquet permet d'empêcher une ouverture trop grande vers le haut. Les parties réunies par vis à papillon ou rivet permettent le pliage sur la lamelle des deux piquets, l'un au-dessus, l'autre au-dessous

Selon une deuxième variante :

- des crochets en V, en arrondis, ovalisés ou anneaux ou tubes sont associés sur les parties supérieures des piquets ou par vis à papillon ou par soudure. Certaines de ces pièces peuvent être obtenues en prolongeant les piquets et donnent à ce prolongement la forme désirée.

Ce dispositif, selon l'invention, permet d'enfoncer dans le sol deux piquets au lieu d'un seul, d'où résistance plus grande au vent.

Les deux articulations en permettent le pliage plus facile, régulier, et une forme en permettant un logement restreint et peu volumineux dans les


boîtes, caisses ou sacs de pêche.

1- Porte-canne à pêche caractérisé en ce qu'il est composé de deux piquets reliés par une lamelle de fer plat.

2- Porte-canne selon la revendication n° 1, caractérisé en ce que les piquets sont articulés sur la lamelle de fer plat pour permettre le pliage.


3- Porte-canne selon les revendications n° 1 et n° 2, caractérisé en ce que les piquets sont formés pour recevoir des crochets en V, ou arrondis, ou ovalisés, ou anneaux, ou des tubes recevant la gaule.

1/3




ECHELLE
1 = 1 cm

2/3



ECHELLE
— = 1 cm

3/3



ECHELLE
— = 1 cm