

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 6 部門第 3 区分
 【発行日】平成24年12月6日 (2012.12.6)

【公表番号】特表2009-536395(P2009-536395A)
 【公表日】平成21年10月8日 (2009.10.8)
 【年通号数】公開・登録公報2009-040
 【出願番号】特願2009-509449(P2009-509449)
 【国際特許分類】

G 0 6 F 9/445 (2006.01)

G 0 6 F 11/00 (2006.01)

【F I】

G 0 6 F 9/06 6 1 0 Q

G 0 6 F 9/06 6 3 0 B

【誤訳訂正書】
 【提出日】平成24年10月19日 (2012.10.19)
 【誤訳訂正 1】
 【訂正対象書類名】明細書
 【訂正対象項目名】0 0 4 9
 【訂正方法】変更
 【訂正の内容】
 【0 0 4 9】

図 9 を参照すると、ダウンローダー (down-loader) 220 は、アップグレードパッケージサーバー 20 からアップグレードパッケージをダウンロードし、インストーラー (installer) 230 は、ダウンロードされたアップグレードパッケージにおけるインストールデータ及びアップグレードデータを分析して第 1 メモリ 250 に格納する。ここで、インストールデータは、ヒストリーデータ及びマップデータから構成されるか、又は、ヒストリーデータのみから構成される。ここで、インストールデータがマップデータを含まない場合、ブロックのマッピング情報はアップグレードデータに含まれ得る。ここで、インストーラー 230 は、マップデータが含まれていないインストールデータを受信した場合、第 1 バージョンとアップグレードデータとを比較分析してマップデータを生成するか、又は、生成しない。ここで、インストーラー 230 においてマップデータを生成しない場合、トランスレータ 240 でアップグレードデータのマップ情報を用いてアップグレードパッケージを直接第 1 バージョンに結合することもできる。本発明の実施形態では、マップデータを生成すると仮定して説明する。そして、インストーラー 230 は、第 1 メモリ 250 の第 2 バージョンのアップグレードパッケージを格納する領域でヒストリーデータ、マップデータ、及びアップグレードデータをマッチして格納する。ここで、第 1 メモリ 250 には、オリジナルバージョンである第 1 バージョン及び第 1 バージョンを第 2 バージョンに生成するための少なくとも一つのアップグレードパッケージが格納される。ここで、アップグレードパッケージは、少なくとも一つであり、最大 N 個のアップグレードパッケージを格納することができる。本発明の実施形態では、N=6 個と仮定する。