

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1762**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **20628**

(22) Data zgłoszenia: **28.09.2000**

(54)

Pojemnik z pokrywą

(30) Pierwszeństwo:

30.03.2000 (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2003 WUP 03/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., Neenah, (US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Buck Frederick Allan, Neenah, (US);

Kuo Andrew, Appleton, (US);

Hammonds Yvette Lynn, Fond du Lac, (US);

Amundson John David, Crawley, (GB)

PL Rp.1762

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

Neenah, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórcy wzoru zdobniczego:

Frederick Allan BUCK, Andrew KUO,

Yvette Lynn HAMMONDS, John David AMUNDSON

Pojemnik z pokrywą

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego

trwa od dnia 28 września 2000

Pierwszeństwo: 30 marca 2000,

Stany Zjednoczone Ameryki

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest pojemnik z pokrywą.

Istotę wzoru stanowi nowa postać pojemnika z pokrywą
przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Wzór pojemnika z pokrywą jest uwidoczniony na rysunku,
na którym fig. 1 przedstawia wewnętrzną pokrywę pojemnika w

widoku perspektywicznym, fig. 2 - wewnętrzna pokrywę pojemnika w widoku z góry, fig. 3 - wewnętrzna pokrywę w widoku od dołu, fig. 4 - wewnętrzna pokrywę w widoku z jednego boku, fig. 5 - wewnętrzna pokrywę w widoku z drugiego boku, fig. 6 - wewnętrzna pokrywę pojemnika w widoku z przodu, fig. 7 - wewnętrzna pokrywę pojemnika w widoku z tyłu, fig. 8 - pojemnik z otwartą pokrywą zewnętrzną w widoku perspektywicznym, fig. 9 - pojemnik w widoku z góry, fig. 10 - pojemnik w widoku od dołu, fig. 11 - pojemnik w widoku z przodu, fig. 12 - pojemnik w widoku z tyłu, fig. 13 - pojemnik w widoku z jednego boku, fig. 14 - pojemnik w widoku z drugiego boku.

Pojemnik z pokrywą ma kształt zbliżony do prostopadłościanu i ma zaokrąglone krawędzie i naroża.

Korpus pojemnika ma na bocznych krawędziach uskoki, a przy górnej krawędzi wystające na zewnątrz obrzeże, które na bokach pojemnika jest od dołu wklęsłe i posiada wycięcia na środku z przodu i z tyłu. W wycięciu przednim jest usytuowany płytkowy występ zaokrąglony na górze, zaś w wycięciu tylnym są usytuowane dwa prostopadłościennye występy wystające w kierunku zewnętrznej pokrywy pojemnika. Zewnętrzna pokrywa pojemnika ma schodkowe obrzeże usytuowane na spodniej stronie pokrywy do wewnątrz względem zewnętrznej jej krawędzi. Przednia krawędź zewnętrznej pokrywy jest na środku poszerzona i wydłużona półokrągło do dołu i ma ukształtowany

pionowy owalny otwór, natomiast tylna krawędź zewnętrznej pokrywy ma trapezowe wgłębienia.

Pojemnik posiada wewnętrzną pokrywę, usytuowaną wewnątrz korpusu przy jego górnej krawędzi, mającą rozszerzające się na dole obrzeże i wypukłą górną powierzchnię nachyloną do przodu pojemnika i mającą na środku tej powierzchni owalne wycięcie posiadające na dnie membranę z krzyżującymi się nacięciami.

Zastrzeżenie ochronne

Pojemnik z pokrywą, o kształcie zbliżonym do prostopadłościanu i zaokrąglonych krawędziach i narożach, znamieny tym, że korpus pojemnika ma na bocznych krawędziach uskoki, a przy górnej krawędzi wystające na zewnątrz obrzeże, które na bokach pojemnika jest od dołu wklęsłe i posiada wycięcia na środku z przodu i z tyłu, przy czym w wycięciu przednim jest usytuowany płytkowy występ zaokrąglony na górze, zaś w wycięciu tylnym są usytuowane dwa prostopadłościennye występy wystające w kierunku zewnętrznej pokrywy, a zewnętrzna pokrywa ma schodkowe obrzeże usytuowane na spodniej stronie zewnętrznej pokrywy do wewnątrz względem zewnętrznej jej krawędzi, zaś przednia krawędź zewnętrznej pokrywy jest na środku poszerzona i wydłużona półokrągło do dołu i ma ukształtowany pionowy owalny otwór, natomiast tylna krawędź zewnętrznej pokrywy ma trapezowe wgłębienia, a

ponadto pojemnik posiada wewnętrzną pokrywę, usytuowaną wewnątrz korpusu przy jego górnej krawędzi, mająca rozszerzające się na dole obrzeże i wypukłą górną powierzchnię nachyloną do przodu pojemnika i mającą na środku tej powierzchni owalne wycięcie posiadające na dnie membranę z krzyżującymi się nacięciami, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 1-14.

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Anna Skomłowska-Dziubek
RZECZNIK PATENTOWY




FIG. 1

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

Pełnomocnik :


mgr inż. Andrzej Stomidska-Oziubek
RZECZNIK PATENTOWY

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370




FIG. 2




FIG. 3

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

Pełnomocnik :

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Anna Sienicka-Dziubek
RZECZNIK PATENTOWY




FIG. 4



FIG. 5

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

Pełnomocnik : **POLSERVICE** Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Anna Kosińska-Dziubek
RZECZNIK PATENTOWY




FIG. 6




FIG. 7

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

Pełnomocnik

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 014891370

mgr inż. Anna Gomińska-Dziubek
RZECZNIK PATENTOWY




FIG. 8

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

Pełnomocnik :

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 014891370

mgr inż. Anna Chmielewska-Oziębła
RZECZNIK PATENTOWY




FIG. 9




FIG. 10

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

Pełnomocnik :

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chalubińskiego 8
REGON 141891370

mgr inż. Anna Skotnicka-Oziębek
RZECZNIK PATENTOWY




FIG. 11




FIG. 12

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

Pełnomocnik :

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Grubińskiego 8

REGION 01 ~~1289~~ 1370

RZECZNIA PATENTOWY




FIG. 13




FIG. 14

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

Pełnomocnik :

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 017691370

mgr inż. Anna Kozłowska-Dziubek
RZECZNIK PATENTOWY