(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214180805 U
(45)授权公告日 2021.09.14

(21)申请号 202022561314.2

(22)申请日 2020.11.06

(73)专利权人 成都市青白江区人民医院
地址 610399 四川省成都市青白江区凤凰东四路15号

(72)发明人 李德贞

(74)专利代理机构 成都泰合道知识产权代理有限公司 51231
代理人 李正

(51)Int.Cl.
A61F 17/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种新生儿急救包

(57)摘要

本实用新型公开了一种新生儿急救包，包括急救包基体，基体上设有两种收纳区域，收纳区域设有若干个独立收纳袋，每个收纳袋用于放置一个急救器械；其中一个收纳区域的每个收纳袋用于放置单一种类和规格的急救器械；另一个收纳区域的每个收纳袋并排设置，且每排收纳袋用于放置同一种类的多个不同规格的急救器械。本实用新型将产房急救所需的器械均涵盖在一个急救包里，急救包整体分为多个不同的独立腔室收纳袋，每个器械分别位于相应的腔室内，保证无菌环境，同时，相同种类不同规格的器械位于同一收纳区域并排放置，方便区分不同规格器械急用，该新生儿急救包结构简单，使用方便，效果良好。



CN 214180805 U

1.一种新生儿急救包，包括急救包基体(1)，其特征在于，所述基体(1)上设有两种收纳区域，所述收纳区域设有若干个独立收纳袋，每个所述收纳袋用于放置一个急救器械；

其中一个所述收纳区域的每个所述收纳袋用于放置单一种类和规格的急救器械；

另一个所述收纳区域的每个所述收纳袋并排设置，且每排所述收纳袋用于放置同一种类的多个不同规格的急救器械。

2.根据权利要求1所述的新生儿急救包，其特征在于，其中一个所述收纳区域包括第一区域(11)，所述第一区域(11)设有复苏气囊装置收纳袋(2)、胎粪吸引管收纳袋(3)、留置针收纳袋(4)和胃管收纳袋(5)。

3.根据权利要求1所述的新生儿急救包，其特征在于，另一个所述收纳区域包括第二区域(12)、第三区域(13)、第四区域(14)和第五区域(15)；

所述第二区域(12)设有若干个气管插管收纳袋(6)，每个所述气管插管收纳袋(6)用于放置一种规格的所述气管插管；

所述第三区域(13)设有若干个面罩收纳袋(7)，每个所述面罩收纳袋(7)用于放置一种规格的所述面罩；

所述第四区域(14)设有若干个吸痰管收纳袋(8)，每个所述吸痰管收纳袋(8)用于放置一种规格的所述吸痰管；

所述第五区域(15)设有若干个喉镜收纳袋(9)，每个所述喉镜收纳袋(9)用于放置一种规格的所述喉镜。

4.根据权利要求3所述的新生儿急救包，其特征在于，所述第二区域(12)、所述第三区域(13)、所述第四区域(14)和所述第五区域(15)在所述基体(1)上从左至右或者从上至下依次排列设置。

5.根据权利要求1所述的新生儿急救包，其特征在于，每个所述收纳袋远离所述基体(1)的一面为透明面。

6.根据权利要求1所述的新生儿急救包，其特征在于，每个所述收纳袋上设有易撕拉开口。

7.根据权利要求6所述的新生儿急救包，其特征在于，所述易撕拉开口为凹凸骨结构；

或者所述收纳袋为塑料袋，所述易撕拉开口为易撕口结构或者易撕线结构。

8.根据权利要求1所述的新生儿急救包，其特征在于，所述基体(1)为拉链包，所述收纳区域位于所述拉链包内。

9.根据权利要求1-8任一项所述的新生儿急救包，其特征在于，每个所述收纳袋可拆卸连接于所述基体(1)。

10.根据权利要求9所述的新生儿急救包，其特征在于，每个所述收纳袋通过魔术贴(10)连接于所述基体(1)。

一种新生儿急救包

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械领域，特别是涉及一种新生儿急救包。

背景技术

[0002] 新生儿的出生体重差异，比如早产新生儿通常比足月新生儿体重轻，在产房中对新生儿的急救是争分夺秒的，需要检测体重、体温、血氧饱和度等生理参数，并基于这些生理参数，制定治疗方案以及治疗器械。

[0003] 而现目前，产房急救可能会用到复苏气囊装置、气管插管、面罩、胎粪吸引管、留置针、吸痰管、喉镜、胃管等器械，且这些器械均是独立的无菌包装，其中气管插管、面罩、吸痰管和喉镜等器械又具有不同规格(体重较小的新生儿将采用小号)，那么在实际新生儿急救时，需要助产护士在盛放盘上快速地找到合适规格的器械，并打开器械的独立无菌包装，给助产护士带来很大的工作压力和劳动强度。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于：针对现有技术存在的实际新生儿急救时，需要助产护士在盛放盘上快速地找到合适规格的器械，并打开器械的独立无菌包装，给助产护士带来很大的工作压力和劳动强度的问题，提供一种新生儿急救包。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用的技术方案为：

[0006] 一种新生儿急救包，包括急救包基体，所述基体上设有两种收纳区域，所述收纳区域设有若干个独立收纳袋，每个所述收纳袋用于放置一个急救器械；

[0007] 其中一个所述收纳区域的每个所述收纳袋用于放置单一种类和规格的急救器械；

[0008] 另一个所述收纳区域的每个所述收纳袋并排设置，且每排所述收纳袋用于放置同一种类的多个不同规格的急救器械。

[0009] 其中，所述单一种类和规格的急救器械包括复苏气囊装置、胎粪吸引管、留置针和/或胃管，所述同一种类的多个不同规格的急救器械包括气管插管、面罩、吸痰管和/或喉镜。

[0010] 采用本实用新型所述的一种新生儿急救包，通过在一个所述基体中分区分袋设置不同种类和规格的新生儿急救器械，使得医护人员在新生儿急救时能够快速在该急救包中找到相应的器械，将产房急救所需的器械均涵盖在一个急救包里，急救包整体分为多个不同的独立腔室收纳袋，每个器械分别位于相应的腔室内，保证无菌环境，同时，相同种类不同规格的器械位于同一收纳区域并排放置，方便区分不同规格器械急用，该新生儿急救包结构简单，使用方便，效果良好。

[0011] 优选地，其中一个所述收纳区域包括第一区域，所述第一区域设有复苏气囊装置收纳袋、胎粪吸引管收纳袋、留置针收纳袋和胃管收纳袋。

[0012] 优选地，另一个所述收纳区域包括第二区域、第三区域、第四区域和第五区域；

[0013] 所述第二区域设有若干个气管插管收纳袋，每个所述气管插管收纳袋用于放置一

种规格的所述气管插管；

[0014] 所述第三区域设有若干个面罩收纳袋，每个所述面罩收纳袋用于放置一种规格的所述面罩；

[0015] 所述第四区域设有若干个吸痰管收纳袋，每个所述吸痰管收纳袋用于放置一种规格的所述吸痰管；

[0016] 所述第五区域设有若干个喉镜收纳袋，每个所述喉镜收纳袋用于放置一种规格的所述喉镜。

[0017] 进一步优选地，所述第二区域、所述第三区域、所述第四区域和所述第五区域在所述基体上从左至右或者从上至下依次排列设置。

[0018] 优选地，每个所述收纳袋远离所述基体的一面为透明面，用于医护人员快速分清楚相应的器械以及规格。

[0019] 优选地，每个所述收纳袋上设有易撕拉开口，便于医护人员快速取出其中的器械。

[0020] 进一步优选地，所述易撕拉开口为凹凸骨结构；

[0021] 或者所述收纳袋为塑料袋，所述易撕拉开口为易撕口结构或者易撕线结构。

[0022] 优选地，所述基体为拉链包，所述收纳区域位于所述拉链包内。

[0023] 优选地，每个所述收纳袋可拆卸连接于所述基体。

[0024] 采用这种结构设置，当急救包中的几个急救器械被使用后，不需要整体更换该急救包，只需将已使用后空的所述收纳袋从所述基体上拆除，并更换上新的具有急救器械的所述收纳袋，能够节省成本。

[0025] 进一步优选地，每个所述收纳袋通过魔术贴连接于所述基体。

[0026] 综上所述，由于采用了上述技术方案，本实用新型的有益效果是：

[0027] 1、本实用新型所述的一种新生儿急救包，通过在一个所述基体中分区分袋设置不同种类和规格的新生儿急救器械，使得医护人员在新生儿急救时能够快速在该急救包中找到相应的器械，将产房急救所需的器械均涵盖在一个急救包里，急救包整体分为多个不同的独立腔室收纳袋，每个器械分别位于相应的腔室内，保证无菌环境，同时，相同种类不同规格的器械位于同一收纳区域并排放置，方便区分不同规格器械急用，该新生儿急救包结构简单，使用方便，效果良好；

[0028] 2、本实用新型所述的一种新生儿急救包，每个所述收纳袋远离所述基体的一面为透明面，用于医护人员快速分清楚相应的器械以及规格；

[0029] 3、本实用新型所述的一种新生儿急救包，每个所述收纳袋上设有易撕拉开口，便于医护人员快速取出其中的器械；

[0030] 4、本实用新型所述的一种新生儿急救包，每个所述收纳袋可拆卸连接于所述基体，当急救包中的几个急救器械被使用后，不需要整体更换该急救包，只需将已使用后空的所述收纳袋从所述基体上拆除，并更换上新的具有急救器械的所述收纳袋，能够节省成本。

附图说明

[0031] 图1是本实用新型所述新生儿急救包的结构示意图一；

[0032] 图2是本实用新型所述新生儿急救包的结构示意图二。

[0033] 图中标记：1-基体，11-第一区域，12-第二区域，13-第三区域，14-第四区域，15-第

五区域,2-复苏气囊装置收纳袋,3-胎粪吸引管收纳袋,4-留置针收纳袋,5-胃管收纳袋,6-气管插管收纳袋,7-面罩收纳袋,8-吸痰管收纳袋,9-喉镜收纳袋,10-魔术贴。

具体实施方式

[0034] 下面结合附图,对本实用新型作详细的说明。

[0035] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0036] 实施例

[0037] 如图1-2所示,本实用新型所述的一种新生儿急救包,包括急救包基体1,所述基体1上设有两种收纳区域,所述收纳区域设有若干个独立收纳袋,每个所述收纳袋用于放置一个急救器械。

[0038] 如图1所示,其中一个所述收纳区域的每个所述收纳袋用于放置单一种类和规格的急救器械,所述单一种类和规格的急救器械包括复苏气囊装置、胎粪吸引管、留置针和/或胃管;具体地,该收纳区域包括第一区域11,所述第一区域11设有复苏气囊装置收纳袋2、胎粪吸引管收纳袋3、留置针收纳袋4和胃管收纳袋5。

[0039] 如图1所示,另一个所述收纳区域的每个所述收纳袋并排设置,且每排所述收纳袋用于放置同一种类的多个不同规格的急救器械,所述同一种类的多个不同规格的急救器械包括气管插管、面罩、吸痰管和/或喉镜;具体地,该收纳区域包括第二区域12、第三区域13、第四区域14和第五区域15;所述第二区域12设有若干个气管插管收纳袋6,每个所述气管插管收纳袋6用于放置一种规格的所述气管插管;所述第三区域13设有若干个面罩收纳袋7,每个所述面罩收纳袋7用于放置一种规格的所述面罩;所述第四区域14设有若干个吸痰管收纳袋8,每个所述吸痰管收纳袋8用于放置一种规格的所述吸痰管;所述第五区域15设有若干个喉镜收纳袋9,每个所述喉镜收纳袋9用于放置一种规格的所述喉镜。

[0040] 作为本实施例的一个优选方案,所述第一区域11、所述第二区域12、所述第三区域13、所述第四区域14和所述第五区域15在所述基体1上从左至右或者从上至下依次排列设置。

[0041] 作为本实施例的一个优选方案,每个所述收纳袋远离所述基体1的一面为透明面,用于医护人员快速分清楚相应的器械以及规格;每个所述收纳袋上设有易撕拉开口,便于医护人员快速取出其中的器械,具体所述易撕拉开口为凹凸骨结构,或者所述收纳袋为塑料袋时,所述易撕拉开口为易撕口结构或者易撕线结构;所述基体1为拉链包,所述收纳区域位于所述拉链包内。

[0042] 作为本实施例的一个优选方案,每个所述收纳袋可拆卸连接于所述基体1,采用这种结构设置,当急救包中的几个急救器械被使用后,不需要整体更换该急救包,只需将已使用后空的所述收纳袋从所述基体1上拆除,并更换上新的具有急救器械的所述收纳袋,能够节省成本;具体地,如图2所示每个所述收纳袋通过魔术贴10连接于所述基体1。

[0043] 运用本实用新型所述的一种新生儿急救包,通过在一个所述基体1中分区分袋设置不同种类和规格的新生儿急救器械,使得医护人员在新生儿急救时能够快速在该急救包中找到相应的器械,将产房急救所需的器械均涵盖在一个急救包里,急救包整体分为多个

不同的独立腔室收纳袋，每个器械分别位于相应的腔室内，保证无菌环境，同时，相同种类不同规格的器械位于同一收纳区域并排放置，方便区分不同规格器械急用，该新生儿急救包结构简单，使用方便，效果良好。

[0044] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2