



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206238846 U

(45)授权公告日 2017.06.13

(21)申请号 201620955131.X

(22)申请日 2016.08.25

(73)专利权人 宁波市煌家铝业有限公司

地址 315600 浙江省宁波市宁海县新兴工
业园区金山五路6号宁波市煌家铝业
有限公司

(72)发明人 林华东

(51)Int.Cl.

A47C 3/021(2006.01)

A47C 7/02(2006.01)

A47C 7/54(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种休闲躺椅

(57)摘要

本实用新型公开了一种休闲躺椅,包括座体、左支架、右支架,座体的上半部分的前侧面呈矩形平面,座体的下半部分的前侧面是与人体坐姿曲线相吻合的流线型曲面,左支架、右支架分别安装在座体的左侧、右侧,左支架和右支架结构相同且均呈椭圆环结构,左支架和右支架部分区域与地面接触,左支架和右支架的尾端且靠近与地面接触区域处均设有椅脚。本实用新型结构简单、造型独特、安全可靠且令人舒适,有很好的市场推广应用价值。



1. 一种休闲躺椅,其特征在於包括座体、左支架、右支架,所述的座体的上半部分的前侧面呈矩形平面,所述的座体的下半部分的前侧面是与人体坐姿曲线相吻合的流线型曲面,所述的左支架、右支架分别安装在座体的左侧、右侧,所述的左支架和右支架结构相同且均呈椭圆环结构,所述的左支架和右支架部分区域与地面接触,所述的左支架和右支架的尾端且靠近与地面接触区域处均设有椅脚。

2. 根据权利要求1所述的一种休闲躺椅,其特征在於所述的座体上半部分包括靠背区,所述的座体下半部分包括坐位区和靠腿区,所述的坐位区为座体上凹陷区域,所述的左支架和右支架高出坐位区部分为扶手区。

3. 根据权利要求2所述的一种休闲躺椅,其特征在於所述的靠背区与坐位区通过折叠装置活动连接。

4. 根据权利要求2所述的一种休闲躺椅,其特征在於所述的靠背区靠近顶端处设有靠枕,所述的靠枕与座体活动连接。

5. 根据权利要求1所述的一种休闲躺椅,其特征在於还包括多根支撑杆,所述的多根支撑杆横置在所述的左支架和右支架之间,以及横置在所述的座体背面。

6. 根据权利要求1所述的一种休闲躺椅,其特征在於所述的左支架和右支架均外套有防滑皮套。

一种休闲躺椅

技术领域

[0001] 本实用新型涉及家居用品领域,尤其是涉及一种休闲躺椅。

背景技术

[0002] 随着人们生活水平的不断提高,人们对生活质量提出了更高的要求。躺椅作为一种休息用具,在室内、室外都随处可见。市场上出现了一种由椅架和躺椅布组成的躺椅,但是椅架的结构均较为复杂,生产制造成本高,不利于市场推广。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种结构简单、造型独特且令人舒适的休闲躺椅。

[0004] 本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案为:一种休闲躺椅,包括座体、左支架、右支架,所述的座体的上半部分的前侧面呈矩形平面,所述的座体的下半部分的前侧面是与人体坐姿曲线相吻合的流线型曲面,所述的左支架、右支架分别安装在座体的左侧、右侧,所述的左支架和右支架结构相同且均呈椭圆环结构,所述的左支架和右支架部分区域与地面接触,所述的左支架和右支架的尾端且靠近与地面接触区域处均设有椅脚。

[0005] 作为本实用新型进一步改进,所述的座体上半部分包括靠背区,所述的座体下半部分包括坐位区和靠腿区,所述的坐位区为座体上凹陷区域,所述的左支架和右支架高出坐位区部分为扶手区。

[0006] 作为本实用新型进一步改进,所述的靠背区与坐位区折叠装置活动连接。座体整体可折叠,节省空间,外出方便携带。

[0007] 作为本实用新型进一步改进,所述的靠背区靠近顶端处设有靠枕,所述的靠枕与座体活动连接。方便用户将靠枕调节到最适合的位置,使用户更加舒适的躺在躺椅上。

[0008] 作为本实用新型进一步改进,还包括多根支撑杆,所述的多根支撑杆横置在所述的左支架和右支架之间,以及横置在所述的座体背面。多根支撑杆能够提高本实用新型的结构强度,加大支撑力。

[0009] 作为本实用新型进一步改进,所述的左支架和右支架均外套有防滑皮套。起到防滑的作用。

[0010] 与现有技术相比,本实用新型的优点在于座体的下半部分呈与人体坐姿相吻合的流线型曲面,使用户躺着的时候更加舒适;将左支架和右支架设计成椭圆环结构,当用户躺在本实用新型上,本实用新型受到用户自身的重力,使用户在一定程度上能够摇晃起来,提高用户体验。另外在左支架和右支架上均设置了椅脚,防止本实用新型大幅度地摇晃,提高本实用新型的安全性。总之,本实用新型结构简单、造型独特、安全可靠且令人舒适,有很好的市场推广应用价值。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型结构示意图。

具体实施方式

[0012] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0013] 如图1所示:一种休闲躺椅,包括座体1、左支架5、右支架6,座体1的上半部分的前侧面呈矩形平面,座体1的下半部分的前侧面是与人体坐姿曲线相吻合的流线型曲面,左支架5、右支架6分别安装在座体1的左侧、右侧,左支架5和右支架6结构相同且均呈椭圆环结构,左支架5和右支架6部分区域与地面接触,左支架5和右支架6的尾端且靠近与地面接触区域处均设有椅脚8。

[0014] 座体1上半部分包括靠背区2,座体1下半部分包括坐位区3和靠腿区4,坐位区3为座体上凹陷区域,左支架5和右支架6高出坐位区部分为扶手区7。

[0015] 靠背区2与坐位区3折叠装置活动连接。

[0016] 靠背区2靠近顶端处设有靠枕9,靠枕9与座体1活动连接。

[0017] 还包括多根支撑杆10,多根支撑杆10横置在左支架5和右支架6之间,以及横置在座体1背面。

[0018] 左支架5和右支架6均外套有防滑皮套。

[0019] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图1