(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201573858 U
(45)授权公告日 2010.09.08

(21)申请号 200920351553.6

(22)申请日 2009.12.26

(73)专利权人 俞钟晓
地址 315500 浙江省奉化市锦屏街道南街 5 号

(72)发明人 俞钟晓

(51)Int.Cl.
B65D 41/16(2006.01)
B65D 51/18(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种密封盖

(57)摘要

本实用新型公开了一种密封盖，包括盖托(1)，顶盖(2)，橡胶圈(3)，所述盖托(1)是一个环状的凹陷腔，其内圈之外壁衬连有橡胶圈(3)，所述顶盖(2)的外周可陷入于所述凹陷腔内，所述凹陷腔内存贮有水。具有开闭盖子方便，密封效果好之特点。特适合作陶瓷容器的盖子。



CN 201573858 U

1. 一种密封盖，包括盖托，顶盖，橡胶圈，其特征在于，所述盖托是一个环状的凹陷腔，其内圈之外壁衬连有橡胶圈，所述顶盖的外周可陷入于所述凹陷腔内，所述凹陷腔内存贮有水。

一种密封盖

技术领域

[0001] 本实用新型属于盖子，更具体地说涉及一种密封盖。特适合作陶瓷容器的盖子。

背景技术

[0002] 人们部分地取用容器中的腌制，泡制农副产品后，常要求继续保持内容物隔绝容器外界之空气，现有的圆台状盖塞因一些容器的口径往往大且似圆非圆，如陶瓷容器，难以保证密封且开闭费力，如以蜡封或泥封处理，则密封效果好但取用不方便。因此提供一种开闭方便，密封效果好的密封盖具有十分重要的意义。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种密封盖。

[0004] 本实用新型一种密封盖，包括盖托，顶盖，橡胶圈，所述盖托是一个环状的凹陷腔，其内圈之外壁衬连有橡胶圈，所述顶盖的外周可陷入于所述凹陷腔内，所述凹陷腔内存贮有水。

[0005] 本实用新型与现有技术相比较有如下有益效果：

[0006] 开闭盖子方便，密封效果好。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型密封盖的侧向剖视结构示意图。

[0008] 图 2 是本实用新型密封盖与陶瓷容器结合的侧向剖视示意图。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图对本实用新型密封盖作进一步的描述。

[0010] 图 1 所示，本实用新型一种密封盖，包括盖托 1，顶盖 2，橡胶圈 3，所述盖托 1 是一个环状的凹陷腔，其内圈之外壁衬连有橡胶圈 3，所述顶盖 2 的外周可陷入于所述凹陷腔内，所述凹陷腔内存贮有水。

[0011] 图 2 所示，橡胶圈 3 的内径当与容器 4 口部外壁相一致。将衬连有橡胶圈 3 的所述盖托 1 套入容器 4 口部外壁，必要时，如容器 4 口部外壁与橡胶圈 3 的接合部存在间隙，可加以蜡封或泥封处理，在所述盖托 1 的凹陷腔内注水后，合上所述顶盖 2，则容器 4 即与外界空气隔绝，存取物品时只须开闭所述顶盖 2 即可。




图 1




图 2