



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202505267 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 31

(21) 申请号 201220077413. 6

(22) 申请日 2012. 03. 05

(73) 专利权人 李修华

地址 273100 山东省济宁市曲阜市人民医院

(72) 发明人 李修华 贾爱华

(51) Int. Cl.

A47L 9/06 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种传染病人病床用清扫吸尘器具

(57) 摘要

一种传染病人病床用清扫吸尘器具,属于医疗器械装置技术领域。医院要对传染病人用病床每天进行清扫整理,用现有刷子套上湿毛巾套扫病床容易使灰尘在病房内四处飞扬不容易将它们收集起来,此种情况很容易形成医患之间的交叉传染。该实用新型的技术方案为:吸尘开关(6)安装在吸尘管(3)上,在固定毛刷方管(2)和下连排毛刷(1)之中设置有吸尘孔(5),在固定毛刷方管(2)和上连排毛刷(7)之中设置有吸尘孔(5),吸尘管(3)的一端与固定毛刷方管(2)固定连接相通,吸尘管(3)的另一端与接吸尘器负压管接头(4)固定连接相通。它的优点是:此器具为双刷头结构清扫病床效率高,且避免了灰尘病菌四处飞扬传播传染疾病。



1. 一种传染病人病床用清扫吸尘器具,其特征是:吸尘开关(6)安装在吸尘管(3)上,在固定毛刷方管(2)和下连排毛刷(1)之中设置有吸尘孔(5),在固定毛刷方管(2)和上连排毛刷(7)之中设置有吸尘孔(5),吸尘管(3)的一端与固定毛刷方管(2)固定连接相通,吸尘管(3)的另一端与接吸尘器负压管接头(4)固定连接相通。

一种传染病人病床用清扫吸尘器具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械装置技术领域,更具体的讲是一种传染病人病床用清扫吸尘器具。

背景技术

[0002] 医院要对传染病人用病床每天根据要求要进行清扫整理,用现有刷子套上湿毛巾套扫病床容易使灰尘在病房内四处飞扬不容易将它们收集起来,此种情况很容易形成医患之间的交叉传染,此问题一直没有很好的解决。

发明内容

[0003] 为克服上述缺点,本实用新型的目的是设计一种传染病人病床用清扫吸尘器具。它的技术方案为:吸尘开关安装在吸尘管上,在固定毛刷方管和下连排毛刷之中设置有吸尘孔,在固定毛刷方管和上连排毛刷之中设置有吸尘孔,吸尘管的一端与固定毛刷方管固定连接相通,吸尘管的另一端与接吸尘器负压管接头固定连接相通。该实用新型的优点是:该传染病人病床用清扫吸尘器具结构设计合理,构思巧妙新颖,医院要对传染病人用病床每天根据要求进行清扫整理时,把吸尘器负压管插接到接吸尘器负压管接头上,将下连排毛刷、上连排毛刷和固定毛刷方管上套上湿毛巾套,医务人员手拿吸尘管,打开吸尘开关,在用下连排毛刷和上连排毛刷清扫病床时灰尘经吸尘孔、吸尘管和接吸尘器负压管接头被吸入吸尘器中;使用它操作简单方便省时省力清扫病床完全彻底,此器具为双刷头结构清扫病床效率高,且避免了灰尘病菌四处飞扬传播传染疾病。

附图说明

[0004] 该附图为本实用新型结构示意图。附图中:1、下连排毛刷,2、固定毛刷方管,3、吸尘管,4、接吸尘器负压管接头,5、吸尘孔,6、吸尘开关,7、上连排毛刷。

具体实施方式

[0005] 吸尘开关 6 安装在吸尘管 3 上,在固定毛刷方管 2 和下连排毛刷 1 之中设置有吸尘孔 5,在固定毛刷方管 2 和上连排毛刷 7 之中设置有吸尘孔 5,吸尘管 3 的一端与固定毛刷方管 2 固定连接相通,吸尘管 3 的另一端与接吸尘器负压管接头 4 固定连接相通。医院要对传染病人用病床每天根据要求进行清扫整理时,把吸尘器负压管插接到接吸尘器负压管接头 4 上,将下连排毛刷 1、上连排毛刷 7 和固定毛刷方管 2 上套上湿毛巾套,医务人员手拿吸尘管 3,打开吸尘开关 6,在用下连排毛刷 1 和上连排毛刷 7 清扫病床时灰尘经吸尘孔 5、吸尘管 3 和接吸尘器负压管接头 4 被吸入吸尘器中;使用它操作简单方便省时省力清扫病床完全彻底,此器具为双刷头结构清扫病床效率高,且避免了灰尘病菌四处飞扬传播传染疾病。

