

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18253**

(51) Klasyfikacja:
08-08

(21) Numer zgłoszenia: **18731**

(22) Data zgłoszenia: **22.03.2011**

(54)

Ozdobny łącznik konstrukcyjny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2012 WUP 07/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
CICHY DAWID, Żory, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
CICHY DAWID, Żory, (PL)

PL 18253

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ozdobny łącznik konstrukcyjny stanowiący jednostkowy przestrzenny element w postaci bryły o łagodnie wyprofilowanych dłuższych bokach wyposażony w elementy montażowe w przednim i tylnym szczytku służące do osadzania i łączenia tych elementów z innymi elementami stanowiącymi oddzielne elementy konstrukcji, urządzeń i zestawów dla placów zabaw.

Nowymi i oryginalnymi cechami wzoru przemysłowego ozdobnego łącznika konstrukcyjnego jest nowa postać przejawiająca się w cechach linii, konturów, kształcie, oryginalnej konstrukcji, kolorach, elementach dekoracyjnych, nadających łącznikowi oryginalny i indywidualny wygląd estetyczny.

Łącznik konstrukcyjny stanowi bryłę przestrzenną, która ma szczytek przedni i tylny oraz dwa boki, które to elementy razem tworzą bryłę łącznika konstrukcyjnego, która może być wykonana z tworzywa sztucznego lub drewna.

Łącznik konstrukcyjny może być wykonany w wielu odmianach kolorystycznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniiony jest na załączonym materiale ilustracyjnym na którym fig. 1 przedstawia łącznik konstrukcyjny w przekroju poprzecznym, fig. 2 – w przekroju wzdłużnym, fig. 3 - w widoku z góry, fig. 4 przedstawia łącznik konstrukcyjny w kolorze pomarańczowym, fig. 5 przedstawia łącznik konstrukcyjny w kolorze czerwonym, fig. 6 przedstawia łącznik konstrukcyjny w kolorze seledynowym, fig. 7 przedstawia łącznik konstrukcyjny w kolorze zielonym, fig. 8 przedstawia łącznik konstrukcyjny w kolorze niebieskim, fig. 9 przedstawia łącznik konstrukcyjny w kolorze fioletowym.

Łącznik konstrukcyjny ma w czołowej płaskiej powierzchni wycięte przelotowe otwory przesunięte naprzemiennie względem siebie tworzące niesymetryczną drabinkę jak uwidoczniiono na załączonym materiale ilustracyjnym. Przedmiot wzoru przemysłowego w kolorystycznych odmianach uwidoczniiony jest na załączonym materiale ilustracyjnym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Cechami istotnymi ozdobnego łącznika konstrukcyjnego, które wyróżniają ją od innych elementów jest nowa postać przejawiająca się w kształcie, układzie linii, kolorystyce, ornamentacji, konstrukcji i montażu. Łącznik konstrukcyjny stanowi jednolitą bryłę, która ma szczytek przedni i szczytek tylny oraz dwa boki. Szczytek przedni i tylny mają występ w kształcie jaskółczego ogona służące do łączenia z innymi elementami konstrukcji. Łącznik konstrukcyjny w czołowej płaskiej ścianie ma wycięte przelotowe otwory przesunięte naprzemiennie względem siebie tworząc niesymetryczną drabinkę. Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniiony na załączonym materiale ilustracyjnym.

Ozdobny łącznik konstrukcyjny według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że jest elementem o oryginalnej konstrukcji i jednocześnie jest elementem dekoracyjnym, który daje szeroki wachlarz możliwości konstrukcyjnych. Zastosowane ozdobne elementy konstrukcyjne do urządzeń na placach zabaw znacznie podnoszą ich walory dekoracyjne, funkcjonalne i estetyczne.

Ilustracja wzoru




Fig.1

Fig.2




Fig.3




Fig.6




Fig. 9



Fig.5




Fig. 8




Fig.4




Fig. 7