

NORGE

[B] (11) UTLEGNINGSSKRIFT Nr. 129326



**STYRET
FOR DET INDUSTRIELLE
RETTSVERN**

(51) Int. Cl. A 63 h 33/10

(52) Kl. 77f-33/10

(21) Patentsøknad nr. 3177/68

(22) Inngitt 13.8.1968

(23) Løpedag 13.8.1968

(41) Søknaden alment tilgjengelig fra 15.2.1969

(44) Søknaden utlagt og
utlegningsskrift utgitt 1.4.1974

(30) Prioritet begjært fra: 14.8.1967 USA,
nr. 660356

-
- (71)(73) Dart Industries, Inc.,
8480 Beverly Boulevard,
Los Angeles, Calif. 90054, USA.
- (72) Reuben Benjamin Klamer, 9460 Wilshire Blvd.,
Beverly Hills, Calif., USA.
- (74) Siv.ing. Johan C. Holst.
- (54) Leketøy omfattende en beholder og et antall brikker.

Foreliggende oppfinnelse angår leketøy bestående av et byggesett med en oppbevaringsbeholder som er dannet av to til hin-
annen avtagbart festbare deler, hver utformet som et halvt egg,
og som er bestemt for oppbevaring av et antall brikker som kan
festes avtagbart på beholderens ytterside i forskjellige stillinger
for å danne en sammensatt gjenstand med ved utskifting eller om-
plassering av brikkene variabel form, hvor hver av beholderens to
deler langs den frie kant har samvirkende underskjæringer for de-
lenes innbyrdes befestigelse.

Det er et formål med oppfinnelsen å skaffe til veie
et slikt leketøy, hvis beholder ikke bare tjener som emballasje
for leketøyets brikker, men som dessuten under anvendelsen utgjør

en vesentlig del av selve leketøyet, som er slik utformet at beholderen og brikkene kan settes sammen for dannelse av forskjellige, f.eks. dyrelignende gjenstander.

Dette oppnåes ifølge oppfinnelsen ved at i det minste noen av brikkene kan festes avtagbart på den sammensatte beholders ytterside i en stilling til forsterkning av beholderdelenes innbyrdes befestigelse.

Oppfinnelsen skal i det følgende forklares nærmere under henvisning til tegningene, hvor fig. 1 viser et leketøy ifølge oppfinnelsen i sammensatt tilstand, forestillende en hund, fig. 2 viser leketøyet slik sammensatt at det forestiller en løve, fig. 3 viser leketøyet slik sammensatt at det forestiller en björn, fig. 4 viser en av leketøyet omfattet beholder bestående av to til hverandre festbare halvdelar som er vist adskilt fra en annen, fig. 5 viser beholderen på fig. 4 i sammensatt stand, sett forfra, fig. 6 viser beholderen sett bakfra, fig. 7 er et snitt i større målestokk etter linjen 7 - 7 på fig. 4, fig. 8 er et snitt etter linjen 8 - 8 på fig. 7, likeledes i større målestokk, fig. 9 er et snitt etter linjen 9 - 9 på fig. 4, sett i pilenes retning, fig. 10 er et snitt i større målestokk etter linjen 10 - 10 på fig. 5, fig. 11 er et snitt i større målestokk etter linjen 11 - 11 på fig. 5, fig. 12 viser den nederste del av beholderen på fig. 4 samt to til denne festbare brikker, fig. 13 viser den ene halvdel av beholderen på fig. 4, sett fra dens åpne side, samt et utvalg av brikker som kan festes til beholderen, fig. 14 viser i snitt et eksempel på en brikkes befestigelse på yttersiden av beholderen på fig. 4, idet en del av beholderen er vist med strek-prikk-trukne linjer, fig. 15 viser beholderen på fig. 4 med en del av dens vegg skåret bort og med diverse brikker anbragt i beholderen og fig. 16 er et snitt i større målestokk av den på fig. 7 mellom 16 - 16 beliggende del av beholderen.

Et leketøy ifølge oppfinnelsen omfatter en fortrinnsvis eggformet beholder 10, som langs et symmetriplan parallelt med dens lengdeakse er delt i to deler 11 og 12 som kan festes til hverandre, se fig. 4. Beholderen kan hensiktsmessig bestå av plast og har tilnærmelsesvis konstant veggtykkelse. I beholderens vegg foreligger et antall sylindriske huller 13, hvis kanter hensiktsmessig kan ha en forsterkning, som på fig. 10, 11 og 14 er vist ved 14 og ved hjelp av hvilke der dannes en rørformet åpning i beholdervæggen.

Beholderens to deler 11 og 12 festes til hverandre ved hjelp av et antall fremspring 15 på den ene dels kant, som kan fastholdes mellom fremspring 16 på den annen dels kant, idet fremspringene på hver av delene passer inn i mellomrommene mellom fremspringene på den annen del. Som vist på fig. 16 er fremspringene 15 underskåret, slik at de passer sammen med underskårne deler 18 på kanten av beholderens annen halvdel 12. Derved vil beholderens to halvdeler lett kunne festes til og på ny skilles fra hverandre.

Som vist på fig. 13 omfatter leketøyet ifølge oppfinnelsen foruten beholderen 10 et antall brikker 13 som er innrettet for å kunne festes avtagbart på beholderens ytterside og som har en slik utformning at de ved anbringelsen på beholderen sammen med denne kan bringes til å danne forskjellige formede gjenstander, forestillende f.eks. en hund (fig. 1), en løve (fig. 2) eller en björn (fig. 3). Brikkene er innbyrdes utskiftbare og med henblikk på deres befestigelse på beholderen er de hver utstyrt med en sylindrisk tapp 22 for innsetting i sylindriske huller 13 i beholderens vegg. De på fig. 13 med 19, 20 og 21 viste brikker forestiller snuten av henholdsvis en björn, en hund og en løve og de er formet tilnærmet som hule skall, hvis kanter nøye kan følge beholderveggens form. Disse med 19, 20 og 21 betegnede brikker kan festes i det med 13-1 viste hull i beholderveggen.

To brikker 23 som hver forestiller et øye, festes i de med 13-2 viste hull, og hvis leketøyet skal settes slik sammen at det forestiller en løve, kan det mellom beholderveggen og snutebrikken 21 anbringes en med 24 betegnet brikke som forestiller en manke. En brikke 25 som forestiller en hatt, kan hvis ønskes festes i det med 13-4 viste hull i beholderveggen.

De på fig. 13 viste brikker omfatter videre to sett ørebrikker 26 og 27, hvorav den ene eller den annen kan festes i de med 13-5 viste hull. Ørebrikkene er slik utformet at de uansett beholderveggens runding kan dreies omkring deres egen festetapps akse og på tilsvarende måte kan de med 28 betegnede brikker, som forestiller armer, festes i de med 13-6 viste hull og dreies 360° om tappens akse. De med 29 betegnede brikker og de med 30 betegnede brikker danner henholdsvis ben og føtter og ved sammensetting føres hver fotbrikkes tapp 22 gjennom et hull i den tilhørende benbrikke og videre inn i et av de med 13-7 viste hull i beholderveggen.

Alternativt kan fotbrikkene festes umiddelbart på behol-

deren uten noen benbrikke, se fig. 14.

De på fig. 13 viste brikker kan kombineres slik at der ved sammensetting av leketøyet dannes et dyr, forestillende f.eks. delvis en løve og delvis en björn.

På fig. 12 er vist to brikker 31 og 32 som hver forestiller en hale, hvorav den ene eller den annen etter ønske kan festes i det med 13-8 viste hull i beholderveggen.

For å sikre at de forskjellige brikker anbringes i de riktige hull, kan hullene og tappene ha varierende diameter, således at f.eks. tappen på en brikke 26 som forestiller et öre, ikke passer inn i hullet 13-1 som er beregnet for opptak av tappen på en av snutebrikkene 19, 20 eller 21. Når tappene er satt inn i de riktige hull, holdes de fast i samme ved friksjon, slik at de vil forbli i den stilling hvori de er innsatt i hullet.

Beholderen kan hensiktsmessig være utformet med forsterkende ribber 33, slik at den kan være tynnvegget.

Brikkene kan, når leketøyet ikke er i bruk, oppbevares innvendig i beholderen som vist på fig. 15.

P a t e n t k r a v

Leketøy bestående av et byggesett med en oppbevaringsbeholder som er dannet av to til hinannen avtagbart festbare deler, hver utformet som et halvt egg, og som er bestemt for oppbevaring av et antall brikker som kan festes avtagbart på beholderens ytter-side i forskjellige stillinger for å danne en sammensatt gjenstand med ved utskifting eller omplassering av brikkene variabel form, hvor hver av beholderens to deler langs den frie kant har samvirkende underskjæringer for delenes innbyrdes befestigelse, k a r a k - t e r i s e r t ved at i det minste noen av brikkene kan festes avtagbart til den sammensatte beholders ytterside i en stilling for forsterkning av beholderdelenes innbyrdes befestigelse.

- (56) Anførte publikasjoner:
BRD utl. skrift nr. 1102619
U.S. patent nr. 1092591, 2289858, 3055123

129326

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3



129326

FIG. 4




FIG. 5





FIG. 6




FIG. 7

129326

FIG. 8




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 9




FIG. 16





FIG. 15





FIG. 12

FIG. 14



129326

FIG. 13

