

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13172**

(51) Klasyfikacja:
03-03

(21) Numer zgłoszenia: **12460**

(22) Data zgłoszenia: **28.12.2007**

(54)

Podstawa parasola

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2008 WUP 10/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Zakład Produkcyjno-Handlowy „LITEX”
Stanisław Litwin, Ostrów Wlkp., (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Litwin Stanisław, Przybysławice, (PL)

PL 13172

Nr Rp. 13172

Klasa 03-03

Podstawa parasola

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest podstawa parasola przeznaczona do osadzenia w niej masztów parasoli plenerowych, zwłaszcza ogrodowych i kawiarnianych.

Istotą wzoru przemysłowego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa postać przedmiotu przejawiająca się w jego kształcie oraz układzie linii krawędzi.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia podstawę parasola w rzucie aksonometrycznym w widoku z góry w pierwszej odmianie, fig. 2 podstawę parasola w rzucie aksonometrycznym w widoku z góry w drugiej odmianie, natomiast fig. 3 podstawę parasola w widoku z góry w rzucie aksonometrycznym w widoku z góry w trzeciej odmianie.


Podstawę parasola w odmianie pierwszej stanowi krążek z dwoma uchwytyami w kształcie odwróconej litery „C”, wypukłością zwróconej ku górze, osadzonymi na obwodzie krążka w usytuowaniu naprzeciwległym. Natomiast w części środkowej podstawa posiada przelotowy otwór.

Podstawę parasola w odmianie drugiej stanowi krążek z dwoma uchwytyami w kształcie odwróconej litery „C”, wypukłością zwróconej ku górze, osadzonymi na obwodzie krążka w usytuowaniu naprzeciwległym. Natomiast w części środkowej podstawa ma osadzoną tuleję połączoną z krążkiem za pomocą płaskiego, trójkątnego elementu.


Podstawę parasola w odmianie trzeciej stanowi krążek z dwoma uchwytyami w kształcie odwróconej litery „C”, wypukłością zwróconej ku górze, osadzonymi na obwodzie krążka w usytuowaniu naprzeciwległym. Natomiast w części środkowej podstawa ma osadzoną tuleję zakończoną na zewnątrz pogrubiającym pierścieniem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Podstawę parasola w odmianie pierwszej stanowi krążek z dwoma uchwytyami w kształcie odwróconej litery „C”, wypukłością zwróconej ku górze, osadzonymi na obwodzie krążka w usytuowaniu naprzeciwległym, zaś w części środkowej podstawa posiada przelotowy otwór.
2. Podstawę parasola w odmianie drugiej stanowi krążek z dwoma uchwytyami w kształcie odwróconej litery „C”, wypukłością zwróconej ku górze, osadzonymi na obwodzie krążka w usytuowaniu naprzeciwległym, zaś w części środkowej podstawa ma osadzoną tuleję połączoną z krążkiem za pomocą płaskiego, trójkątnego elementu.
3. Podstawę parasola w odmianie trzeciej stanowi krążek z dwoma uchwytyami w kształcie odwróconej litery „C”, wypukłością zwróconej ku górze, osadzonymi na obwodzie krążka w usytuowaniu naprzeciwległym, zaś w części środkowej podstawa ma osadzoną tuleję zakończoną na zewnątrz pogrubiającym pierścieniem.



Pełnomocnik: Leszek WIĘCKOWSKI
Rzecznik Patentowy

*Fig. 1**Fig. 2**Fig. 3*