

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5714**

(51) Klasyfikacja:
08-07

(21) Numer zgłoszenia: **3356**

(22) Data zgłoszenia: **28.05.2003**

(54)

Klucz meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2004 WUP 08/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL 5714

Nr Rp. 5714.....

Klasa 08-07.....

GAMET Sp. z o.o.
TORUŃ, Polska

Klucz meblowy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 2003.05.28

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest klucz meblowy, przeznaczony do otwierania i zamykania drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać klucza, przejawiająca się w jego kształcie, co nadaje mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnosi jego walory estetyczne i użytkowe.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na których fig. 1 jest widokiem, fig. 2 jest przekrojem osiowym a fig. 3 jest rzutem poziomym.

Klucz meblowy według wzoru przemysłowego składa się części 1 chwytowej oraz części 2 w postaci walca kołowego zakończonego umieszczonym promieniowo piórem 3. Część chwytowa ma kształt zbliżony do litery V połączonej wierzchołkiem z podstawą walca kołowego. Ramiona 1 części chwytowej w rzucie poziomym są coraz szersze kierunku swych końców, natomiast w przekroju prostopadłym do tego rzutu zwężają się w tym samym kierunku.

Zastrzeżenia ochronne

1. Klucz meblowy składający się z części chwytowej oraz części w postaci walca kołowego zakończonego umieszczonym promieniowo piórem znamienne tym, że część chwytowa (1) ma kształt zbliżony do litery V połączonej wierzchołkiem z podstawą walca (2) kołowego, jak pokazano na załączonym rysunku: fig. 1, fig. 2 i fig. 3.
2. Klucz według zastrz. 1 znamienne tym, że ramiona części chwytowej w rzucie poziomym są coraz szersze w kierunku swych końców, natomiast w przekroju prostokątnym do tego rzutu zwężają się w tym samym kierunku, jak pokazano na załączonym rysunku: fig. 1, fig. 2 i fig. 3.

Dyrektor d/s technicznych


inż. Janusz Rugień




Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3

Dyrektor d/s technicznych


inż. Janusz Rugień