

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8685**

(21) Numer zgłoszenia: **7161**

(22) Data zgłoszenia: **04.01.2005**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(54)

Pudełko, zwłaszcza na baterie

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2005 WUP 10/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GP Battery (Poland) Sp. z o.o., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Garlicki Piotr, Warszawa, (PL);
Lisowski Grzegorz, Warszawa, (PL)

PL 8685

Nr Rp. 86.85

Klasa 09-03

GP Battery (Poland) Sp. z o.o.
Warszawa, Polska

Pudełko, zwłaszcza na baterie

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pudełko, zwłaszcza na baterie.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać pudełka, zwłaszcza na baterie, przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Pudełko w pierwszej odmianie według wzoru przemysłowego ma kształt otwartego prostopadłościanu, który posiada prostokątną podstawę, prostokątne ściany boczne z trapezowymi wypustkami zagiętymi do środka, prostokątną ścianę przednią z centralnie umieszczonym wycięciem o kształcie wydłużonego, zwężającego się stopniowo do dołu, prostokąta z wyoblonymi narożami oraz prostokątną ścianę tylną połączoną linią perforacji z częścią prostokątną wieczka, zgiętą na pierwszej linii gięcia na pół i wyeksponowaną dla celów reklamowych nad ścianę tylną, przy czym wieczko połączone jest drugą linią gięcia z językiem o kształcie wydłużonego prostokąta, zwężającego się z wolnej strony, posiadającego wyoblone naroża i zachodzącego przed ścianę tylną.

RZECZNIK PATENTOWY
Radostaw Chmura
nr wpisu 3103

Pudełko w drugiej odmianie według wzoru przemysłowego ma kształt zamkniętego prostopadłościanu, który posiada prostokątną podstawę, prostokątne ściany boczne, prostokątną ścianę przednią z centralnie umieszczonym wycięciem o kształcie wydłużonego, zwężającego się stopniowo do dołu, prostokąta z wyoblonymi narożami, prostokątną ścianę tylną oraz prostokątne wieczko z językiem zachodzącym za ścianę przednią, zasłaniającym wewnątrz pudełka.


Pudełko w trzeciej odmianie według wzoru przemysłowego ma kształt jak w odmianie pierwszej, z tym, że w jego wnętrzu ułożone są jeden na drugim blistry z poprzecznie wyeksponowanymi bateriami.

Pudełko w czwartej odmianie według wzoru przemysłowego ma kształt jak w odmianie pierwszej, z tym, że w jego wnętrzu ułożone są jeden na drugim blistry z wzdłużnie wyeksponowanymi bateriami.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia widok pudełka w odmianie pierwszej, fig. 2 widok pudełka w odmianie drugiej, fig. 3 widok pudełka w odmianie trzeciej, fig. 4 widok pudełka w odmianie czwartej.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Pudełko w odmianie pierwszej według wzoru przemysłowego, znamienne tym, że ma kształt otwartego prostopadłościanu, który posiada prostokątną podstawę, prostokątne ściany boczne z trapezowymi wypustkami zagiętymi do środka, prostokątną ścianę przednią z centralnie umieszczonym wycięciem o kształcie wydłużonego, zwężającego się stopniowo do dołu, prostokąta

RZECZNIK PATENTOWY

Radosław Chmura
nr wpisu 3103

z wyoblonymi narożami oraz prostokątną ścianę tylną połączoną linią perforacji z częścią prostokątną wieczka, zgiętą na pierwszej linii gięcia na pół i wyeksponowaną dla celów reklamowych nad ścianę tylną, przy czym wieczko połączone jest drugą linią gięcia z językiem o kształcie wydłużonego prostokąta, zwężającego się z wolnej strony, posiadającego wyoblone naroża i zachodzącego przed ścianę tylną.

2. Pudełko w odmianie drugiej według wzoru przemysłowego, znamienne tym, że ma kształt zamkniętego prostopadłościanu, który posiada prostokątną podstawę, prostokątne ściany boczne, prostokątną ścianę przednią z centralnie umieszczonym wycięciem o kształcie wydłużonego, zwężającego się stopniowo do dołu, prostokąta z wyoblonymi narożami, prostokątną ścianę tylną oraz prostokątne wieczko z zachodzącym za ścianę przednią językiem, zasłaniającym wewnątrz pudełka.
3. Pudełko na baterie w odmianie trzeciej według wzoru przemysłowego, znamienne tym, że ma kształt otwartego prostopadłościanu, który posiada prostokątną podstawę, prostokątne ściany boczne z trapezowymi wypustkami zagiętymi do środka, prostokątną ścianę przednią z centralnie umieszczonym wycięciem o kształcie wydłużonego, zwężającego się stopniowo do dołu, prostokąta z wyoblonymi narożami oraz prostokątną ścianę tylną połączoną linią perforacji z częścią prostokątną wieczka, zgiętą na pierwszej linii gięcia na pół i wyeksponowaną dla celów reklamowych nad ścianę tylną, przy czym wieczko połączone jest drugą linią gięcia z językiem o kształcie

wydłużonego prostokąta, zwężającego się z wolnej strony, posiadającego wyoblone naroża i zachodzącego przed ścianę tylną, a przy tym w jego wnętrzu ułożone są jeden na drugim blistry z poprzecznie wyeksponowanymi bateriami.

4. Pudełko na baterie w odmianie czwartej według wzoru przemysłowego, znamienne tym, że ma kształt otwartego prostopadłościanu, który posiada prostokątną podstawę, prostokątne ściany boczne z trapezowymi wypustkami zagiętymi do środka, prostokątną ścianę przednią z centralnie umieszczonym wycięciem o kształcie wydłużonego, zwężającego się stopniowo do dołu, prostokąta z wyoblonymi narożami oraz prostokątną ścianę tylną połączoną linią perforacji z częścią prostokątną wieczka, zgiętą na pierwszej linii gięcia na pół i wyeksponowaną dla celów reklamowych nad ścianę tylną, przy czym wieczko połączone jest drugą linią gięcia z językiem o kształcie wydłużonego prostokąta, zwężającego się z wolnej strony, posiadającego wyoblone naroża i zachodzącego przed ścianę tylną, a przy tym w jego wnętrzu ułożone są jeden na drugim blistry z wzdłużnie wyeksponowanymi bateriami.

*GP Battery (Poland) Sp. z o.o.
Pełnomocnik:*

RZECZNIK PATENTOWY
Radosław Chmura
nr wpisu 3103

- 5 -




Fig. 1

GP Battery (Poland) Sp. z o.o.
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
Radosław Chmura
nr wpisu 3103

- 6 -




Fig. 2

GP Battery (Poland) Sp. z o.o.
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
Radosław Chmura
nr wpisu 3103




Fig. 3

GP Battery (Poland) Sp. z o.o.
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
Radosław Chmura
nr wpisu 3103




Fig. 4

GP Battery (Poland) Sp. z o.o.
Pełnomocnik:

WZECZNIK PATENTOWY
Radosław Chmura
Radosław Chmura
nr wpisu 3103

10.10.2010




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

GP Battery (Poland) Sp. z o.o.
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
Radosław Chmura
nr wpisu 3103

X

WUS