

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **10106**

(21) Numer zgłoszenia: **8672**

(22) Data zgłoszenia: **12.01.2005**

(51) Klasyfikacja:
06-99

(54)

Płyta meblowa, zwłaszcza drzwiowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2006 WUP 07/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„PRESTIGE” S.A., Poznań, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Świerczyk Andrzej, Poznań, (PL);
Trębacz Roman, Poznań, (PL)**

PL 10106

Nr Rp. 10106

Klasa 06-99

- 1 -

Płyta meblowa, zwłaszcza drzwiowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest płyta meblowa, zwłaszcza drzwiowa.

Istotą wzoru przemysłowego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa postać przedmiotu, prowadząca do oryginalnego wyeksponowania elementów tworzących jego poszczególne części, a przejawiająca się w układzie linii, rysunku i fakturze każdej z jego części składowych.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 jest widokiem z przodu płyty pierwszej, fig. 1a szczegółem jej przekroju poprzecznego, a fig. 2 jest widokiem z przodu płyty drugiej, fig. 2a szczegółem jej przekroju poprzecznego, natomiast fig. 3 jest widokiem z przodu płyty trzeciej, fig. 3a szczegółem jej przekroju poprzecznego.

Płyta pierwsza składa się z podkładu w postaci płaskiego arkusza połączonego z przykrywającą jego powierzchnię matą składającą się z szeregu par równych, okrągłych elementów wzdłużnych, przedzielonych skręconymi z włókien innymi elementami wzdłużnymi, przy czym pary równych, okrągłych elementów wzdłużnych i skręcone z włókien inne elementy wzdłużne są połączone przechodzącym prostopadle do nich szeregiem przeplotu.

Płyta druga składa się z podkładu w postaci płaskiego arkusza połączonego z przykrywającą jego powierzchnię matą składającą się z szeregu równych, płaskich elementów wzdłużnych, przedzielonych ciemniejszymi,

zgrupowanymi po trzy włóknami innych elementów wzdłużnych, przy czym równe, płaskie elementy wzdłużne i włókna innych elementów wzdłużnych są połączone przechodzącą prostopadle do nich siatką przeplotu.

Płyta trzecia składa się z podkładu w postaci płaskiego arkusza połączonego z przykrywającą jego powierzchnię matą składającą się z szeregu równych, płaskich elementów wzdłużnych, przedzielonych ciemniejszymi, grupowanymi po trzy włóknami innych elementów wzdłużnych przeplotu, przy czym równe, płaskie elementy wzdłużne i włókna innych elementów wzdłużnych przeplotu są wzajemnie prostopadłe.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Płyta meblowa, zwłaszcza drzewiowa, pierwsza, która zawiera matę składającą się z szeregu równych elementów wzdłużnych połączonych ze sobą szeregami równoległych, równych przeplotów ma istotne cechy postaciowe wzoru przemysłowego, według których składa się ona z podkładu w postaci płaskiego arkusza połączonego z przykrywającą jego powierzchnię matą składającą się z szeregu par równych, okrągłych elementów wzdłużnych, przedzielonych skręconymi z włókien innymi elementami wzdłużnymi, przy czym pary równych, okrągłych elementów wzdłużnych i skręcone z włókien inne elementy wzdłużne są połączone przechodzącym prostopadle do nich szeregiem przeplotu, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 1 i 1a.

2. Płyta meblowa, zwłaszcza drzewiowa, druga, która zawiera matę składającą się z szeregu równych elementów wzdłużnych połączonych ze sobą szeregami równoległych, równych przeplotów ma istotne cechy postaciowe wzoru przemysłowego, według których składa się ona z podkładu w postaci płaskiego arkusza połączonego z przykrywającą jego powierzchnię matą składającą się z szeregu równych, płaskich elementów wzdłużnych, przedzielonych ciemniejszymi, zgrupowanymi po trzy włóknami innych elementów wzdłużnych, przy czym równe, płaskie elementy wzdłużne i włókna innych elementów

wzdłużnych są połączone przechodzącą prostopadle do nich siatką przeplotu, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 2 i 2a.

3. Płyta meblowa, zwłaszcza drzwiowa, trzecia, która zawiera matę składającą się z szeregu równych elementów wzdłużnych połączonych ze sobą szeregami równoległych, równych przeplotów ma istotne cechy postaciowe wzoru przemysłowego, według których składa się ona z podkładu w postaci płaskiego arkusza połączonego z przykrywającą jego powierzchnię matą składającą się z szeregu równych, płaskich elementów wzdłużnych, przedzielonych ciemniejszymi, zgrupowanymi po trzy włóknami innych elementów wzdłużnych przeplotu, przy czym równe, płaskie elementy wzdłużne i włókna innych elementów wzdłużnych przeplotu są wzajemnie prostopadłe, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 3 i 3a.



Fig 1



Fig 2







Fig 3

**Fig. 1a****Fig 2a****Fig. 3a**