[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A61K 36/8888 (2006.01)
A61P 11/00 (2006.01)
A61K 33/06 (2006.01)

[12] 发明专利说明书

专利号 ZL 200710013898.6

[45] 授权公告日 2009 年 12 月 2 日

[11] 授权公告号 CN 100563693C

[22] 申请日 2007.3.29

[21] 申请号 200710013898.6

[73] 专利权人 牟善芳

地址 250011 山东省济南市历下区文化西路 42 号

[72] 发明人 牟善芳 张云杰 吴 红 闫淑珍 吕筱霞

[56] 参考文献

CN1337252A 2002.2.27

CN1083381A 1994.3.9

慢性支气管炎中医治疗研究概况. 张禄敏，唐章全. 四川中医，第 21 卷第 1 期. 2003

慢性支气管炎、支气管哮喘良方. 吴红玲,彭学著,彭桂阳，35，山西科学技术出版社. 2004

审查员 张 辉

[74] 专利代理机构 济南诚智商标专利事务所有限公司

代理人 王汝银

权利要求书 1 页 说明书 4 页

[54] 发明名称

一种内服治疗慢性支气管炎的中药组合物

[57] 摘要

本发明公开了一种内服治疗慢性支气管炎的中药组合物，属于中药领域。 制成其有效成分的原料按下述重量份为：麻黄 2～9、桂枝 3～9、甘草 4～8、北细辛 1～3、半夏 4～9、五味子 1.5～6、白芍 6～12、白芥子 3～9、陈皮 3～9、杏仁 5～10、麦冬 6～12、生石膏 15～30 和枇杷叶 6～9。 水煎服，一日一剂，分两次服用。 本发明全部选用天然中草药，药效具有协同作用，在慢性支气管炎的治疗过程中，效果显著，达到标本兼治的目的。

1．一种内服治疗慢性支气管炎的中药组合物，其特征在于，制成有效成分的原料按下述重量份为：麻黄 2～9、桂枝 3～9、甘草 4～8、北细辛 1～3、半夏 4～9、五味子 1.5～6、白芍 6～12、白芥子 3～9、陈皮 3～9、杏仁 5～10、麦冬 6～12、生石膏 15～30 和枇杷叶 6～9。

2、根据权利要求 1 所述的一种内服治疗慢性支气管炎的中药组合物，其特征在于，制成有效成分的原料按下述重量份为：麻黄 6、桂枝 6、甘草 6、北细辛 2、半夏 6、五味子 4、白芍 10、白芥子 6、陈皮 6、杏仁 8、麦冬 8、生石膏 20 和枇杷叶 8。

一种内服治疗慢性支气管炎的中药组合物

技术领域

本发明涉及一种内服治疗慢性支气管炎的中药组合物，属中药领域。

背景技术

慢性支气管炎简称慢支，是严重危害人民健康的常见病和多发病，尤以老年人多见，50岁以上者患病率高达15%左右。慢性支气管炎是指气管、支气管粘膜及其周围组织的慢性非特异性炎症，秋冬季节为发病高峰。

慢性支气管炎的病因到现在还没有完全清楚，据国内外调查与研究认为，是多种因素长期互相作用的结果。病毒和细菌所引起的感染是慢性支气管炎继发感染和加剧病变发展的重要因素，粉尘、大气污染、刺激性烟雾、长期吸烟的慢性刺激是主要病因之一，气候寒冷，过敏因素也是发病的诱因。机体抵抗力减弱，呼吸道局部防御功能降低，是引发慢性支气管炎的内因。

慢性支气管炎发病缓慢，病程较长，反复发作逐渐加重。主要症状是咳嗽、咳痰、喘息或气短，尤以清晨或夜间为重，痰量增多。当并发肺气肿时，除有咳、痰、喘等症状外，逐渐出现呼吸困难。起初仅在劳动时气促，随着病情发展，以后静息时也感气短。

目前治疗慢性支气管炎的方法有：(1) 慢支发作期以抗感染为重点，兼顾祛痰，止咳、平喘。常用抗菌药有复方新诺明，青霉素，庆大霉素等；(2) 法痰止咳平喘药有必嗽平，氨茶碱，舒喘灵等；(3) 病情顽固者可用肾上腺皮质激素；(4)中药治疗。以上方法均有一定疗效，但是长期服用激素及抗生素类药物，易产生依赖性，且副作用较大。

发明内容

本发明克服了现有技术的不足，而提供一种内服治疗慢性支气管炎的中药组合物，全部选用天然中草药，从根本上治疗慢性支气管炎。

本发明的技术方案是：该种内服治疗慢性支气管炎的中药组合物，其特征在于，制成

有效成分的原料按下述重量份为：麻黄 2～9、桂枝 3～9、甘草 4～8、北细辛 1～3、半夏 4～9、五味子 1.5～6、白芍 6～12、白芥子 3～9、陈皮 3～9、杏仁 5～10、麦冬 6～12、生石膏 15～30 和枇杷叶 6～9。

配制及服用方法：水煎服，一日一剂，分两次服用。

本发明进一步的技术方案是：该种内服治疗慢性支气管炎的中药组合物，其特征在于，制成有效成分的原料按下述重量份为：麻黄 6、桂枝 6、甘草 6、北细辛 2、半夏 6、五味子 4、白芍 10、白芥子 6、陈皮 6、杏仁 8、麦冬 8、生石膏 20 和枇杷叶 8。

配制及服用方法：水煎服，一日一剂，分两次服用。

药理作用：

桂枝：发汗解肌，温通经脉，助阳化气，平冲降气。

麻黄：发汗散寒，宣肺平喘，利水消肿。用于风寒感冒、胸闷喘咳、风水浮肿、支气管哮喘。

甘草：补脾益气，滋咳润肺，缓急解毒，调和百药。

北细辛：祛风散寒，通窍止痛，温肺化饮。用于风寒感冒、头痛、牙痛、鼻塞鼻不渊、风湿痹痛、痰饮喘咳。

半夏：燥湿化痰，降逆止呕，消痞散结。

五味子：收敛固涩，益气生津，补肾宁心。

白芍：平肝止痛，养血调经，敛阴止汗。

白芥子：利气豁痰，温中散寒，通络止痛。

陈皮：理气健脾，燥湿化痰。用于胸脘胀满，食少吐泻，咳嗽痰多。

杏仁：降气止咳平喘，润肠通便。用于咳嗽气喘、胸满痰多、血虚津枯、肠燥便秘。

麦冬：养阴生津，润肺清心。用于肺燥干咳，虚痨咳嗽，津伤口渴，心烦失眠，内热消渴，肠燥便秘，咽白喉。

生石膏：治热病壮热不退，心烦神昏，谵语发狂，口渴咽干，肺热喘急等。

枇杷叶：清肺止咳，降逆止呕。用于肺热咳嗽，气逆喘急，胃热呕逆，烦热口渴。

本发明将上述药物组合后，药效具有协同作用：麻黄、桂枝，杏仁宣肺平喘；细辛、半夏温中蠲饮，散寒降逆；配五味子，以防肺气之耗散，佐以白芍协同桂枝调和营卫；白芥子、陈皮可防胸闷苔腻；生石膏治痰郁化热；麦冬、枇杷叶润肺降逆；并用甘草调和诸药。全方有外散风寒，内除水饮，表里双解之及辛凉清肺，润燥化痰之功效。在慢性支气管炎的治疗过程中，效果显著，达到标本兼治的目的。该种内服治疗慢性支气管炎的中药组合物，经临床50例验证，有效率92%，治愈率78.9%，复发率2.3%。

典型病例：

病例一： 考女士 ，32岁，患气管炎12余年，现病情确诊为慢性支管炎,平时气管里总是觉得有稀痰,吐不出也咽不下,总留在嗓子下边,十分难过。发病时主要症状及伴随症状：浓痰多，浓鼻涕多，偶尔痰中带血块，呼吸困难，气短。早上起床前、晚上上床时咳嗽加重，体质、免疫功能差，只能靠一些激素药品来维持。近几年加重。曾用过青霉素、丁胺、阿奇霉素、左氧、先锋、舒利迭、普米克都保、沙丁胺醇气雾剂、舒服镁、喘康胶囊等治疗。但病情一直不见好转，2003年开始服用该种内服治疗慢性支气管炎的中药组合物半个月后，症状明显减轻，两个月后，病情基本完全稳定。随访愈后至今未复发。

病例二：龙先生，45岁，自十五岁始于当地医院确诊为支气管炎，后治疗不当，诱发肺气肿，现呼吸急促，疾脓，时有咳嗽诊断：慢性支气管炎并阻塞性肺气肿，服用该种内服治疗慢性支气管炎的中药组合物嘱合理饮食半个月后呼吸顺畅，胸部不适减轻，继续服用，服药3月后与常人无异，嘱停药合理饮食，注意天气变化，随访至今未复发。

病例三： 程女士，23 岁，因感冒发烧引发肺炎，经当地治疗未完全康复，常干咳，哮鸣音，当地医院确诊为喘息性支气管炎，经朋友介绍，服用该种内服治疗慢性支气管炎的中药组合物十天后症状减轻，呼吸顺畅，服药一月后已完全康复，专家嘱其停药，合理饮食，至今未复发。

病例四：王先生，27岁，患慢性支气管炎十年，时有咳嗽、稀痰、体弱，偏瘦，服用西药中药近十年，有缓解，未痊愈，经多家医院诊断为慢性支气管炎，服用该种内服治疗慢性支气管炎的中药组合物一月后，咳喘明显减轻，X片显示支气管纹理有明显减小。继

续服用两个月后，咳喘症消失。嘱按时复诊，未复发。

病例五：袁女士，30 岁，自幼反复咳嗽、咳痰，感冒易引发,冬季犯病频率高。曾四处求医，常年以药当饭，但效果甚微。病情逐渐加重，继而发展到胸闷、咳黄色浓痰，有时痰中带血或大口吐血。03 年在市级医院确诊为慢性支气管炎、支气管扩张。经其他患者介绍，服用该种内服治疗慢性支气管炎的中药组合物半个月后，病情有缓解，又连续服用两个月，痊愈。时隔 3 年，未见反复。

具体实施方式：

例一：该种内服治疗慢性支气管炎的中药组合物，制成有效成分的原料按下述重量份为：麻黄 2、桂枝 3、甘草 4、北细辛 1、半夏 4、五味子 1.5、白芍 6、白芥子 3、陈皮 3、杏仁 5、麦冬 6、生石膏 15 和枇杷叶 6。

配制及服用方法：水煎服，一日一剂，分两次服用。

例二：该种内服治疗慢性支气管炎的中药组合物，制成有效成分的原料按下述重量份为：麻黄 9、桂枝 9、甘草 8、北细辛 3、半夏 9、五味子 6、白芍 12、白芥子 9、陈皮 9、杏仁 10、麦冬 12、生石膏 30 和枇杷叶 9。

配制及服用方法：水煎服，一日一剂，分两次服用。

例三：该种内服治疗慢性支气管炎的中药组合物，制成有效成分的原料按下述重量份为：麻黄 5、桂枝 5、甘草 5、北细辛 2、半夏 5、五味子 5、白芍 10、白芥子 7、陈皮 3～9、杏仁 7、麦冬 8、生石膏 25 和枇杷叶 7。

配制及服用方法：水煎服，一日一剂，分两次服用。

例四：该种内服治疗慢性支气管炎的中药组合物，制成有效成分的原料按下述重量份为：麻黄 6、桂枝 6、甘草 6、北细辛 2、半夏 6、五味子 4、白芍 10、白芥子 6、陈皮 6、杏仁 8、麦冬 8、生石膏 20 和枇杷叶 8。

配制及服用方法：水煎服，一日一剂，分两次服用。