



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 103055129 B

(45) 授权公告日 2013. 12. 18

(21) 申请号 201310050291. 0

(22) 申请日 2013. 02. 08

(73) 专利权人 黄晶晶

地址 233300 安徽省蚌埠市五河县浍南镇皇
庙村皇 1 队 250 号

(72) 发明人 黄晶晶

(51) Int. Cl.

A61K 36/8968 (2006. 01)

A61P 3/06 (2006. 01)

A61K 35/64 (2006. 01)

(56) 对比文件

CN 102430007 A, 2012. 05. 02, 全文.

CN 102727686 A, 2012. 10. 17, 全文.

CN 1762458 A, 2006. 04. 26, 全文.

审查员 赵雪

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗高血脂症的中药制剂

(57) 摘要

本发明涉及一种治疗高血脂症的中药制剂, 其特征是: 由如下重量份的原料药制成: 大黄 16-20 份、丹参 10-14 份、山楂 16-20 份、何首乌 16-20 份、茵陈 16-20 份、地龙 8-10 份、虎杖 6-8 份、决明子 13-17 份、金樱子 13-17 份、苍术 13-17 份、枳壳 10-14 份、柴胡 10-14 份、人参 8-10 份、麦冬 6-8 份、甘草 6-8 份、枸杞子 8-10 份。本发明具有疗效显著, 副作用小的优点; 经临床验证, 本发明治疗高血脂症有效率为 100%。

1. 一种治疗高血脂症的中药制剂,其特征是:由如下重量份的原料药制成:大黄 16-20 份、丹参 10-14 份、山楂 16-20 份、何首乌 16-20 份、茵陈 16-20 份、地龙 8-10 份、虎杖 6-8 份、决明子 13-17 份、金樱子 13-17 份、苍术 13-17 份、枳壳 10-14 份、柴胡 10-14 份、人参 8-10 份、麦冬 6-8 份、甘草 6-8 份、枸杞子 8-10 份。

2. 根据权利要求 1 所述的治疗高血脂症的中药制剂,其特征是:由如下重量份的原料药制成:大黄 18 份、丹参 12 份、山楂 18 份、何首乌 18 份、茵陈 18 份、地龙 9 份、虎杖 7 份、决明子 15 份、金樱子 15 份、苍术 15 份、枳壳 12 份、柴胡 12 份、人参 9 份、麦冬 7 份、甘草 7 份、枸杞子 9 份。

一种治疗高血脂症的中药制剂

技术领域

[0001] 本发明涉及中药制药技术领域,特别是涉及一种治疗高血脂症的中药制剂。

背景技术

[0002] 高血脂症是一种血脂代谢紊乱疾病,主要表现为血浆脂质中一种或是多种成分的高于正常水平;当血清胆固醇超过 230 毫克/100 毫升,甘油三脂超过 140 毫克/100 毫升, β -脂蛋白超过 390 毫克/100 毫升以上时,即可称之为高血脂症;症状表现为头晕、精神疲惫、脸黄疣、抽筋、记忆力减退、视力下降等;高血脂症的直接损害是加速动脉硬化,肝脏损害等;可引发心血管系统的多种疾病,如动脉硬化、血栓和冠心病等并发症,若不控制血脂异常,心血管功能逐渐下降,影响人的身体健康和生活质量。

[0003] 目前,治疗高血脂症有多重西药和中成药,西药如他汀类、贝特类药物等,中成药如脂必妥、血脂宁等,这些药物存在治疗效果不佳,副作用较大的不足。

发明内容

[0004] 本发明要解决的技术问题是:为解决现有技术的不足,本发明提供了一种治疗高血脂症的中药制剂,本发明具有疗效显著,副作用小的优点。

[0005] 一种治疗高血脂症的中药制剂,其特征是:由如下重量份的原料药制成:大黄 16-20 份、丹参 10-14 份、山楂 16-20 份、何首乌 16-20 份、茵陈 16-20 份、地龙 8-10 份、虎杖 6-8 份、决明子 13-17 份、金樱子 13-17 份、苍术 13-17 份、枳壳 10-14 份、柴胡 10-14 份、人参 8-10 份、麦冬 6-8 份、甘草 6-8 份、枸杞子 8-10 份。

[0006] 所述的治疗高血脂症的中药制剂,其优选是:由如下重量份的原料药制成:大黄 18 份、丹参 12 份、山楂 18 份、何首乌 18 份、茵陈 18 份、地龙 9 份、虎杖 7 份、决明子 15 份、金樱子 15 份、苍术 15 份、枳壳 12 份、柴胡 12 份、人参 9 份、麦冬 7 份、甘草 7 份、枸杞子 9 份。

[0007] 所述的治疗高血脂症的中药制剂的制备方法,包括以下步骤:按照所述重量份数称取各原料药,将称取好的各原料药混合、杀菌后装袋即可。

[0008] 用法及用量:将制成的中药制剂加适量水煎煮,加热至沸点,煎煮 30-50 分钟,过滤得药液,用此方法连续煎煮两次,将两次煎煮所得药液合并,平均分为两份,患者每天早、晚各服用一份;15 天为一个疗程。

[0009] 本发明的各原料药的药用性能如下:

[0010] 大黄:性味归经:苦、寒,归脾、胃、大肠、肝、心包经;功效:泻热通肠,凉血解毒,逐瘀通经。

[0011] 丹参:性味归经:苦、微寒,归心、肝经;功效:祛瘀止痛,活血通经,清心除烦。

[0012] 山楂:性味归经:酸、甘、微温,归脾、胃、肝经;功效:消食健胃,行气散瘀。

[0013] 何首乌:性味归经:苦、甘、涩、温,归肝、心、肾经;功效:解毒,消痈,润肠通便。

[0014] 茵陈:性味归经:苦、辛、微寒,归脾、胃、肝、胆经;功效:清湿热,退黄疸。

- [0015] 地龙 :性味归经 :咸、寒,归肝、脾、膀胱经 ;功效 :清热定惊,通络,平喘,利尿。
- [0016] 虎杖 :性味归经 :微苦、微寒,归肝、胆、肺经 ;功效 :祛风利湿,散瘀定痛,止咳化痰。
- [0017] 决明子 :性味归经 :甘、苦、咸、微寒,归肝、大肠经 ;功效 :清热明目,润肠通便。
- [0018] 金樱子 :性味归经 :酸、甘、涩,平,归肾、膀胱、大肠经 ;功效 :固精缩尿,涩肠止泻。
- [0019] 苍术 :性味归经 :辛、苦、温,归脾、胃、肝经 ;功效 :燥湿健脾,祛风散寒,明目。
- [0020] 枳壳 :性味归经 :苦、辛、酸、温,归脾、胃经 ;功效 :理气宽中,行滞消胀。
- [0021] 柴胡 :性味归经 :苦、微寒,归肝、胆经 ;功效 :和解表里,疏肝,升阳。
- [0022] 人参 :性味归经 :甘、微苦、微温,归肺、脾、心、肾经 ;功效 :补气,固脱,生津,安神,益智。
- [0023] 麦冬 :性味归经 :甘、微苦、微寒,归心、肺、胃经 ;功效 :养阴生津,润肺清心。
- [0024] 甘草 :性味归经 :甘、平,归心、肺、脾、胃经 ;功效 :补脾益气,清热解毒,祛痰止咳,缓急止痛,调和诸药。
- [0025] 枸杞子 :性味归经 :甘、平,归肝、肾经 ;功效 :滋补肝肾,益精明目。
- [0026] 本发明用上述各原料药及其配比所制成的中药制剂,具有补肾健脾,活血通络,行气化痰,滋阴降火的作用,从而达到治疗高血脂症的目的。
- [0027] 本发明与现有技术相比所具有的有益效果是 :本发明是在传统中医理论和临床经验指导下,精选出各原料药及其配比,利用其相互间的协同或抵抗作用,提高疗效 ;本发明具有疗效显著,副作用小的优点 ;经临床验证,本发明治疗高血脂症有效率为 100%。

具体实施方式

[0028] 实施例 1 :

[0029] 一种治疗高血脂症的中药制剂,由如下重量份的原料药制成 :大黄 18 份、丹参 12 份、山楂 18 份、何首乌 18 份、茵陈 18 份、地龙 9 份、虎杖 7 份、决明子 15 份、金樱子 15 份、苍术 15 份、枳壳 12 份、柴胡 12 份、人参 9 份、麦冬 7 份、甘草 7 份、枸杞子 9 份。

[0030] 所述的治疗高血脂症的中药制剂的制备方法,包括以下步骤 :按照所述重量份数称取各原料药,将称取好的各原料药混合、杀菌后装袋即可。

[0031] 实施例 2 :

[0032] 一种治疗高血脂症的中药制剂,由如下重量份的原料药制成 :大黄 16 份、丹参 10 份、山楂 16 份、何首乌 16 份、茵陈 16 份、地龙 8 份、虎杖 6 份、决明子 13 份、金樱子 13 份、苍术 13 份、枳壳 10 份、柴胡 10 份、人参 8 份、麦冬 6 份、甘草 6 份、枸杞子 8 份。

[0033] 所述的治疗高血脂症的中药制剂的制备方法,包括以下步骤 :按照所述重量份数称取各原料药,将称取好的各原料药混合、杀菌后装袋即可。

[0034] 实施例 3 :

[0035] 一种治疗高血脂症的中药制剂,由如下重量份的原料药制成 :大黄 20 份、丹参 14 份、山楂 20 份、何首乌 20 份、茵陈 20 份、地龙 10 份、虎杖 8 份、决明子 17 份、金樱子 17 份、苍术 17 份、枳壳 14 份、柴胡 14 份、人参 10 份、麦冬 8 份、甘草 8 份、枸杞子 10 份。

[0036] 所述的治疗高血脂症的中药制剂的制备方法,包括以下步骤 :按照所述重量份数称取各原料药,将称取好的各原料药混合、杀菌后装袋即可。

[0037] 实验例：

[0038] 一、临床资料：采用本发明治疗高血脂症患者 52 例，其中男 23 例，女 29 例，年龄最大 78 岁，年龄最小 32 岁。

[0039] 二、临床症状：头晕、精神疲惫、脸黄疣、抽筋、记忆力减退、视力下降等；血清胆固醇超过 230 毫克 /100 毫升，甘油三脂超过 140 毫克 /100 毫升， β -脂蛋白超过 390 毫克 /100 毫升。

[0040] 三、治疗方法：将制成的中药制剂加适量水煎煮，加热至沸点，煎煮 30-50 分钟，过滤得药液，用此方法连续煎煮两次，将两次煎煮所得药液合并，平均分为两份，患者每天早、晚各服用一份；15 天为一个疗程。

[0041] 四、疗效评价标准：

[0042] 治愈：症状消失，实验检查正常；

[0043] 好转：症状明显改善，实验室检查有改善；

[0044] 未愈：症状未改善或恶化者，实验室检查无改善。

[0045] 五、典型病例：

[0046] 1、苏某某，女，52 岁，教师，患高血脂症 11 年，症状表现为头晕、头痛、头昏、记忆力减退等，检查数据表明血脂高、伴有血压、血糖高；服用过多种药物未治愈，服用本发明的中药制剂两个疗程症状明显改善，服用四个疗程痊愈，血脂恢复正常；随访 3 年，未复发。

[0047] 2、蔡某，男，67 岁，退休，患高血脂症 7 年，症状表现为头晕、精神疲惫、抽筋、健忘、视力下降等；服用过多种药物未治愈，服用本发明的中药制剂三个疗程症状明显改善，服用五个疗程痊愈；随访 2 年，未复发。

[0048] 3、王某某，女，40 岁，农民，患高血脂症 3 年，症状表现为头晕、脸黄疣、健忘、胸闷等；服用过多种药物未治愈，服用本发明的中药制剂两个疗程症状明显改善；服用四个疗程痊愈；随访 1 年，未复发。

[0049] 六、治疗结果：

[0050] 采用本发明治疗高血脂症患者 52 例，经过 2-6 个疗程的治疗，其中治愈 47 例，好转 5 例，治愈率为 90%，有效率为 100%；结果表明，本发明对治疗高血脂症具有疗效显著，副作用小的优点。