



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201634890 U

(45) 授权公告日 2010. 11. 17

(21) 申请号 201020126466. 3

(22) 申请日 2010. 02. 09

(73) 专利权人 石亮亮

地址 322118 浙江省东阳市横店镇禹阳社区
淮泗 009 号

(72) 发明人 石亮亮

(51) Int. Cl.

D06F 1/02 (2006. 01)

D06F 3/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

搓衣板式洗衣盆

(57) 摘要

本实用新型涉及一种洗衣盆,尤其是一种搓衣板式洗衣盆,其包括盆体和搓衣板,搓衣板呈倾斜状,搓衣板的上端与盆体的上端固定在一起,搓衣板的下端与盆体内壁的底部固定在一起。本实用新型结构简单,使用方便,通过搓衣板与洗衣盆连为一体,使搓衣板能很好的与洗衣盆配合,因此极大地提高了搓衣板洗衣服的效率。



1. 一种搓衣板式洗衣盆,其特征在于包括盆体(1)和搓衣板(2),搓衣板(2)呈倾斜状,搓衣板(2)的上端与盆体(1)的上端固定在一起,搓衣板(2)的下端与盆体(1)内壁的底部固定在一起。

2. 根据权利要求1所述的搓衣板式洗衣盆,其特征在于搓衣板(2)的两侧有呈直角三角形的侧板,两个侧板的底边与盆体(1)固定在一起,两个侧板的斜边(3)与搓衣板(2)的两侧固定在一起。

3. 根据权利要求1或2所述的搓衣板式洗衣盆,其特征在于搓衣板(2)的上部有能盛装肥皂的凹槽(4)。

搓衣板式洗衣盆

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种洗衣盆,尤其是一种搓衣板式洗衣盆。

背景技术

[0002] 目前,随着人们生活水平的提高,一般都用洗衣机洗衣服,但是在洗牛仔裤或者给小孩洗衣服时,由于太脏,还是需要用搓衣板搓洗,但由于搓衣板都是单个的,与洗衣盆的尺寸如果不配合,在洗衣服时会很不顺手,影响洗衣服的效率。

发明内容

[0003] 本实用新型提供了一种搓衣板式洗衣盆,克服了现有技术之不足,其能解决用搓衣板洗衣服效率低的问题。

[0004] 本实用新型的技术方案是这样来实现的:搓衣板式洗衣盆,包括盆体和搓衣板,搓衣板呈倾斜状,搓衣板的上端与盆体的上端固定在一起,搓衣板的下端与盆体内壁的底部固定在一起。

[0005] 作为优选,所述搓衣板的两侧有呈直角三角形的侧板,两个侧板的底边与盆体固定在一起,两个侧板的斜边与搓衣板的两侧固定在一起。

[0006] 作为优选,所述搓衣板的上部有能盛装肥皂的凹槽。

[0007] 本实用新型结构简单,使用方便,通过搓衣板与洗衣盆连为一体,使搓衣板能很好的与洗衣盆配合,因此极大地提高了搓衣板洗衣服的效率。

附图说明

[0008] 图1为本实用新型的主视结构图。

[0009] 图中的编码分别为:1为盆体,2为搓衣板,3为侧板的斜边,4为凹槽。

具体实施方式

[0010] 如图1所示,搓衣板式洗衣盆,包括盆体1和搓衣板2,搓衣板2呈倾斜状,搓衣板2的上端与盆体1的上端固定在一起,搓衣板2的下端与盆体1内壁的底部固定在一起,这样,通过将搓衣板2安装在盆体1内,使搓衣板2能很好的与盆体配合,因此极大地提高了洗衣服的效率。

[0011] 如图1所示,搓衣板2的两侧有呈直角三角形的侧板,两个侧板的底边与盆体1的底部固定在一起,两个侧板的斜边3与搓衣板2的两侧固定在一起,这样,能增加搓衣板2与盆体1之间的强度。

[0012] 如图1所示,搓衣板2的上部有能盛装肥皂的凹槽4,这样,便于洗衣时使用肥皂。




图 1