



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	101997900622130
Data Deposito	11/09/1997
Data Pubblicazione	11/12/1997

Sezione	Classe	Sottoclasse	Gruppo	Sottogruppo
B	60	K		

Titolo

KIT ANTIFURTO CARBURANTE SENZA CHIAVE
--

DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE AVENTE PER TITOLO : KIT ANTIFURTO CARBURANTE SENZA CHIAVE

A NOME DI SAVERIO VOLTATTORNI DI NAZIONALITÀ ITALIANA , RESIDENTE IN S. BENEDETTO DEL TRONTO , VIA S. AGATA N°20

RIASSUNTO

IL KIT ANTIFURTO CARBURANTE SENZA CHIAVE È DESTINATO ALL'IMPIEGO SU QUALUNQUE TIPO DI AUTOMEZZO E SERVE AD EVITARE IL FURTO DEL CARBURANTE CONTENUTO NEL SERBATOIO, IN QUANTO IMPEDISCE L'ACCESSO CON TUBI DI PESCAGGIO ALL'INTERNO DEL SERBATOIO STESSO.

TESTO DELLA DESCRIZIONE

IL KIT È REALIZZATO IN ACCIAIO ORDINARIO E PUÒ ESSERE MONTATO SU QUALUNQUE TIPO DI SERBATOIO GIÀ ESISTENTE O ESSERE REALIZZATO IN FASE DI COSTRUZIONE DEL SERBATOIO STESSO. ESSO È COSTITUITO (VEDI TAV. 1) DA :

- UNA PARTE SUPERIORE , SULLA QUALE È RICAIVATA LA FILETTATURA PER POTER AVVITARE IL TAPPO DI CHIUSURA
- UN COLLARE AVENTE DIAMETRO DI 108 mm PER POTER ESSERE SALDATO SUL BOCCHETTONE DEL SERBATOIO
- UNA PARTE INERIORE , COSTITUITO DA UN TUBO INTERAMENTE FORATO LUNGO TUTTA LA SUPERFICE (Ø mm 10) PER CONSENTIRE IL PASSAGGIO DEL CARBURANTE NELLA FASE DI RIEMPIMENTO
- UNA CALOTTA A FORMA PIRAMIDALE , SALDATA NELLA PARTE INFERIORE , ANCHE ESSA AVENTE FORI DA mm 10, CHE HA LA FUNZIONE DI FAR PASSARE IL CARBURANTE DURANTE LA FASE DI RIEMPIMENTO, MA NON CONSENTE IL PASSAGGIO DI TUBI PER IL PESCAGGIO DI CARBURANTE DAL SERBATOIO.

LA FORMA PIRAMIDALE , PERMETTE DI ESEGUIRE IL RIEMPIMENTO A PRESSIONE SOSTENUTA , SENZA CREARE VORTICI/TURBOLENZE CHE DETERMINEREBBERO LA FUORIUSCITA INDESIDERATA DI CARBURANTE. INOLTRE , A TAL FINE , NELLA ZONA SUPERIORE DEL KIT È SALDATO ALL'INTERNO UN ANELLO AVENTE DIAMETRO INTERNO DI mm 30 , CHE CONSENTE IL PASSAGGIO DELLA PISTOLA DI EROGAZIONE CARBURANTE DEL DISTRIBUTORE , FINO ALLA PREDETTA CALOTTA PIRAMIDALE , TRATTENENDO EVENTUALI SCHIZZI DI CARBURANTE DI RITORNO.

PERTANTO I SERBATOI EQUIPAGGIATI CON IL KIT ANTIFURTO CONSENTONO DI ESEGUIRE UN NORMALE RIEMPIMENTO DI CARBURANTE , MA NON CONSENTONO INDESIDERATE AZIONI DI PRELIEVO DALLO STESSO E NON NECESSITANO DI SISTEMI DI CHIUSURA A CHIAVE CHE POTREBBERO COMUNQUE ESSERE ELUSI.

RIVENDICAZIONI

1. COMPLESSIVO KIT
2. PRINCIPIO/SCHEMA DI DI FUNZIONAMENTO

Valtattom Saverio



DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE AVENTE PER TITOLO : KIT ANTIFURTO CARBURANTE SENZA CHIAVE

A NOME DI SAVERIO VOLTATTORNI DI NAZIONALITÀ ITALIANA , RESIDENTE IN S. BENEDETTO DEL TRONTO , VIA S. AGATA N°20

RIASSUNTO

IL KIT ANTIFURTO CARBURANTE SENZA CHIAVE È DESTINATO ALL'IMPIEGO SU QUALUNQUE TIPO DI AUTOMEZZO E SERVE AD EVITARE IL FURTO DEL CARBURANTE CONTENUTO NEL SERBATOIO, IN QUANTO IMPEDISCE L'ACCESSO CON TUBI DI PESCAGGIO ALL'INTERNO DEL SERBATOIO STESSO.

TESTO DELLA DESCRIZIONE

IL KIT È REALIZZATO IN ACCIAIO ORDINARIO E PUÒ ESSERE MONTATO SU QUALUNQUE TIPO DI SERBATOIO GIÀ ESISTENTE O ESSERE REALIZZATO IN FASE DI COSTRUZIONE DEL SERBATOIO STESSO. ESSO È COSTITUITO (VEDI TAV. 1) DA :

- UNA PARTE SUPERIORE , SULLA QUALE È RICAVATA LA FILETTATURA PER POTER AVVITARE IL TAPPO DI CHIUSURA
- UN COLLARE AVENTE DIAMETRO DI 108 mm PER POTER ESSERE SALDATO SUL BOCCHETTONE DEL SERBATOIO
- UNA PARTE INERIORE , COSTITUITO DA UN TUBO INTERAMENTE FORATO LUNGO TUTTA LA SUPERFICE (Ø mm 10) PER CONSENTIRE IL PASSAGGIO DEL CARBURANTE NELLA FASE DI RIEMPIMENTO
- UNA CALOTTA A FORMA PIRAMIDALE , SALDATA NELLA PARTE INFERIORE , ANCHE ESSA AVENTE FORI DA mm 10, CHE HA LA FUNZIONE DI FAR PASSARE IL CARBURANTE DURANTE LA FASE DI RIEMPIMENTO, MA NON CONSENTE IL PASSAGGIO DI TUBI PER IL PESCAGGIO DI CARBURANTE DAL SERBATOIO.


LA FORMA PIRAMIDALE , PERMETTE DI ESEGUIRE IL RIEMPIMENTO A PRESSIONE SOSTENUTA , SENZA CREARE VORTICI/TURBOLENZE CHE DETERMINEREBBERO LA FUORIUSCITA INDESIDERATA DI CARBURANTE. INOLTRE , A TAL FINE , NELLA ZONA SUPERIORE DEL KIT È SALDATO ALL'INTERNO UN ANELLO AVENTE DIAMETRO INTERNO DI mm 30 , CHE CONSENTE IL PASSAGGIO DELLA PISTOLA DI EROGAZIONE CARBURANTE DEL DISTRIBUTORE , FINO ALLA PREDETTA CALOTTA PIRAMIDALE , TRATTENENDO EVENTUALI SCHIZZI DI CARBURANTE DI RITORNO.

PERTANTO I SERBATOI EQUIPAGGIATI CON IL KIT ANTIFURTO CONSENTONO DI ESEGUIRE UN NORMALE RIEMPIMENTO DI CARBURANTE , MA NON CONSENTONO INDESIDERATE AZIONI DI PRELIEVO DALLO STESSO E NON NECESSITANO DI SISTEMI DI CHIUSURA A CHIAVE CHE POTREBBERO COMUNQUE ESSERE ELUSI.

RIVENDICAZIONI



1. COMPLESSIVO KIT
2. PRINCIPIO/SCHEMA DI DI FUNZIONAMENTO

Valtotton Saverio



AP 97 A 000009

TAV-1 SCALA 1:1



Volontario
Avorio

