

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5140**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **2641**

(22) Data zgłoszenia: **10.03.2003**

(54)

Płot parkanowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2004 WUP 06/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo
Usługowe DREWIT Sp. z o.o., Witnica, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Reczkowski Kazimierz, Witnica, (PL)

PL 5140

Nr Rp. 5140

Klasa 25-02

**PPHU „DREWIT” Sp. z o.o.
Witnica, Polska**

Twórca wzoru przemysłowego: Kazimierz Reczkowski

Płot parkanowy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia **10** marca 2003r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest drewniany płot parkanowy przeznaczony do łączenia ze słupkami w celu utworzenia ogrodzenia wokół posesji, wydzielonego terenu rekreacyjnego, parku lub innych miejsc ogrodowych.

Istota wzoru przemysłowego jest nowa i posiada indywidualny charakter nadany przez kształt zewnętrzny, w szczególności przez cechy linii i połączenie elementów tworzących ozdobny ornament płotu parkanowego.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazano na załączonym rysunku, na którym Fig.1 przedstawia **I odmianę** płotu parkanowego, Fig.2 przedstawia **II odmianę** płotu parkanowego, Fig.3 przedstawia **III odmianę** płotu parkanowego, Fig.4 przedstawia **IV odmianę** płotu parkanowego oraz na fotografiach.

Drewniany płot parkanowy w kształcie prostokąta lub trapezu składa się z ramy nośnej, w której zamocowane są panele, przy czym cechy istotne wzoru przemysłowego stanowi ozdobny ornament w poszczególnej jego odmianie.

I odmiana – ma w górnej części płotu parkanowego prostokątny ornament utworzony z łukowych listewek , których końce przylegają do poziomych elementów ramy nośnej, z prostych listewek umieszczonych poziomo w środku pomiędzy łukowymi listewkami oraz z prostych listewek umieszczonych pionowo, jak pokazano na rys. Fig.1

II odmiana - ma w górnej części płotu parkanowego w kształcie trapezu ornament utworzony z łukowych listewek przylegających końcami do ukośnych elementów ramy i wypukłościami do siebie, oraz pionowych listew ściętych ukośnie, jak pokazano na rys. Fig.2

III odmiana - ma w górnej części płotu parkanowego trójkątny ornament utworzony z łukowych listewek , przylegających do umieszczonej poziomo prostej listewki oraz końcami do boków trójkątnego ornamentu i z prostej listewki umieszczonej pionowo, jak pokazano na rys. Fig.3

IV odmiana – ma w górnej części ornament ograniczony od góry łukowym elementem ramy nośnej, utworzony z łukowych listewek , przylegających u góry do łukowego elementu ramy nośnej a u dołu do poziomego elementu ramy nośnej, z prostych listewek umieszczonych poziomo w środku pomiędzy łukowymi listewkami oraz z prostych listewek umieszczonych pionowo, jak pokazano na rys. Fig.4




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

