

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12624**

(21) Numer zgłoszenia: **11881**

(51) Klasyfikacja:
09-07

(22) Data zgłoszenia: **21.08.2007**

(54)

Nasadka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.05.2008 WUP 05/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Firma Handlowa A&S PARFUME FACTORY
Marek Asenkowicz, Katowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Asenkowicz Marek, Tychy, (PL)

PL 12624

Nr Rp. 12624.....

Klasa 09-07.....

- 1 -

Nasadka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nasadka znajdująca zastosowanie jako zamknięcie dla butelek na perfumy, wody kolońskie i wody toaletowe.

Znana z opisu wzoru przemysłowego RP nr 8384 nasadka na butelki do perfum i innych kosmetyków ma kształt owalu na całej wysokości, a jej górna i dolna podstawa są równoległe względem siebie. Wewnątrz nasadka ma cztery występy mocujące ją na główce butelki z kosmetykiem.

Znana jest także z opisu wzoru przemysłowego RP nr 4445 nasadka, która stanowi dwustopniową bryłę o podstawach zbliżonych do elipsy, przy czym podstawa górna jest mniejsza od dolnej, co powoduje, że w widoku z przodu ma ona kształt trapezowy.

Znana jest również z wzoru przemysłowego RP nr 7732 nasadka na butelki do perfum, której dwie dłuższe ścianki są równoległe, a dwie pozostałe wygięte w tą samą stronę. Nasadka posiada wewnątrz cztery występy do mocowania na główce butelki do perfum.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie i układzie, nadająca mu nowy i oryginalny wygląd, zmierzający do celów estetycznych.

Nasadka według wzoru przemysłowego jest pokazana na ilustracji, na fig.1, fig.2 i fig.3.

Jak pokazano na ilustracji, na której fig.1 przedstawia nasadkę w rzucie pionowym w półprzekroju, fig.2 ukazuje ją w przekroju A-A, a fig.3 pokazuje ją w przekroju B-B, nasadka stanowi bryłę o podobnych podstawach zbliżonych do elipsy. Podstawa górna ma w osi symetrii otwór na główkę opakowania kosmetyku i jest wklęsła w stronę podstawy dolnej. Podstawa górna nasadki ma pionowe, zewnętrzne ściecia naroży elipsy do około jednej trzeciej wysokości, które stanowią ścianki z umieszczonymi na nich sworzniami. Ścianki są wykonane od wewnątrz z trójkątnymi graniastosłupami. Na sworzniach tych jest osadzony uchwyt mający kształt półokręgu zakończonego równoległymi ramionami. W zakończeniach ramion znajdują się nieprzelotowe otwory na sworznie. Od wewnątrz podstawy górnej, wokół części otworu, od strony naroży elipsy, znajdują się dwie obejmujące zakończone sfazowaniem

w stronę otworu. Podstawa dolna ma od wewnątrz przetoczenie na całym obwodzie elipsy.

Cechy istotne wzoru przemysłowego stanowi nowa postać nasadki w kształcie elipsy, wykonana z nieprzezroczystej masy plastycznej. Płaska, eliptyczna podstawa dolna oraz wklęsła również eliptyczna podstawa górna ze ścięciami naroży i kabłąkowym uchwytem nadaje nasadce charakterystyczny, indywidualny wygląd. Znajdujące się wewnątrz nasadki, wokół otworu dwie obejmujące zakończone sfazowaniem od strony otworu oraz przetoczenie od wewnątrz, na całym obwodzie podstawy dolnej dopełniają jej charakterystycznego, oryginalnego wyglądu rzutującego na estetykę, a także wyższą ocenę walorów kosmetyku.




Fig.1




Fig.2

B - B




Fig.3