



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201888446 U

(45) 授权公告日 2011. 07. 06

(21) 申请号 201020560394. 3

(22) 申请日 2010. 10. 14

(73) 专利权人 王翠玲

地址 271100 山东省莱芜市高新区凤凰路北
首 001 号莱芜职业技术学院图书馆

(72) 发明人 王翠玲 景灿玉

(51) Int. Cl.

A47B 19/06 (2006. 01)

A47B 13/06 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

学生阅览桌

(57) 摘要

本实用新型公开了一种学生阅览桌,由桌腿、木框、桌面构成,桌腿设两根,呈平行排列,由下撑、立柱、上撑构成,立柱上、下两端分别与上撑和下撑的后端连接成一整体,桌腿上部安装有木框,桌面设于木框上,通过铰链连接,桌面可绕铰链旋转调节角度,桌面两侧设固定轴,固定轴上安装有卡槽,卡槽可绕固定轴旋转,卡槽上设有卡眼,木框两侧设有卡扣,卡扣可与卡槽上的不同位置的卡眼相配合,支撑桌面具有不同的倾斜角度。学生在离开阅览桌时,既能符合人体动作习惯,腿部又不容易碰到桌腿,不会造成声响,同时桌面角度可通过卡扣卡眼的配合,调节桌面不同角度,容易使书面与视线垂直,方便学生阅读,不容易造成身体劳累。



1. 一种学生阅览桌,由桌腿(1)、木框(9)、桌面(3)构成,其特征在于所述的桌腿(1)设两根,呈平行排列,由下撑(1a)、立柱(1b)、上撑(1c)构成,立柱(1b)上、下两端分别与上撑(1c)和下撑(1a)的后端连接成一整体,两根桌腿(1)之间在立柱(1b)的上下两端设两根水平加强撑(10);桌腿(1)上部安装有木框(9),桌面(3)设于木框(9)上,通过铰链(4)连接,桌面(3)可绕铰链(4)旋转调节角度;桌面(3)两侧设固定轴(5),固定轴(5)上安装有卡槽(6),卡槽(6)可绕固定轴(5)旋转,卡槽(6)上设有卡眼,木框(9)两侧设有卡扣(7),卡扣(7)与卡槽(6)上的不同位置的卡眼相配合,支撑桌面(3)具有不同的倾斜角度。

学生阅览桌

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种学生用桌,特别是一种桌面角度可调的学生阅览桌。

背景技术

[0002] 学校阅览室中的阅览桌一般具有四条腿,桌面固定。学生在离开阅览桌时,习惯于先旋转身体,把腿从桌下挪出,再起身,整个动作往往会碰到桌腿,造成声响,影响他人学习,同时桌面角度不能调节,学生要使视线与书面垂直,必须弯曲身体或是倾斜书面,阅读时,容易造成身体疲劳。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种学生在离开阅览桌时,既符合人体动作习惯,腿部又不容易碰到桌腿,不会造成声响,同时桌面角度可调的学生阅览桌。

[0004] 为达到以上目的,本实用新型所采用的技术方案是:该学生阅览桌,由桌腿、木框、桌面构成,其特征在于所述的桌腿设两根,呈平行排列,由下撑、立柱、上撑构成,采用金属材料制作,立柱上、下两端分别与上撑和下撑的后端连接成一整体,两根桌腿之间在立柱的上下两端设两根水平加强撑;桌腿上部安装有木框,所述的木框内设抽屉;所述的桌面设于木框上,通过铰链连接,桌面可绕铰链旋转调节角度;桌面两侧设固定轴,固定轴上安装有卡槽,卡槽可绕固定轴旋转,卡槽上设有卡眼,木框两侧设有卡扣,卡扣可与卡槽上的不同位置的卡眼相配合,支撑桌面具有不同的倾斜角度。桌腿的两根立柱外侧设有挂耳。

[0005] 本实用新型的有益效果在于:学生在离开阅览桌时,既能符合人体动作习惯,腿部又不容易碰到桌腿,不会造成声响,同时桌面角度可通过卡扣卡眼的配合,调节桌面不同角度,容易使书面与视线垂直,方便学生阅读,不容易造成身体劳累。

附图说明

[0006] 图1为本实用新型结构示意图。

具体实施方式

[0007] 参照图1制作本实用新型。该学生阅览桌,由桌腿1、木框9、桌面3构成,其特征在于所述的桌腿1设两根,呈平行排列,由下撑1a、立柱1b、上撑1c构成,采用金属材料制作,立柱1b上、下两端分别与上撑1c和下撑1a的后端连接成一整体,两根桌腿1之间在立柱1b的上下两端设两根水平加强撑10;桌腿1上部安装有木框9,所述的木框9内设抽屉2;所述的桌面3设于木框9上,通过铰链4连接,桌面3可绕铰链4旋转调节角度;桌面3两侧设固定轴5,固定轴5上安装有卡槽6,卡槽6可绕固定轴5旋转,卡槽6上设有卡眼,木框9两侧设有卡扣7,卡扣7可与卡槽6上的不同位置的卡眼相配合,支撑桌面3具有不同的倾斜角度。桌腿1的两根立柱1b外侧设有挂耳。




图 1