



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202137787 U

(45) 授权公告日 2012. 02. 08

(21) 申请号 201120247816. 6

(22) 申请日 2011. 07. 14

(73) 专利权人 韩双慧

地址 250022 山东省济南市市中区济微路
106 号济南大学机械工程及自动化
0801 班

(72) 发明人 韩双慧

(74) 专利代理机构 济南诚智商标专利事务所有
限公司 37105

代理人 王汝银

(51) Int. Cl.

B26D 1/25 (2006. 01)

B26D 7/06 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种转盘式土豆切片机

(57) 摘要

一种转盘式土豆切片机, 它包括料斗、转盘和刀片, 所述的料斗底端通过螺纹连接件固定连接在转盘上, 转盘上中心处设有一转轴, 转轴一端设有手柄, 转轴上发散状分布有多个刀片; 料斗与转盘相邻的侧面开口并与转盘之间有容刀片通过的缝隙。该实用新型因为有固定的料斗, 不用手持土豆, 从而避免了手被切到的危险, 提高了土豆切片的效率和均匀度, 使用方便。



1. 一种转盘式土豆切片机,其特征是,包括料斗、转盘和刀片,所述的料斗底端通过螺纹连接件固定连接在转盘上,转盘上中心处设有一转轴,转轴一端设有手柄,转轴上发散状分布有多个刀片;料斗与转盘相邻的侧面开口并与转盘之间有容刀片通过的缝隙。

一种转盘式土豆切片机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种厨房用品,具体地说是一种转盘式土豆切片机。

背景技术

[0002] 人们在生活中切土豆片或者是土豆丝时一般都是用菜刀或者是擦床来进行,用菜刀切土豆效率特别低,而且极容易切到手指,擦床安全性也不高,稍不留神就会擦到手。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种转盘式土豆切片机,用该切片机来切削土豆解决了用菜刀或擦床切削时极易切到手的问题。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是:一种转盘式土豆切片机,其特征是,包括料斗、转盘和刀片,所述的料斗底端通过螺纹连接件固定连接在转盘上,转盘上中心处设有一转轴,转轴一端设有手柄,转轴上发散状分布有多个刀片;料斗与转盘相邻的侧面开口并与转盘之间有容刀片通过的缝隙。

[0005] 本实用新型的有益效果是:该实用新型将因为有固定的料斗,不用手持土豆,从而避免了手被切到的危险,提高了土豆切片的效率和均匀度,使用方便。

附图说明

[0006] 图1为本实用新型的主视图;

[0007] 图2为图1的左视图。

[0008] 图中:1 料斗,2 转盘,3 刀片,4 转柄,5 螺纹连接件。

具体实施方式

[0009] 如图1、图2所示。一种转盘式土豆切片机,包括料斗1、转盘2和刀片3,所述的料斗1底端通过螺纹连接件5固定连接在转盘2上,转盘2上中心处设有一转轴,转轴一端设有手柄4,转轴上发散状分布有多个刀片3;料斗1与转盘2相邻的侧面开口并与转盘2之间有容刀片3通过的缝隙。

[0010] 使用时,将土豆投入到料斗2内,土豆会靠在转盘2上,转动手柄4,手柄4带动设有刀片3的转轴转动,刀片3会将土豆位于料斗1和转盘2之间的缝隙内的部分切下,不用手持土豆,从而避免了手被切到的危险,提高了土豆切片的效率和均匀度,使用方便。




图 1




图 2