(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211049988 U
(45)授权公告日 2020.07.21

(21)申请号 201822106748.6

(22)申请日 2018.12.15

(73)专利权人 张华伟
地址 233000 安徽省蚌埠市龙子湖区沿淮路人和家园6号楼1单元601

(72)发明人 张华伟

(74)专利代理机构 蚌埠鼎力专利商标事务所有限公司 34102
代理人 张建宏

(51)Int.Cl.
A61G 9/00(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

女性接尿器

(57)摘要

女性接尿器，它有一上端敞口的便盆，便盆的底部开有一排便通道，该排便通道的出口贯通便盆的一侧，一导尿管的一端与排便通道的出口相接、另一端与一积便壶相接，便盆上端面的轮廓与人体臀部的轮廓相近似，便盆前部的一侧上设置有夹子，夹子的旁侧设有盒体，盒体内放置有手套。将便盆垫在卧床患者的臀部及会阴下方，患者排出的大小便即可落入便盆中，小便及较稀的大便会由排便通道进入到积便壶中，观察积便壶接近盛满时，取出盒体内的一只手套用夹子夹住，护理人员一只手带上手套后，在由另一只手撤去便盆的同时，即可顺便用带上手套的一只手将患者的肛门及会阴擦拭干净；便盆撤出后，对其进行倾倒清洗，即可再次使用。



CN 211049988 U

1.女性接尿器，其特征在于：它有一上端敞口的便盆，便盆的底部开有一排便通道，该排便通道的出口贯通便盆的一侧，一导尿管的一端与排便通道的出口相接、另一端与一积便壶相接，便盆上端面的轮廓与人体臀部的轮廓相近似，便盆前部的一侧上设置有夹子，夹子的旁侧设有盒体，盒体内放置有手套。

2.根据权利要求1所述的女性接尿器，其特征在于：便盆上端的口沿上覆盖有挡圈，在挡圈上端的后部嵌装有吸水体。

女性接尿器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及护理用具，具体地说是一种女性接尿器。

背景技术

[0002] 目前，对于卧床的女性病人，为解决她们大小便不方便、或失禁的问题，通常让她们使用纸尿裤，纸尿裤的使用存在着以下欠缺：1、纸尿裤会将大小便混在一起，易引起逆行感染；2、纸尿裤透气性不良，粪渍、尿渍反复刺激皮肤，易引起皮炎甚至感染溃烂；3、纸尿裤包裹整个会阴及臀部面积，粪尿渍擦拭面积增大，增加擦洗难度，如穿着不当，易引起侧漏，污染床铺；4、纸尿裤为一次性使用物品，增加经济负担。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种女性接尿器，该接尿器可供卧床的女性病人使用。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型采用以下方案：女性接尿器，它有一上端敞口的便盆，便盆的底部开有一排便通道，该排便通道的出口贯通便盆的一侧，一导尿管的一端与排便通道的出口相接、另一端与一积便壶相接，便盆上端面的轮廓与人体臀部的轮廓相近似，便盆前部的一侧上设置有夹子，夹子的旁侧设有盒体，盒体内放置有手套。

[0005] 由上述方案可见，使用本实用新型提供的接尿器时，将便盆垫在卧床患者的臀部及会阴下方，患者排出的大小便即可落入便盆中，小便及较稀的大便会由排便通道进入到积便壶中，观察积便壶接近盛满时，取出盒体内的一只手套用夹子夹住，护理人员一只手带上手套后，在由另一只手撤去便盆的同时，即可顺便用带上手套的一只手将患者的肛门及会阴擦拭干净；便盆撤出后，对其进行倾倒清洗，即可再次使用。

[0006] 本实用新型结构合理、使用方便，它符合女性人体结构的要求，进而使得患者使用时舒适安全，并能有效防止感染。

附图说明

[0007] 图1 本实用新型一实施例的结构示意图；

[0008] 图2 图1的俯视图；

[0009] 图3 图1的A－A剖视图；

[0010] 图4 与本实用新型配合使用的手套结构示意图。

具体实施方式

[0011] 以下结合实施例及附图进一步说明本实用新型。

[0012] 参见图1、图2、图3

[0013] 本实用新型提供的女性接尿器具有一上端敞口的便盆1，便盆1的底部开有一排便通道1a，该排便通道1a的出口贯通便盆1的一侧，一导尿管2的一端与排便通道1a的出口相

接、另一端与一积便壶3相接，便盆1上端面的轮廓与人体臀部的轮廓相近似，便盆前部的一侧上设置有夹子5，夹子的旁侧设有盒体6，盒体6内放置有手套。夹子5的结构与现有文件夹所用夹子的结构相同。积便壶3的材质为透明塑料，其上有刻度，可以观察并记录患者的排便量及性状。

[0014] 本实施例中，便盆1上端的口沿上覆盖有挡圈4，在挡圈4上端的后部嵌装有吸水体7。挡圈4为弹性材质，如硅胶或橡胶等。吸水体7的材质可以是洗水棉或吸水纸等。挡圈4的设置，可改善使用时的舒适度；吸水体7的设置，可防止少量的尿液由人体臀裂部位流出，避免污染。

[0015] 另外，本实用新型使用后撤离时，需要护理人员带上手套对患者的肛门或会阴擦拭，图1所示盒体6内放置的手套其作用就在于此。本实用新型使用后的撤离及擦拭过程为：将盒体6内的手套取出用夹子5夹住，护理人员一只手带上手套后，用另一只手撤去便盆的同时，用带上手套的一只手将患者的肛门及会阴擦拭干净。为便于手套被夹持及使用，参见图4，与本实用新型配合使用的手套8后端沿手背的部位延长出一段带体8a，带体8a供夹子5夹持。




图1




图2




图3




图4