

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9866**

(51) Klasyfikacja:
19-99

(21) Numer zgłoszenia: **8268**

(22) Data zgłoszenia: **25.07.2005**

(54)

Zakładka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.06.2006 WUP 06/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

DELTA - GRAPHIX Marian Dreszer, Tarnów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Dreszer Marian, Tarnów, (PL)

PL 9866

Nr Rp. 9866.....

Klasa 19-99.....

DELTA-GRAPHIX-Marian Dreszer**Tarnów, POLSKA****Zakładka**

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 25 lipca 2005r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zakładka, umożliwiająca zaznaczanie pewnej informacji w notesie, w zeszyście, w notatniku lub oddzielenie przeczytanego tekstu książki od pozostałej części.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, konturów, kształtów kolorystykę oraz materiał.

Zakładka może być wytworzona w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy z usztywnionego papieru, z kartonu oraz z tworzyw sztucznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonej fotografii, na której fig.1- przedstawia zakładkę w widoku

ogólnym **odmiana 1**, fig.2 – ilustruje zakładkę w widoku ogólnym **odmiana 2**. Przedmiot wzoru został uwidoczniony także na załączonym rysunku, fig.3 – pokazującym praktyczne zastosowania zakładki.

Zakładka, zgodnie ze wzorem przemysłowym jest wykonana z usztywnionego papieru bądź z tworzywa sztucznego.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, **odmiana 1**, zaprezentowanego na fotografii, fig.1 i na rysunku, fig.3 - należy zaliczyć, że zakładka 1 jest ukształtowana w formie paska 2 z jednej strony zakończonego krawędzią prostopadłą do wzdłużnych boków a po przeciwnej stronie zaopatrzona w rysunek 3 z wyciętym obrysem. Rysunek 3 z wyciętym obrysem przedstawia scenkę rodzajową, przy czym pomiędzy obrysem rysunku 3 od strony paska 2 a obrzeżem paska 2 są utworzone po obu stronach szczeliny 4, umożliwiające wsunięcie i przytrzymanie oddzielonych kartek 5. Jeden z wzdłużnych boków paska 2 ma podziałkę 6, pełniącą rolę miarki.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, **odmiana 2**, zaprezentowanego na fotografii, fig.2 i na rysunku, fig.3 - należy zaliczyć, że zakładka 1 jest ukształtowana w formie paska 2 z jednej strony zakończonego krawędzią prostopadłą do wzdłużnych boków a po przeciwnej stronie zaopatrzona w rysunek 3 z wyciętym obrysem. Rysunek 3 z wyciętym obrysem przedstawia scenkę rodzajową, przy czym pomiędzy obrysem rysunku 3 od strony paska 2 a obrzeżem paska 2 są utworzone po obu stronach szczeliny 4, umożliwiające wsunięcie i przytrzymanie oddzielonych kartek 5. Jeden z wzdłużnych boków paska 2 ma podziałkę 6, pełniącą rolę miarki.

Delta Graphix

Pełnomocnik:
RZECZNIK/PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 1

Delta Graphix

Pełnomocnik:

PRZECIENI PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Komaszewska



Fig. 2

Delta Graphix
 PEŁNOMOCNIK PATENTOWY
 Pełnomocnik:
 mgr inż. Grażyna Tomaszewska




Fig. 1




Fig. 2

Delta Graphix

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska




Fig. 3

Delta Graphix
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska