



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202456862 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 03

(21) 申请号 201120579709. 3

(22) 申请日 2011. 12. 31

(73) 专利权人 方丽

地址 311400 浙江省富阳市琵琶墩 83 号信箱

(72) 发明人 方丽

(51) Int. Cl.

A45C 3/06(2006. 01)

A45C 13/30(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种格面式手拎包

(57) 摘要

本实用新型属包袋制作技术领域,涉及一种格面式手拎包。它由皮质面料制作而成,包括包体、贴袋、拎带,包体为正反两面、左右两侧中下部呈格子面、上面居中位置横向开口且设拉链开启的长方形扁式袋,贴袋为上面开口、正面上部带一连接反面上边的长方形翻盖面的长方形贴面袋,在贴袋翻盖面下部居中位置设有与贴袋正面中间位置连接的串插式连接扣,拎带为链条带,贴袋设置于包体正面中间靠下位置,两条拎带以包体正反两面各一条形式而设置于包体上方且左右端头分别通过金属环与包体正反两面上部所设的左右两只纽座连接。本实用新型具有如下特点:美观、大方。



1. 一种格面式手拎包,其特征在于:它由皮质面料制作而成,包括包体、贴袋、拎带,包体为正反两面、左右两侧中下部呈格子面、上面居中位置横向开口且设拉链开启的长方形扁式袋,贴袋为上面开口、正面上部带一连接反面上边的长方形翻盖面的长方形贴面袋,在贴袋翻盖面下部居中位置设有与贴袋正面中间位置连接的串插式连接扣,拎带为链条带,贴袋设置于包体正面中间靠下位置,两条拎带以包体正反两面各一条形式而设置于包体上方且左右端头分别通过金属环与包体正反两面上部所设的左右两只纽座连接。

一种格面式手拎包

技术领域：

[0001] 本实用新型属包袋制作技术领域，涉及一种格面式手拎包。

背景技术：

[0002] 手拎包是个人外出装点物品的袋子。现有拎包虽然式样较多，但在形状、美感度、使用舒适度方面还不能令人满意。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的是提供一种格面式手拎包。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案：

[0005] 一种格面式手拎包，它由皮质面料制作而成，包括包体、贴袋、拎带，包体为正反两面、左右两侧中下部呈格子面、上面居中位置横向开口且设拉链开启的长方形扁式袋，贴袋为上面开口、正面上部带一连接反面上边的长方形翻盖面的长方形贴面袋，在贴袋翻盖面下部居中位置设有与贴袋正面中间位置连接的串插式连接扣，拎带为链条带，贴袋设置于包体正面中间靠下位置，两条拎带以包体正反两面各一条形式而设置于包体上方且左右端头分别通过金属环与包体正反两面上部所设的左右两只纽座连接。

[0006] 本实用新型具有如下特点：美观、大方。

附图说明：

[0007] 图 1 为格面式手拎包结构示意图，其标记说明：包体 1，贴袋 2，拎带 3。

具体实施方式：

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0009] 一种格面式手拎包，它由皮质面料制作而成，包括包体 1、贴袋 2、拎带 3，包体 1 为正反两面、左右两侧中下部呈格子面、上面居中位置横向开口且设拉链开启的长方形扁式袋，贴袋 2 为上面开口、正面上部带一连接反面上边的长方形翻盖面的长方形贴面袋，在贴袋 2 翻盖面下部居中位置设有与贴袋 2 正面中间位置连接的串插式连接扣，拎带 3 为链条带，贴袋 2 设置于包体 1 正面中间靠下位置，两条拎带 3 以包体 1 正反两面各一条形式而设置于包体 1 上方且左右端头分别通过金属环与包体 1 正反两面上部所设的左右两只纽座连接。




图 1