

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1948**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **20623**

(22) Data zgłoszenia: **27.09.2000**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2003 WUP 04/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajek Andrzej, Toruń, (PL)

PL Rp.1948

02-10-19-8

Gajek Andrzej
TORUŃ, Polska

Uchwyt meblowy

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od 27.09.2000-

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest uchwyt meblowy jednopunktowy ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotą wzoru zdobniczego jest nowa postać uchwytu przejawiająca się w jego kształcie oraz postaci powierzchni, które nadają mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnoszą jego walory estetyczne.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na materiale ilustracyjnym przedstawiającym uchwyt w widoku z góry i z boku.


Uchwyt meblowy według wzoru zdobniczego ma postać eliptycznej płytki, stanowiącej uchwyt właściwy, osadzonej współosiowo na walcowej części mocującej. Część mocująca ma osiowy, gwintowany otwór przeznaczony do mocowania uchwytu do mebla. Górna powierzchnia eliptycznej płytki ma ornamentowe zdobienia. Jednym z elementów tych zdobień jest rowek o kształcie elipsy otaczający płytkę w niewielkiej odległości od jej zaokrąglonej krawędzi. Kolejnym elementem tych zdobień jest umieszczone w osi płytki wgłębienie o kształcie zbliżonym do połowy elipsoidy mającej spłaszczoną powierzchnię równoległą do większej osi elipsy.

Następnym elementem zdobień jest układ rowków rozciągających się na znacznej części odległości między wgłębieniem o eliptycznym rowkiem. Układ ten jest symetryczny względem większej osi elipsy i składa się z dwóch odcinków pokrywających się z tą osią, czterech odcinków prostopadłych do większej osi elipsy, a zlokalizowanych przy końcach wgłębienia oraz czterech rowków z hakowatym zakończeniem, umieszczonych promieniowo między rowkami równoległymi do większej osi elipsy, a rowkami prostopadłymi względem tej osi.

Zastrzeżenia ochronne

1. Uchwyt meblowy jednopunktowy składający się z owalnej płytki osadzonej na walcowej części mocującej, znamieny tym, że górna powierzchnia eliptycznego uchwyty właściwego ma zdobienia w postaci umieszczonego przy jej krawędzi rowka o kształcie elipsy, wewnątrz której znajduje się współosiowe wgłębienie oraz układ usytuowanych w przybliżeniu promieniowo rowków; jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym.
2. Uchwyt, według zastrz. 1 znamieny tym, że wgłębienie ma kształt zbliżony do połowy elipsoidy o spłaszczonej powierzchni równoległej do większej osi elipsy; jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym.
3. Uchwyt, według zastrz. 1 znamieny tym, że układ rowków składa się umieszczonych przy końcach wgłębienia dwóch rowków pokrywających się z większą osią elipsy, czterech rowków prostopadłych do większej osi elipsy i czterech zakończonych hakowato rowków umieszczonych promieniowo między rowkami równoległymi do większej osi elipsy, a rowkami prostopadłymi względem tej osi; jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym.

Gajek Andrzej





Gajek Andrzej

Handwritten signature of Andrzej Gajek in blue ink.

KR 03