



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201931372 U

(45) 授权公告日 2011. 08. 17

(21) 申请号 201020660655. 9

(22) 申请日 2010. 12. 15

(73) 专利权人 河南省电力公司濮阳供电公司

地址 457000 河南省濮阳市人民路 66 号

(72) 发明人 光在伟 饶崇浩

(74) 专利代理机构 郑州中原专利事务所有限公

司 41109

代理人 孙诗雨

(51) Int. Cl.

B25B 7/22(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种电工用组合工具

(57) 摘要

一种电工用组合工具,该组合工具由剥线钳和扳手组成,在剥线钳的其中一个手柄上设有扳手。本实用新型将剥线钳和扳手组合在一起,便于携带,可以减轻工作人员的工作量,使用方便。



1. 一种电工用组合工具,其特征在于:该组合工具由剥线钳和扳手组成,在剥线钳的其中一个手柄上设有扳手。
2. 根据权利要求1所述的电工用组合工具,其特征在于:所述的扳手和剥线钳手柄末端铰接。
3. 根据权利要求1所述的电工用组合工具,其特征在于:所述的扳手为活口扳手。

一种电工用组合工具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种电工用具，具体涉及一种电工用组合工具。

背景技术

[0002] 在二次接线工作中，经常会在高处作业，比如保护屏屏顶，电流互感器或电压互感器上面，工作位置狭窄，不能放置太多工具。而在这上面工作性质是剥线、接线、紧固螺丝或者螺帽等，用到的操作工具是剥线钳、切口钳、扳手和扳手等。如果将所有需要用到的工具携带至上面，将会给工作人员带来不便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于解决现有技术中存在的上述问题，提供一种电工用组合工具。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型采用的技术方案如下：

[0005] 本实用新型的电工用组合工具，该组合工具由剥线钳和扳手组成，在剥线钳的其中一个手柄上设有扳手。

[0006] 所述的扳手和剥线钳手柄末端铰接。

[0007] 所述的扳手为活口扳手。

[0008] 本实用新型将剥线钳和扳手组合在一起，便于携带，可以减轻工作人员的工作量，使用方便。

附图说明

[0009] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0010] 本实用新型的电工用组合工具，该组合工具由剥线钳 1 和活口扳手 2 组成，在剥线钳 1 的其中一个手柄上设有扳手 2。所述的扳手 2 和剥线钳 1 手柄末端铰接。

[0011] 本实用新型中，扳手和手柄也可以采用其它适合的连接方式，比如螺纹连接。




图 1