



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202046558 U

(45) 授权公告日 2011. 11. 23

(21) 申请号 201120034388. 9

(22) 申请日 2011. 02. 01

(73) 专利权人 许清扬

地址 中国台湾台北市中山区复兴南路一段
38 号 12 楼之 1

(72) 发明人 许清扬

(74) 专利代理机构 北京高默克知识产权代理有
限公司 11263

代理人 汪振中

(51) Int. Cl.

B65D 65/26 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

保鲜膜改良结构

(57) 摘要

本实用新型涉及一种保鲜膜改良结构, 设有一保鲜膜, 此保鲜膜设有一长条形的膜体, 而此膜体的至少一侧边设有一色条, 上述色条印刷于保鲜膜的膜体侧边, 主要是由无毒染料所构成。本实用新型透过于保鲜膜结构边缘端侧设置供使用者清楚辨识的色条, 让使用者于解开保鲜膜的时候, 可以轻易地找到保鲜膜的边缘位置, 方便使用者快速的解开保鲜膜包装。



1. 一种保鲜膜改良结构,其特征在于,包含:
一保鲜膜,设有一长条形的膜体;以及
一色条,设置于上述膜体的至少一侧边。
2. 根据权利要求1所述的保鲜膜改良结构,其特征在于:所述色条为一不间断的连续线条。
3. 根据权利要求1所述的保鲜膜改良结构,其特征在于:所述色条为一间隔排列的不连续线段。
4. 根据权利要求1所述的保鲜膜改良结构,其特征在于:所述色条印刷于上述保鲜膜的膜体侧边。
5. 根据权利要求1所述的保鲜膜改良结构,其特征在于:所述色条是由一无毒性染料所构成。
6. 根据权利要求1、2、3、4或5所述的保鲜膜改良结构,其特征在于:所述色条设置于上述膜体的两侧边位置。
7. 根据权利要求1、2、3、4或5所述的保鲜膜改良结构,其特征在于:所述色条设置于上述膜体的单一侧边位置。

保鲜膜改良结构

技术领域

[0001] 本实用新型有关一种用于食品包装的保鲜膜,特别是指一种膜体本身边缘具有指示效果的色条,可让使用者快速拆除的保鲜膜结构。

背景技术

[0002] 按,一般家庭中经常须要使用保鲜膜覆盖于食物外表,或是覆盖于容器(如剩有食物的碗、盘、盛器等)的上面,以避免食物附着空气中的落尘或不洁物掉落到食物中,或是受到蝇、虫污染,而且,藉由保鲜膜的覆盖亦可防止食物放入冰箱后脱水(特别是蔬菜、水果等食物),或者,又可配合食物炊煮、烹饪(无论是微波或蒸煮)时,可作为密封或保温的覆盖(烹煮)物品使用,故保鲜膜运用于食物存放或烹调处理时,实是不可或缺的用品。

[0003] 在一般常见的保鲜膜,其系将成卷的保鲜膜放置于一长形盒体中,而在于盒体上设有可掀翻的外盖,遂使外盖与盒体形成一出口,又于出口的端缘设呈锯齿状的切割部,使用操作时,其系将保鲜膜由盒体中抽拉出一预定使用的长度,然后,再由另一手按压于外盖,另一手拉持保鲜膜的端部并往反方向施力,如此,藉由该切割部将该保鲜膜撕开,让保鲜膜得以包覆容器上对食物进行保鲜。

[0004] 由于保鲜膜向来使用塑性树脂制的薄膜。其中偏二氯乙烯共聚树脂的保鲜膜因兼具防湿、氧阻障、耐热、与容器等的密合、透明等多种优良性质,但就是因为保鲜膜本身为一个透明的结构,故当使用者欲拆卸包覆使用的保鲜膜时,往往会无法迅速分辨出保鲜膜的边界位置,使用者往往需要用手指头慢慢抠拆,方能知晓保鲜膜的边界位置为何,不然若使用者无法得知边界位置位于何处时,另一种方式就是直接将保鲜膜破坏来取得封存内容物,此等使用上的缺失已造成使用者解开包覆于食材上保鲜膜的不便利。

发明内容

[0005] 本实用新型的主要目的,旨在提供一种边缘端侧设有指示色条的保鲜膜结构,让使用者于解开保鲜膜的时候,可以轻易地找到保鲜膜的边缘位置,方便使用者快速的解开保鲜膜包装。

[0006] 为达到所述目的,本实用新型保鲜膜包含:一保鲜膜,设有一长条形的膜体,以及一色条,设置于上述膜体的至少一侧边。

[0007] 于一较佳实施例中,本实用新型色条可设为一不间断的连续线条,当然亦可设为一间隔排列的不连续线段。然而此谨用为方便举例说明,并非加以限制,亦即上述色条亦可设为曲线、弧线或是其它特殊造型线段,藉以增加整个保鲜膜的美观装饰效果。

[0008] 此外,上述色条以印刷方式定位于上述保鲜膜的膜体侧边,此种色条一定要是以无毒性的染料印制而成,避免食物中毒的情形发生,此种固定方式同样仅用为方便举例说明并非加以限制,亦即上述色条亦可以其它方式固定于上述保鲜膜的膜体侧边。

[0009] 于可行实施例中,本实用新型色条设置于上述膜体的两侧边位置或是单一侧边位置,此种实施方式可让整个保鲜膜的标示效果更为清楚,方便使用者快速确认边缘位置。

[0010] 由前述说明可知本实用新型的优点在于：保鲜膜边缘端侧设有一让使用者清楚辨识的色条，让使用者于解开保鲜膜的时候，可以轻易地找到保鲜膜的边缘位置，方便使用者快速的解开保鲜膜包装。

附图说明

[0011] 图 1 是本实用新型保鲜膜第一较佳实施例的立体图；

[0012] 图 2 是本实用新型第一较佳实施例膜体的结构示意图；

[0013] 图 3 是本实用新型保鲜膜第二较佳实施例的立体图；以及

[0014] 图 4 是本实用新型第二较佳实施例膜体的结构示意图。

[0015] 【主要组件符号说明】

[0016] 10、10a——— 保鲜膜

111a——— 不连续线段

[0017] 11、11a——— 色条

12、12a——— 定位件

[0018] 111——— 连续线条

具体实施方式

[0019] 为便于更进一步对本实用新型的构造、使用及其特征有更深一层明确详实的认识与了解，现举出较佳实施例，配合附图详细说明如下：

[0020] 首先，请参阅图 1 及图 2 的第一较佳实施例，首先，本实用新型保鲜膜改良结构设有一保鲜膜 10、一色条 11 以及一定位件 12，其中，上述一保鲜膜 10 设有一长条形的膜体；上述色条 11 设置于膜体的两侧边；上述定位件 12 设为一杆体，而上述保鲜膜 10 附于杆体并且反复缠绕于上述杆体外周形成多层膜体结构。

[0021] 于图示一较佳实施例中，本实用新型色条 11 设置于膜体的两侧边位置，其中，上述色条 11 设为一不间断的连续线条 111，此种实施方式可让整个保鲜膜 10 的标示效果更为清楚，方便使用者快速确认边缘位置。

[0022] 请参阅图 3 及图 4 所示的第二较佳实施例，与第一较佳实施例相同的保鲜膜 10a、色条 11a 及定位件 12a 部分在此不加以赘述，两实施例的差异在于色条 11a 亦可设为一间隔排列的不连续线段 111a。上述色条 11a 可以仅设置于保鲜膜 10a 的膜体单一侧边位置，又可以如上述实施例设置于膜体的两侧边位置。

[0023] 然而前述两实施例谨用为方便举例说明，并非加以限制色条 11、11a 的结构样态，亦即上述色条 11、11a 亦可设为曲线、弧线或是其它特殊图案、造型的线段，藉以增加整个保鲜膜 10、10a 的美观装饰效果。

[0024] 此外，前述两较佳实施例中的色条 11、11a 可采用印刷方式定位于上述保鲜膜 10、10a 的膜体侧边，且此种色条 11、11a 一定要是以无毒的染料印制而成，避免食物中毒的情形发生。当然此等固定方式同样仅用为方便举例说明而非加以限制，亦即上述色条 11、11a 亦可以其它方式固定于上述保鲜膜 10、10a 的膜体侧边。

[0025] 综上所述，本实用新型与传统保鲜膜相比较的优点在于保鲜膜边缘端侧设有一可让使用者清楚辨识的色条，让使用者于解开保鲜膜的时候，可以轻易地找到保鲜膜的边缘位置，方便使用者快速的解开保鲜膜包装。

[0026] 以上所举实施例仅用为方便说明本实用新型并非加以限制，在不离本实用新型精

神范畴,熟悉本行业技术人员所可作的各种简易变形与修饰,均仍应含括于本实用新型专利保护的范围内。




图 1




图 2




图 3




图 4