



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203483168 U

(45) 授权公告日 2014. 03. 19

(21) 申请号 201320560504. X

(22) 申请日 2013. 09. 09

(73) 专利权人 巢威风

地址 322099 浙江省金华市义乌市北苑街道
春晗三区 17 栋 2 单元 202

(72) 发明人 巢威风

(51) Int. Cl.

A47D 13/02 (2006. 01)

A47D 15/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种带盖帽和储物袋的婴儿背带

(57) 摘要

本实用新型公开了一种带盖帽和储物袋的婴儿背带,包括护婴带,腰带、背带和盖帽,护婴带包括第一连接部和第一子扣,第一连接部设置于护婴带的上部外侧,护婴带中部外侧缝接有第一子扣,护婴带分为两层结构,内层和外层形成一个储物袋,在护婴带上部通过拉链连接盖帽;腰带包括婴儿垫、护腰带,护腰带设置在婴儿垫两侧,婴儿垫上端和护婴带缝接;背带为双肩背带,双肩背带之间连接限制带,背带的一端通过第一连接部与护婴带缝接,在护婴带和背带之间设置盖帽,可保护婴儿的头部防止被晒伤,在护婴带处设置带有大的拉链口袋,方便父母存储婴儿的小物品。



1. 一种带盖帽和储物袋的婴儿背带,其特征在于,包括护婴带,腰带、背带和盖帽,所述护婴带包括第一连接部和第一子扣,所述第一连接部设置于所述护婴带的上部外侧,所述护婴带中部外侧缝接有第一子扣,所述护婴带分为两层结构,所述内层和外层形成一个储物袋,在所述护婴带上部通过拉链连接盖帽;所述腰带包括婴儿垫、护腰带,所述护腰带设置在婴儿垫两侧,所述婴儿垫上端和所述护婴带缝接;所述背带为双肩背带,所述双肩背带之间连接限制带,所述背带的一端通过第一连接部与所述护婴带缝接,所述背带的另一端通过第一母扣与所述护婴带的第一子扣扣合,所述盖帽的上端设置有调节带,所述调节带和所述背带进行扣合。

2. 根据权利要求1所述的一种带盖帽和口袋的婴儿背带,其特征在于,所述护腰带缝制有粘带和第三公母扣。

3. 根据权利要求1所述的一种带盖帽和口袋的婴儿背带,其特征在于,所述盖帽采用软性布料。

4. 根据权利要求1所述的一种带盖帽和口袋的婴儿背带,其特征在于,所述婴儿垫下端的两侧分别设有可伸缩调节的固脚圈带。

5. 根据权利要求1所述的一种带盖帽和口袋的婴儿背带,所述护婴带和所述盖帽之间还设有扣带。

一种带盖帽和储物袋的婴儿背带

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种带盖帽和储物袋的婴儿背带。

背景技术

[0002] 现有市场中的婴儿背带功能比较单一,婴儿背带相对比较简陋,长期使用时,用户往往会感到不方便,或者使用过程中出现身体不舒服的情况。另外,置于传统的婴儿背带的婴儿,由于无法将婴儿进行固定,其腿部容易受到抱凳布料的摩擦,导致其皮肤表面损伤,在太阳照射猛烈的情况下,传统的婴儿背带并无遮挡部的设置,需要额外对婴儿带上帽子等进行遮挡,与此同时,现有市场中的婴儿背带其储物袋往往较小,只能存放少量或者小型的物品。

发明内容

[0003] 针对上述技术缺陷,本实用新型提出一种带盖帽和储物袋的婴儿背带。

[0004] 为了解决上述技术问题,本实用新型的技术方案如下:

[0005] 一种带盖帽和储物袋的婴儿背带,包括护婴带,腰带、背带和盖帽,所述护婴带包括第一连接部和第一子扣,所述第一连接部设置于所述护婴带的上部外侧,所述护婴带中部外侧缝接有第一子扣,所述护婴带分为两层结构,所述内层和外层形成一个储物袋,在所述护婴带上部通过拉链连接盖帽;所述腰带包括婴儿垫、护腰带,所述护腰带设置在婴儿垫两侧,所述婴儿垫上端和所述护婴带缝接;所述背带为双肩背带,所述双肩背带之间连接限制带,所述背带的一端通过第一连接部与所述护婴带缝接,所述背带的另一端通过第一母扣与所述护婴带的第一子扣扣合,所述盖帽的上端设置有调节带,所述调节带和所述背带进行扣合。

[0006] 进一步的,所述护腰带缝制有粘带和第三公母扣。

[0007] 进一步的,所述盖帽采用软性布料。

[0008] 进一步的,所述婴儿垫下端的两侧分别设有可伸缩调节的固脚圈带。

[0009] 进一步的,所述护婴带和所述盖帽之间还设有扣带。

[0010] 进一步的,所述腰带设有拉链口袋。

[0011] 本实用新型的有益效果在于:将护婴带,腰带和背带进行模块组合,使得每个部件替换比较方便,在护腰带处设计有粘带,这样腰带固定更加牢靠;婴儿垫下端通过设置固脚线圈,实现对婴儿双腿的固定,不但保证了婴儿的安全性,更加提高了婴儿的舒适度,在护婴带和背带之间设置盖帽,可保护婴儿的头部防止被晒伤,在护婴带处设置带有大的拉链口袋,方便父母存储婴儿的小物品,盖帽通过调节带设置在背带上,方便调节,将护婴带分为内层和外层的两层结构,扩大了储物袋的容量,方便父母储存物品。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型的组装示意图。

[0013] 附图标记

[0014] 第一母扣 1 ;双肩背带 2 ;限制带 3 ;盖帽上的纽扣 4 ;盖帽 5 ;护婴带 6 ;第一子扣 7 ;第三子扣 8 ;腰带 9 ;拉链口袋 10 ;第三母扣 11。

具体实施方式

[0015] 下面将结合附图和具体实施例对本实用新型做进一步的说明。

[0016] 如图 1 所示,一种带盖帽和储物袋的婴儿背带,包括护婴带,腰带、背带和盖帽,所述护婴带包括第一连接部和第一子扣,所述第一连接部设置于所述护婴带的上部外侧,所述护婴带中部外侧缝接有第一子扣,所述护婴带分为两层结构,所述内层和外层形成一个储物袋,该储物袋的大小基本和所述护婴带一致,因此父母可储存大件物品等,在所述护婴带上部通过拉链连接盖帽;所述腰带包括婴儿垫、护腰带,所述护腰带设置在婴儿垫两侧,所述婴儿垫上端和所述护婴带缝接;所述背带为双肩背带,所述双肩背带之间连接限制带,所述背带的一端通过第一连接部与所述护婴带缝接,所述背带的另一端通过第一母扣与所述护婴带的第一子扣扣合,所述盖帽的上端设置有调节带,所述调节带和所述背带进行扣合。所述护腰带缝制有粘带和第三公母扣。所述盖帽采用软性布料。所述婴儿垫下端的两侧分别设有可伸缩调节的固脚圈带,婴儿垫下端通过设置固脚线圈,实现对婴儿双腿的固定,不但保证了婴儿的安全性,更加提高了婴儿的舒适度,所述护婴带和所述盖帽之间还设有扣带。所述腰带设有拉链口袋。进一步的,在所述婴儿垫下端的两侧分别设有可伸缩调节的固脚圈带,实现对婴儿双腿的固定,不但保证了婴儿的安全性,更加提高了婴儿的舒适度。

[0017] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型保护范围内。




图 1