



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104367928 A

(43) 申请公布日 2015. 02. 25

(21) 申请号 201410687366. 0

(22) 申请日 2014. 11. 26

(71) 申请人 侯德润

地址 236000 安徽省阜阳市颍东区正午镇正午村 68 号

(72) 发明人 侯德润

(74) 专利代理机构 安徽省阜阳市科颖专利事务所 34108

代理人 孟力

(51) Int. Cl.

A61K 36/9064(2006. 01)

A61P 43/00(2006. 01)

A61K 35/618(2015. 01)

A61K 35/02(2015. 01)

权利要求书2页 说明书4页

(54) 发明名称

一种治疗小儿盗汗的药物及其制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗小儿盗汗的药物及其制备方法,其主要是由砂仁、木香、白术、龙骨、防己、茯苓、五味子、薏苡仁、山药、酸枣仁按一定重量配比制备而成,本发明药物具有行气调中,滋阴降火,潜阳止汗,健脾敛汗的功能,用于治疗小儿盗汗见效快,疗程短,无副作用。

1. 一种治疗小儿盗汗的药物。其特征求在于：它是由下列重量范围内的原料药制成：

砂仁 2-3 克 木香 3-5 克 白术 3-5 克
龙骨 3-5 克 防己 3-5 克 茯苓 3-5 克
五味子 5-7 克 薏苡仁 5-7 克 山药 5-7 克
酸枣仁 5-7 克 黄精 5-7 克 黄芪 5-7 克
知母 5-7 克 甘草 6-8 克 熟地黄 6-8 克
石斛 15-17 克 牡蛎 15-17 克 当归 15-17 克
山楂 15-17 克。

2. 根据权利要求 1 所述的药物，其中各原料药的用量为：

砂仁 3 克 木香 3 克 白术 4 克
龙骨 5 克 防己 5 克 茯苓 5 克
五味子 6 克 薏苡仁 6 克 山药 5 克
酸枣仁 7 克 黄精 5 克 黄芪 6 克
知母 6 克 甘草 8 克 熟地黄 7 克
石斛 17 克 牡蛎 16 克 当归 17 克
山楂 15 克。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述药物的制备方法，其特征在于：它包括下列步骤：

(一) 备料

- (1) 砂仁：拣去杂质及果壳，捣碎；
- (2) 木香：将原生药放清水内洗净，捞出，闷润 12—24 小时使软，切片，晒干；
- (3) 白术：拣净杂质，用水浸泡，泡后捞出，润透，切片，晒干；
- (4) 龙骨：刷净泥土，打碎；
- (5) 防己：原药用水洗净，捞出润透，切片，晒干；
- (6) 茯苓：用水浸泡，洗净捞出，闷透后，切片，晒干；
- (7) 五味子：筛去灰屑，除去杂质，置蒸笼内蒸透，取出晒干；
- (8) 薏苡仁：取原药材，除去残留皮壳、杂质；
- (9) 山药：拣净杂质，用水浸泡至山药中心部软化为止，捞出稍晾，切片晒干或烘干；
- (10) 酸枣仁：原药放入竹箩内，沉入清水缸中，使仁浮在水面，壳沉水底，将枣仁捞出，晒干；
- (11) 黄精：洗净泥土，略润，切片，晒干；
- (12) 黄芪：拣净杂质，除去残留的根头和空心较大的根，用水浸泡，捞出，润透后及时切片，晒干；
- (13) 知母：拣净杂质，用水撞洗，捞出，润软，切片晒干；
- (14) 炙甘草：取甘草片加炼熟蜂蜜与开水少许，拌匀，稍闷，置锅内用文火炒至变为深黄色，不粘手为止，取出放凉，每甘草 100 斤，用炼蜜 25-30 斤；
- (15) 熟地黄：取原药材，蒸至表面乌黑色，取出，晒至八成干时，切片，干燥；
- (16) 石斛：取干燥的石斛，用水泡约至八成透，焖润，除去残根及黑枝，切段，撞去薄膜，晒干；
- (17) 牡蛎：洗净，晒干，碾碎用；

(18) 当归 : 拣去杂质, 洗净, 闷润, 稍晾, 切片晒干 ;

(19) 山楂 : 拣净杂质, 筛去核 ;

(二) 制备

(1) 将所述重量的砂仁、木香、白术、龙骨、防己、茯苓、五味子、薏苡仁、山药、酸枣仁、黄精、黄芪、知母、甘草、熟地黄、石斛、牡蛎、当归、山楂加水煎煮两次, 第一次加水 6 倍量, 武火煎煮沸腾 10 分钟, 再用文火煎煮 25 分钟, 过滤得第一次煎煮液 ;

(2) 将第一次过滤后的药渣加水 4 倍量, 武火煎煮沸腾, 再用文火煎煮 20 分钟, 过滤得第二次煎煮液 ;

(3) 合并两次煎煮液, 武火煮沸, 再用文火煎煮 10 分钟即得。

一种治疗小儿盗汗的药物及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种治疗小儿盗汗的药物及其制备方法,属中药领域。

技术背景

[0002] 医学上将在醒觉状态下出汗,称为“自汗”;将睡眠中出汗称之为“盗汗”。小儿盗汗是中医的一个病证名,是以入睡后汗出异常,醒后汗泄即止为特征的一种病征。“盗”有偷盗的意思,古代医家用盗贼每天在夜里鬼祟活动,来形容该病证具有每当人们入睡、或刚一闭眼而将入睡之时,汗液象盗贼一样偷偷的泄出来。由于西药无法有效治疗小儿盗汗,因此人们对快速有效治疗小儿盗汗的中药药物存在极大的需求,至今为止,还没有发现关于本发明的有关报道。

发明内容

[0003] 本发明人经过反复的研究和临床试验的验证,终于找到了有效治疗小儿盗汗的药物,从而完成了本发明。

[0004] 本发明的目的就是提供一种更有效的治疗小儿盗汗的中药组合药物。

[0005] 本发明的另一目的就是提供了该中药组合药物的制备方法。

[0006] 本发明药物是选择砂仁、木香、白术、龙骨、防己、茯苓、五味子、薏苡仁、山药、酸枣仁、黄精、黄芪、知母、甘草、熟地黄、石斛、牡蛎、当归、山楂药物进行组合制备的,将这些药物组合使得各药物功效产生协同作用,从而能够有效治疗小儿盗汗。其中选用砂仁是因为其性味辛,温,入脾、胃经,有行气调中,和胃、醒脾的功能,治腹痛痞胀,胃呆食滞,噎隔呕吐,寒泻冷痢,妊娠胎动。选用木香是因为其性味辛苦,温,入肺、肝、脾经,有行气止痛,温中和胃的功能,治中寒气滞,胸腹胀痛,呕吐,泄泻,下痢里急后重,寒疝。选用白术是因为其性味苦甘,温,入脾、胃经,有补脾,益胃,燥湿,和中的功能,治脾胃气弱,不思饮食,倦怠少气,虚胀,泄泻,痰饮,水肿,黄疸,湿痹,小便不利,头晕,自汗,胎气不安。选用龙骨是因为其性味甘涩,平,归入心、肝、肾、大肠经,有镇惊安神,敛汗固精的功能,治惊痫癫狂,怔忡健忘,失眠多梦,自汗盗汗。选用防己是因为其性味苦,寒,入膀胱、脾、肾经,有行水,泻下焦湿热的功能,治水肿腹胀,湿热脚气,手足挛痛,癣疥疮肿。选用茯苓是因为其性味甘淡,平,入心、脾、肺经,有渗湿利水,益脾和胃,宁心安神的功效,治小便不利水肿胀痛,痰饮咳逆,呕啰,泄泻,遗精,淋浊,惊悸,健忘。选用五味子是因为其性味酸,温,入肺、肾经,有敛肺,滋肾,生津,收汗,涩精的功能,治肺虚喘咳,口干作渴,自汗,盗汗,劳伤羸瘦,梦遗滑精,久泻久痢。选用薏苡仁是因为其性味甘淡,凉,入脾、肺、肾经,有健脾,补肺,清热,利湿的功能,治泄泻,湿痹,筋脉拘挛,屈伸不利,水肿,脚气,肺痿,肺痛,肠痈,淋浊,白带。选用山药是因为其性味苦甘,平,入肺、脾、肾经,有健脾,补肺,固肾,益精的功能,治脾虚泄泻,久痢,虚劳咳嗽,消渴,遗精,带下,小便频数。选用酸枣仁是因为其性味甘,平,入心、脾、肝、胆经,有养肝,宁心,安神,敛汗的功能,治虚烦不眠,惊悸怔忡,烦渴,虚汗。选用黄精是因为其性味甘平,入脾、肺、肾经,有补中益气,润心肺,强筋骨的功能,治虚损寒热,肺癆咳血,病后体虚食

少,筋骨软弱,风湿疼痛,风癩癖疾。选用黄芪是因为其性味甘,微温,入肺、脾经,生用有益卫固表,利水消肿,托毒,生肌的功能,治自汗,盗汗,血痹,浮肿,痈疽不溃或溃久敛;炙用有补中益的功能,治内伤劳倦,脾虚泄泻,脱肛,气虚血脱,崩带及一切气衰血虚之症。选用知母是因为其性味苦,寒,入肺、胃、肾经,有滋阴降火,润燥滑肠的功能,治烦热消渴,骨蒸劳热,肺热咳嗽,大便燥结,小便不利。选用甘草是因为其性味甘平,入脾、胃、肺经,有和中缓急,润肺,解毒,调和诸药的功能,炙用治脾胃虚弱,食少,腹痛便溏,劳倦发热,肺痿咳嗽,心悸,惊痛,生用治咽喉肿痛,消化性溃疡,痈疽疮疡,解药毒及食物中毒。选用熟地黄是因为其性味甘,微温,入肝、肾经,有滋阴,补血的功能,治阴虚血少,腰膝痿弱,劳嗽骨蒸,遗精,崩漏,月经不调,消渴,瘦数,耳聋,目昏。选用石斛是因为其性味甘淡微咸,寒,入心、肺、肾经,有生津益胃,清热养阴的功能,治热病伤津,口干烦渴,病后虚热,阴伤目暗。选用牡蛎是因为其性味咸涩,凉,入肝、肾经,有敛阴,潜阳,止汗,涩精的功能,治惊癇,眩晕,自汗,盗汗,遗精,淋浊,崩漏,带下,瘰疬,癭瘤。选用当归是因为其性味甘辛,温,入心、肝、脾经,有补血和血,调经止痛,润燥滑肠的功能,治月经不调,经闭腹痛,癥瘕结聚,崩漏,血虚头痛,眩晕,痿痹,肠燥难便,赤痢后重,痈疽疮疡,金疮,跌扑损伤。选用山楂是因为其性味酸甘,微温,入脾、胃、肝经,有消食积,散瘀血,驱绦虫的功能,治肉积,癥瘕,痰饮,痞满,吞酸,泻痢,肠风,腰痛,疝气,产后儿枕痛,恶露不尽,小儿乳食停滞。

[0007] 具体实施方式

本发明组分的药物用量也是发明人经过大量摸索总结得出的,各组分的用量在下述重量范围内都具有较好的疗效:

砂仁	2-3 克	木香	3-5 克	白术	3-5 克
龙骨	3-5 克	防己	3-5 克	茯苓	3-5 克
五味子	5-7 克	薏苡仁	5-7 克	山药	5-7 克
酸枣仁	5-7 克	黄精	5-7 克	黄芪	5-7 克
知母	5-7 克	甘草	6-8 克	熟地黄	6-8 克
石斛	15-17 克	牡蛎	15-17 克	当归	15-17 克
山楂	15-17 克				

优选为:

砂仁	3 克	木香	3 克	白术	4 克
龙骨	5 克	防己	5 克	茯苓	5 克
五味子	6 克	薏苡仁	6 克	山药	5 克
酸枣仁	7 克	黄精	5 克	黄芪	6 克
知母	6 克	甘草	8 克	熟地黄	7 克
石斛	17 克	牡蛎	16 克	当归	17 克
山楂	15 克				

本发明药物的制备方法如下

一、备料

- 1、砂仁:拣去杂质及果壳,捣碎;
- 2、木香:将原生药放清水内洗净,捞出,闷润 12—24 小时使软,切片,晒干;
- 3、白术:拣净杂质,用水浸泡,泡后捞出,润透,切片,晒干;

- 4、龙骨 :刷净泥土,打碎 ;
- 5、防己 :原药用水洗净,捞出润透,切片,晒干 ;
- 6、茯苓 :用水浸泡,洗净捞出,闷透后,切片,晒干 ;
- 7、五味子 :筛去灰屑,除去杂质,置蒸笼内蒸透,取出晒干 ;
- 8、薏苡仁 :取原药材,除去残留皮壳、杂质 ;
- 9、山药 :拣净杂质,用水浸泡至山药中心部软化为止,捞出稍晾,切片晒干或烘干 ;
- 10、酸枣仁 :原药放入竹箩内,沉入清水缸中,使仁浮在水面,壳沉水底,将枣仁捞出,晒干 ;
- 11、黄精 :洗净泥土,略润,切片,晒干 ;
- 12、黄芪 :拣净杂质,除去残留的根头和空心较大的根,用水浸泡,捞出,润透后及时切片,晒干 ;
- 13、知母 :拣净杂质,用水撞洗,捞出,润软,切片晒干 ;
- 14、炙甘草 :取甘草片加炼熟蜂蜜与开水少许,拌匀,稍闷,置锅内用文火炒至变为深黄色,不粘手为止,取出放凉,每甘草 100 斤,用炼蜜 25-30 斤 ;
- 15、熟地黄 :取原药材,蒸至表面乌黑色,取出,晒至八成干时,切片,干燥 ;
- 16、石斛 :取干燥的石斛,用水泡约至八成透,焖润,除去残根及黑枝,切段,撞去薄膜,晒干 ;
- 17、牡蛎 :洗净,晒干,碾碎用 ;
- 18、当归 :拣去杂质,洗净,闷润,稍晾,切片晒干 ;
- 19、山楂 :拣净杂质,筛去核。

[0008] 二、制备

1、将所述重量的砂仁、木香、白术、龙骨、防己、茯苓、五味子、薏苡仁、山药、酸枣仁、黄精、黄芪、知母、甘草、熟地黄、石斛、牡蛎、当归、山楂加水煎煮两次,第一次加水 6 倍量,武火煎煮沸腾 10 分钟,再用文火煎煮 25 分钟,过滤得第一次煎煮液。

[0009] 2、将第一次过滤后的药渣加水 4 倍量,武火煎煮沸腾,再用文火煎煮 20 分钟,过滤得第二次煎煮液。

[0010] 3、合并两次煎煮液,武火煮沸,再用文火煎煮 10 分钟即得,分为二剂服用。

[0011] 本发明选用茯苓为君药,五味子、白术为臣药,酸枣仁为佐药,甘草为使药,将上述药物与诸药组合,制成治疗小儿盗汗的药物。

[0012] 本发明药物具有行气调中,滋阴降火,潜阳止汗,健脾敛汗的功能,用于治疗小儿盗汗见效快、疗效好。

[0013] 以下通过试验例来进一步阐述本发明药物的有益效果,这些试验包括本发明药物的动物毒性试验和临床疗效观察试验。

[0014] [试验例 1] 本发明药物的动物毒性试验

取西德兔 30 只,雌雄兼用,体重 2.0-2.5kg,分两组,每组 15 只,其中一组为超剂量试验组,另一组为正常量试验组。超剂量试验组为 25ml/kg,正常量为 10ml/kg,给药方式为灌胃法给药,每天二次,连服 7 天,每天观察给药反应,结果表明二组家兔活动、饮食正常,药物无不良毒副作用。

[试验例 2] 本发明药物的临床疗效观察

1、一般资料

收治门诊 5 岁以上儿童患者 35 例。

[0015] 2、诊断标准

患者入睡后不久汗液即可泄出,甚则可使睡装湿透,醒后汗即止,揩拭身上的汗液后,再入睡即不再出汗。病人常有烘热感,醒觉后有时出现口干咽燥的感觉。

[0016] 3、治疗方法

选用上述药剂,给患者服用,每日一剂,连续服用 7 天。

[0017] 4、疗效评定标准

显效:小儿盗汗病变症状痊愈,恢复正常;

好转:小儿盗汗病变症状减轻,入睡出汗量减少,或有时不出汗,逐步恢复正常;

无效:达不到好转标准者。

[0018] 5、治疗结果(见下表)

类型	病例 总数	治疗 时间	显效		好转		无效		总有效 率%
			例 数	显效率 %	例 数	好转率 %	例 数	无效率 %	
小儿盗汗	35	7 天	29	82.86	5	14.28	1	2.86	97.14

在上述治疗中,用本发明药物治疗小儿盗汗患者 35 例,结果显效 29 例,显效率为 82.86%,好转 5 例,好转率为 14.28%,无效 1 例,总有效率为 97.14%。