

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A61H 3/02 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200620082100.4

[45] 授权公告日 2007 年 6 月 6 日

[11] 授权公告号 CN 2907640Y

[22] 申请日 2006.3.27

[21] 申请号 200620082100.4

[73] 专利权人 张宪成

地址 272111 山东省济宁市市中区济宁市第
一人民医院

[72] 设计人 张宪成 高善村 田 凯


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一种可调伸缩拐杖

[57] 摘要

一种可调伸缩拐杖，属于医疗器械装置技术领域。碰到高矮不同的骨伤病人使用拐杖仅有几个型号可供选择，当拐杖与病人的高矮不匹配时身体感觉不适行走不方便。该实用新型的技术方案为：可调支撑架 6 和带防滑套 3 的伸缩支撑腿 2 插入固定架 1 中，在固定架 1 上分别设置有上定位螺栓 5 和下定位螺栓 4。它的优点是：使用此可调伸缩拐杖可根据病人的不同身高调整其高度以使拄着舒适行走方便为宜，它结构设计合理实用，构思巧妙新颖，操作简单方便，该产品生产成本低有着很好的推广前景。



1、一种可调伸缩拐杖，其特征是：可调支撑架（6）和带防滑套（3）的伸缩支撑腿（2）插入固定架（1）中，在固定架（1）上分别设置有上定位螺栓（5）和下定位螺栓（4）。

一种可调伸缩拐杖

技术领域：本实用新型涉及医疗器械装置技术领域，更具体的讲是一种可调伸缩拐杖。

背景技术：碰到高矮不同的骨伤病人使用拐杖仅有几个型号可供选择，当拐杖与病人的高矮不匹配时身体感觉不适行走不方便。

发明内容：为克服上述缺点，本实用新型的目的是设计一种可调伸缩拐杖。它的技术方案为：可调支撑架6和带防滑套3的伸缩支撑腿2插入固定架1中，在固定架1上分别设置有上定位螺栓5和下定位螺栓4。该实用新型的优点是：使用此可调伸缩拐杖可根据病人的不同身高调整其高度以使拄着舒适行走方便为宜，它结构设计合理实用，构思巧妙新颖，操作简单方便，该产品生产成本低有着很好的推广前景。

附图说明：该附图为本实用新型结构示意图。附图中：1、固定架，2、伸缩支撑腿，3、防滑套，4、下定位螺栓，5、上定位螺栓。

具体实施方式：可调支撑架6和带防滑套3的伸缩支撑腿2插入固定架1中，在固定架1上分别设置有上定位螺栓5和下定位螺栓4。使用此可调伸缩拐杖可根据病人的不同身高调整可调支撑架6和伸缩支撑腿2高度，然后上紧上定位螺栓5和下定位螺栓4，由病人拄着行走即可。

