



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104491630 A

(43) 申请公布日 2015. 04. 08

(21) 申请号 201410737160. 4

(22) 申请日 2014. 12. 05

(71) 申请人 山东省立医院

地址 250021 山东省济南市槐荫区经五路
324 号

(72) 发明人 茅金宝

(74) 专利代理机构 济南诚智商标专利事务所有
限公司 37105

代理人 王汝银

(51) Int. Cl.

A61K 36/904(2006. 01)

A61P 17/02(2006. 01)

A61K 31/045(2006. 01)

A61K 35/02(2015. 01)

A61K 35/62(2006. 01)

A61K 35/583(2015. 01)

权利要求书1页 说明书6页

(54) 发明名称

一种治疗褥疮的中药及其制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗褥疮的中药及其制备方法,属于中药技术领域,由下述原料制备而成:黄芪、党参、山药、白术、枸杞、龙骨、乳香、没药、刺蒺藜、苦参、地肤子、地龙、桑寄生、桑枝、艾草、当归、桃仁、红花、半夏、白芍、丹参、百部、白藓皮、花椒、紫花地丁、黄连、黄柏、虎杖、茵陈、冰片、人参、虎斑游蛇、甘草。本发明各药具有协同作用,具有清热解毒、益气通络、止痒、祛除湿热、去腐生肌的作用,服用后,能促进机体的调节功能,加快创口愈合,并且具有止痛作用,减少了患者治疗过程中的痛苦,对褥疮的治疗可以起到标本兼治之效。

1. 一种治疗褥疮的中药,其特征是,由以下重量份的原料制成:

黄芪 15-25、党参 15-25、山药 15-25、白术 15-25、枸杞 5-10、龙骨 5-10、乳香 5-10、没药 5-10、刺蒺藜 5-10、苦参 5-10、地肤子 5-10、地龙 5-10、桑寄生 15-25、桑枝 15-25、艾草 15-25、当归 15-25、桃仁 10-20、红花 10-20、半夏 10-20、白芍 10-20、丹参 10-20、百部 10-20、白藓皮 10-20、花椒 15-25、紫花地丁 10-20、黄连 15-25、黄柏 15-25、虎杖 10-20、茵陈 10-20、冰片 5-10、人参 15-25、虎斑游蛇 5-10、甘草 5-10。

2. 根据权利要求 1 所述的治疗褥疮的中药,其特征是,由以下重量份的原料制成:

黄芪 20、党参 20、山药 20、白术 20、枸杞 8、龙骨 8、乳香 8、没药 8、刺蒺藜 8、苦参 8、地肤子 8、地龙 8、桑寄生 20、桑枝 20、艾草 20、当归 20、桃仁 15、红花 15、半夏 15、白芍 15、丹参 15、百部 15、白藓皮 15、花椒 20、紫花地丁 15、黄连 20、黄柏 20、虎杖 15、茵陈 15、冰片 8、人参 8、虎斑游蛇 8、甘草 8。

3. 根据权利要求 1 所述的治疗褥疮的中药,其特征是,由以下重量份的原料制成:

黄芪 15、党参 15、山药 15、白术 15、枸杞 5、龙骨 5、乳香 5、没药 5、刺蒺藜 5、苦参 5、地肤子 5、地龙 5、桑寄生 15、桑枝 15、艾草 15、当归 15、桃仁 10、红花 10、半夏 10、白芍 10、丹参 10、百部 10、白藓皮 10、花椒 15、紫花地丁 10、黄连 15、黄柏 15、虎杖 10、茵陈 10、冰片 5、人参 15、虎斑游蛇 5、甘草 5。

4. 根据权利要求 1 所述的治疗褥疮的中药,其特征是,由以下重量份的原料制成:

黄芪 25、党参 25、山药 25、白术 25、枸杞 10、龙骨 10、乳香 10、没药 10、刺蒺藜 10、苦参 10、地肤子 10、地龙 10、桑寄生 25、桑枝 25、艾草 25、当归 25、桃仁 20、红花 20、半夏 20、白芍 20、丹参 20、百部 20、白藓皮 20、花椒 25、紫花地丁 20、黄连 25、黄柏 25、虎杖 20、茵陈 20、冰片 5-10、人参 25、虎斑游蛇 10、甘草 10。

5. 根据权利要求 1-4 任一所述的治疗褥疮的中药,其特征是,将上述中药制成洗剂和药垫。

6. 一种治疗褥疮的中药的制备方法,其特征是,包括以下步骤:

①根据权利要求 1-5 任一所述的重量份称取原料;然后称取原料总重量 3 倍的水;

②将步骤①中称取的地龙、虎斑游蛇和甘草置于容器中,加入步骤①中称取的水,加热至 30℃,浸泡 1h,然后加入黄芪、党参、山药、白术、枸杞、龙骨、乳香、没药、刺蒺藜、苦参、地肤子、桑寄生、桑枝、艾草、当归、桃仁、红花、半夏、白芍、丹参、百部、白藓皮、花椒、紫花地丁、黄连、黄柏、虎杖、茵陈、人参、甘草,继续浸泡 0.5h,然后煎煮 0.5h,倒出药液,药渣留于容器中,再加入水至没过药渣,然后加入冰片,煎煮 0.5h,倒出药液;

合并两次煎煮药液,即得洗剂;

将药渣控水晾干,然后粉碎,用棉布包覆,制成药垫,所述棉布包覆三层以上。

一种治疗褥疮的中药及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种治疗褥疮的中药及其制备方法,属于中药技术领域。

背景技术

[0002] 褥疮又称压疮,压力性溃疡,是由于局部组织长期受压使血液循环受阻,发生持续缺血、缺氧、营养不良而致组织溃烂坏死,多因病瘫痪,长期卧床体质衰弱,护理不当,翻身活动不方便及肢体感觉障碍的病人易发生,病人早期可见皮肤局部可见皮肤局部出现红肿和水泡,以后变成紫红色并开始破溃,破溃初期创面鲜红有渗出液,然后创面加深,颜色变黑变暗。褥疮多见于截瘫患者,由于躯体的重压与摩擦而引起的,以局限性浅表皮肤破损,疮口经久不愈为主要表现的慢性疮疡类疾病,好发部位为骶骨、坐骨结节、股骨大转子等处,其次为跟骨、枕骨、髂前上棘、内外踝等部位。褥疮初起时,患者局部皮肤常常表现为红、肿、热、痛,这是受压部位暂时缺血引起的。继而发生溃烂,溃烂面及进一步加大。

[0003] 褥疮的治疗一般是抗菌消炎为主,使用抗生素,采用局部外涂碘酊、灭滴灵等外涂药物进行治疗,但是使用这些药物对创面有较强的刺激性,并且,随着耐药菌种的增加,许多细菌已对抗生素不敏感,影响临床疗效,毒副作用大,治愈周期长,难以根治,治疗效果不理想。褥疮较严重时,一般采用手术清除坏死组织,抗生素局部或全身消炎,但是经临床验证发现,这种方法不但没有治好褥疮,反而由于患者本身体质差,新陈代谢缓慢,血运障碍导致伤口不愈合,形成更大的创面,甚至有些感染发炎形成窦道,使病情加重。

发明内容

[0004] 本发明克服了上述现有技术的不足,提供了一种治疗褥疮的中药及其制备方法,可以快速治愈褥疮,使用方便,不易复发。

[0005] 本发明的技术方案是:

[0006] 一种治疗褥疮的中药,其特征是,由以下重量份的原料制成:

[0007] 黄芪 15-25、党参 15-25、山药 15-25、白术 15-25、枸杞 5-10、龙骨 5-10、乳香 5-10、没药 5-10、刺蒺藜 5-10、苦参 5-10、地肤子 5-10、地龙 5-10、桑寄生 15-25、桑枝 15-25、艾草 15-25、当归 15-25、桃仁 10-20、红花 10-20、半夏 10-20、白芍 10-20、丹参 10-20、百部 10-20、白藓皮 10-20、花椒 15-25、紫花地丁 10-20、黄连 15-25、黄柏 15-25、虎杖 10-20、茵陈 10-20、冰片 5-10、人参 15-25、虎斑游蛇 5-10、甘草 5-10。

[0008] 优选的,由以下重量份的原料制成:

[0009] 黄芪 20、党参 20、山药 20、白术 20、枸杞 8、龙骨 8、乳香 8、没药 8、刺蒺藜 8、苦参 8、地肤子 8、地龙 8、桑寄生 20、桑枝 20、艾草 20、当归 20、桃仁 15、红花 15、半夏 15、白芍 15、丹参 15、百部 15、白藓皮 15、花椒 20、紫花地丁 15、黄连 20、黄柏 20、虎杖 15、茵陈 15、冰片 8、人参 8、虎斑游蛇 8、甘草 8。

[0010] 优选的,由以下重量份的原料制成:

[0011] 黄芪 15、党参 15、山药 15、白术 15、枸杞 5、龙骨 5、乳香 5、没药 5、刺蒺藜 5、苦参 5、

地肤子 5、地龙 5、桑寄生 15、桑枝 15、艾草 15、当归 15、桃仁 10、红花 10、半夏 10、白芍 10、丹参 10、百部 10、白藓皮 10、花椒 15、紫花地丁 10、黄连 15、黄柏 15、虎杖 10、茵陈 10、冰片 5、人参 15、虎斑游蛇 5、甘草 5。

[0012] 优选的,由以下重量份的原料制成:

[0013] 黄芪 25、党参 25、山药 25、白术 25、枸杞 10、龙骨 10、乳香 10、没药 10、刺蒺藜 10、苦参 10、地肤子 10、地龙 10、桑寄生 25、桑枝 25、艾草 25、当归 25、桃仁 20、红花 20、半夏 20、白芍 20、丹参 20、百部 20、白藓皮 20、花椒 25、紫花地丁 20、黄连 25、黄柏 25、虎杖 20、茵陈 20、冰片 5-10、人参 25、虎斑游蛇 10、甘草 10。

[0014] 优选的,将上述中药制成洗剂和药垫。

[0015] 本发明还提供了一种治疗褥疮的中药的制备方法,其特征是,包括以下步骤:

[0016] ①根据上述的重量份称取原料;然后称取原料总重量 3 倍的水;

[0017] ②将步骤①中称取的地龙、虎斑游蛇和甘草置于容器中,加入步骤①中称取的水,加热至 30℃,浸泡 1h,然后加入黄芪、党参、山药、白术、枸杞、龙骨、乳香、没药、刺蒺藜、苦参、地肤子、桑寄生、桑枝、艾草、当归、桃仁、红花、半夏、白芍、丹参、百部、白藓皮、花椒、紫花地丁、黄连、黄柏、虎杖、茵陈、人参、甘草,继续浸泡 0.5h,然后煎煮 0.5h,倒出药液,药渣留于容器中,再加入水至没过药渣,然后加入冰片,煎煮 0.5h,倒出药液;

[0018] 合并两次煎煮药液,即得洗剂;

[0019] 将药渣控水晾干,然后粉碎,用棉布包覆,制成药垫,所述棉布包覆三层以上。

[0020] 使用方法:

[0021] 用清水清洗患处,洗后用本发明制备的洗剂清洗患处,然后将本发明的药垫铺于身下,每日清洗 2 次,10 天为一疗程。

[0022] 各中药的药理作用:

[0023] 黄芪:性温,味甘。补气升阳,益卫固表、托毒生肌、利水退肿。主治脾胃虚弱,食少倦怠,气虚血脱,表虚自汗、盗汗。

[0024] 党参:甘,平。入手、足太阴经气分。补中益气,生津,养血。用于中气不足的体虚倦怠,脾胃虚弱,气血两亏,治体倦无力,肺气亏虚。治食少,口渴,久泻,脱肛。及气血双亏的面色萎黄,头晕心悸等。

[0025] 山药:甘,平。归脾、肺、肾经。功能主治:补脾养胃,生津益肺,补肾涩精。用于脾虚食少,久泻不止,肺虚喘咳,肾虚遗精,带下,尿频,虚热消渴。

[0026] 白术:苦甘,温。入脾、胃经。补脾,益胃,燥湿,和中,安胎。治脾胃气弱,不思饮食,倦怠少气,虚胀,泄泻,痰饮,水肿,黄疸,湿痹,小便不利,头晕,自汗,胎气不安。

[0027] 枸杞:甘,平。归肝、肾经。功能主治:滋补肝肾,益精明目。用于虚劳精亏,腰膝酸痛,眩晕耳鸣,内热消渴,血虚萎黄,目昏不明。

[0028] 龙骨:性味甘、涩,平。入心、肝、肾、大肠经,功能主治:镇静,敛汗涩精,生肌敛疮。用于神经衰弱,心悸,失眠,多梦,自汗,盗汗,遗精,遗尿,崩漏,带下;外用治疮疡久溃不敛。

[0029] 乳香:调气活血,定痛,追毒。治气血凝滞、心腹疼痛,痈疮肿毒,跌打损伤,痛经,产后瘀血刺痛。

[0030] 没药:苦,辛,平,无毒。肝,脾,心,肾经。活血定痛,消肿生肌,主治跌打损伤,金疮,筋骨,心腹诸痛,症瘕,经闭,痈疽肿痛,疮疡溃后久不收口。

[0031] 刺蒺藜：味苦；辛；性平，归肝；肺；肾；心经；功能主治：平肝；解郁；祛风明目。主头痛；眩晕；胸胁胀痛；乳房胀痛；乳闭不通；经闭；目赤翳障；风疹瘙痒；白癜风；疮疽；瘰疬

[0032] 苦参：苦，寒。入肝、肾、大肠、小肠经。清热，燥湿，杀虫。治热毒血痢，肠风下血，黄疸，赤白带下，小儿肺炎，疳积，急性扁桃体炎，痔漏，脱肛，皮肤瘙痒，疥癬恶疮，阴疮湿痒，瘰疬，烫伤。外治滴虫性阴道炎。

[0033] 地肤子：性味辛、苦，寒。归肾、膀胱经。功能主治：清热利湿，祛风止痒。用于小便涩痛，阴痒带下，风疹，湿疹，皮肤瘙痒。

[0034] 地龙：性味咸，寒。归肝、脾、膀胱经。功能主治：清热定惊，通络，平喘，利尿。用于高热神昏，惊痫抽搐，关节痹痛，肢体麻木，半身不遂，肺热喘咳，尿少水肿，高血压。

[0035] 桑寄生：补肝肾，强筋骨，除风湿，通经络，益血，安胎。治腰膝酸痛，筋骨痿弱，风寒湿痹，胎漏血崩。

[0036] 桑枝：祛风湿，利关节，行水气。治风寒湿痹，四肢拘挛，脚气浮肿，肌体风痒。

[0037] 艾草：性味苦、辛、温，入脾、肝、肾。性温、味苦、无毒。有调经止血、安胎止崩、散寒除湿之效。可用治脘腹冷痛，经寒不调，宫冷不孕、虚寒性月经过多，崩漏带下，妊娠胎漏。

[0038] 当归：甘辛，温。入心、肝、脾经。补血和血，调经止痛，润燥滑肠。治月经不调，经闭腹痛，癥瘕结聚，崩漏；血虚头痛，眩晕，痿痹；肠燥便难，赤痢后重；痈疽疮窃，跌扑损伤。

[0039] 桃仁：苦甘，平。入心、肝、大肠经。破血行瘀，润燥滑肠。治经闭，癥瘕，热病蓄血，风痹，疟疾，跌打损伤，瘀血肿痛，血燥便秘。

[0040] 红花：辛，温。入心、肝经。活血通经，去瘀止痛。治经闭，癥瘕，难产，死胎，产后恶露不行、瘀血作痛，痈肿，跌扑损伤。

[0041] 半夏：燥湿经痰，降逆止呕，消痞散结。治湿痰冷饮，呕吐反胃，痰厥头痛，头晕不眠。

[0042] 白芍：苦、酸，微寒。归经：归肝、脾经。功能主治：平肝止痛，养血调经，敛阴止汗。用于头痛眩晕，胁痛，腹痛，四肢挛痛，血虚萎黄，月经不调，自汗，盗汗。

[0043] 丹参：苦，微寒；归心、肝经。活血化瘀，凉血宁心。本品降而行血，善入血分，能通经脉、化淤滞、清心火、凉血热，安神志、除悸烦，常用于胸痹心痛，月经部调、疮疡肿痛，失眠及淤血肿痛等症。

[0044] 百部：性味甘、苦，微温。归肺经。有小毒。功能主治：润肺下气止咳，杀虫。用于新久咳嗽，肺癆咳嗽，百日咳；外用于头虱，体虱，蛲虫病，阴痒。蜜百部润肺止咳。用于阴虚劳嗽。

[0045] 白藓皮又名白鲜皮，性味苦，寒。归脾、胃、膀胱经。功能主治：清热燥湿，祛风解毒。用于湿热疮毒，黄水淋漓，湿疹，风疹，疥癬疮癩，风湿热痹，黄疸尿赤。

[0046] 花椒：性味辛，温。归脾、胃、肾经。功能主治：温中止痛，杀虫止痒。用于脘腹冷痛，呕吐泄泻，虫积腹痛，蛔虫症；外治湿疹瘙痒。

[0047] 紫花地丁：性味苦、辛，寒。归心、肝经。功能主治：清热解毒，凉血消肿。用于疔疮肿毒，痈疽发背，丹毒，毒蛇咬伤。

[0048] 黄连：苦，寒。归经：归心、脾、胃、肝、胆、大肠经。功能主治：清热燥湿，泻火解毒。用于湿热痞满，呕吐吞酸，泻痢，黄疸，高热神昏，心火亢盛，心烦不寐，血热吐衄，目赤，牙

痛,消渴,痈肿疔疮;外治湿疹,湿疮,耳道流脓。酒黄连善清上焦火热。用于目赤,口疮。姜黄连清胃和胃止呕。用于寒热互结,湿热中阻,痞满呕吐。萸黄连舒肝和胃止呕。用于肝胃不和,呕吐吞酸。

[0049] 黄柏:苦,寒。归经:归肾、膀胱经。功能主治:清热燥湿,泻火除蒸,解毒疗疮。用于湿热泻痢,黄疸,带下,热淋,脚气,痿,骨蒸劳热,盗汗,遗精,疮疡肿毒,湿疹瘙痒。盐黄柏滋阴降火。用于阴虚火旺,盗汗骨蒸。

[0050] 虎杖:微苦,微寒。归经:归肝、胆、肺经。功能主治:祛风利湿,散瘀定痛,止咳化痰。用于关节痹痛,湿热黄疸,经闭,症瘕,水火烫伤,跌扑损伤,痈肿疮毒,咳嗽痰多。

[0051] 茵陈:性味苦、辛,微寒。归脾、胃、肝、胆经。功能主治:清湿热,退黄疸。用于黄疸尿少,湿疮瘙痒;传染性黄疸型肝炎。

[0052] 冰片:辛苦,凉。入心、肺经。通诸窍,散郁火,去翳明目,消肿止痛。治中风口噤,热病神昏,惊痫痰迷,气闭耳聋,喉痹,口疮,中耳炎,痈肿,痔疮,目亦翳膜,蛲虫病。

[0053] 人参:味甘,微温,无毒。入脾、肺经。大补元气,固脱生津,安神。治劳伤虚损,食少,倦怠,反胃吐食,大便滑泄,虚咳喘促,自汗暴脱,惊悸,健忘,眩晕头痛,阳痿,尿频,消渴,妇女崩漏,小儿慢惊,及久虚不复,一切气血津液不足之证。

[0054] 虎斑游蛇:功能主治:解毒,止痛,祛风湿。主治骨结核,骨质增生,风湿症等。近来临床试用于胃癌、食道癌、乳腺癌等,据谓有一定疗效。

[0055] 甘草:甘,平。归经:归心、肺、脾、胃经。功能主治:补脾益气,清热解毒,祛痰止咳,缓急止痛,调和诸药。用于脾胃虚弱,倦怠乏力,心悸气短,咳嗽痰多,脘腹、四肢挛急疼痛,痈肿疮毒,缓解药物毒性、烈性。

[0056] 本发明将上述药物组合后,其药效具有协同作用,具有清热解毒、益气通络、止痒、祛除湿热、去腐生肌的作用,服用后,能促进机体的调节功能,加快创口愈合,并且具有止痛作用,减少了患者治疗过程中的痛苦,对褥疮的治疗可以起到“标本”兼治之效。该药物为洗剂,能够通过皮肤软组织的吸收,直达病灶,快速扩张血管,促进局部血液循环,以起到活血祛瘀、去腐生肌的作用。快速达到杀菌消炎的目的,换药时,只需简单清洗即可,使用十分方便。并且,药垫不仅具有辅助治疗的功效,并且可保持身下干燥,从而杜绝了褥疮病情的加重。

[0057] 以下结合临床资料及典型病例对本发明的有益效果进一步说明。

[0058] 一、临床观察

[0059] 1、临床资料:褥疮患者 160 例,其中男 72 例,女 78 例,年龄 12~79 岁。褥疮炎症浸润期 89 例,褥疮化脓坏死期 56 例,褥疮疮腔形成期 15 例。

[0060] 2、治疗方法:

[0061] 用清水清洗患处,洗后用本发明制备的洗剂清洗患处,然后将本发明的药垫铺于身下,每日清洗 2 次,10 天为一疗程。

[0062] 3、疗效评定标准:

[0063] 痊愈:新生肉芽组织全部长出,创面完全愈合;

[0064] 显效:创面明显缩小、干燥、红润,新生肉芽组织大部分长出,无炎性渗出液;

[0065] 好转:创面缩小,部分创面干燥、红润,新生肉芽组织部分长出,炎性渗出液减少;

[0066] 无效:治疗前后溃疡面无明显变化。

[0067] 4、治疗结果：痊愈 146 例，显效 10 例，好转 3 例，无效 1 例。治愈率为 91.3%，总有效率为 99.4%。

[0068] 5、结论：经临床患者应用，本发明疗效快、疗程短、治愈率高、成本低，无致敏性、无任何毒副作用，疗效显著。

[0069] 二、典型病例

[0070] 病例 1，秦某某，男，59 岁。患者因长期卧床达 3 年以上，皮肤长时间受到压迫，皮肤得不到血液的正常供氧，臀部和背部发现褥疮，皮肤溃烂，创面较深，伤口可见大量脓性分泌物，多方治疗无效，使用本发明的中药治疗 2 个疗程，创面逐渐愈合好转。继续治疗 1 个疗程，创面愈合，至今未复发。

[0071] 病例 2，吴某某，女，71 岁。患者因中风卧床 3 年，骶骨出现褥疮，经过使用本发明中药治疗 2 个疗程，症状消失。

[0072] 病例 3：王某，女，68 岁，因偏瘫卧床 5 年，背部和臀部生有褥疮，皮肤严重溃烂，创面较深，出现坏死组织，有恶臭，多方治疗无效，使用本发明的中药后，3 个疗程结痂痊愈。

具体实施方式

[0073] 实施例 1：

[0074] 配方：黄芪 20、党参 20、山药 20、白术 20、枸杞 8、龙骨 8、乳香 8、没药 8、刺蒺藜 8、苦参 8、地肤子 8、地龙 8、桑寄生 20、桑枝 20、艾草 20、当归 20、桃仁 15、红花 15、半夏 15、白芍 15、丹参 15、百部 15、白藓皮 15、花椒 20、紫花地丁 15、黄连 20、黄柏 20、虎杖 15、茵陈 15、冰片 8、人参 8、虎斑游蛇 8、甘草 8。

[0075] 制备方法：

[0076] ①根据上述的重量份称取原料；然后称取原料总重量 3 倍的水；

[0077] ②将步骤①中称取的地龙、虎斑游蛇和甘草置于容器中，加入步骤①中称取的水，加热至 30℃，浸泡 1h，然后加入黄芪、党参、山药、白术、枸杞、龙骨、乳香、没药、刺蒺藜、苦参、地肤子、桑寄生、桑枝、艾草、当归、桃仁、红花、半夏、白芍、丹参、百部、白藓皮、花椒、紫花地丁、黄连、黄柏、虎杖、茵陈、人参、甘草，继续浸泡 0.5h，然后煎煮 0.5h，倒出药液，药渣留于容器中，再加入水至没过药渣，然后加入冰片，煎煮 0.5h，倒出药液；

[0078] 合并两次煎煮药液，即得洗剂；

[0079] 将药渣控水晾干，然后粉碎，用棉布包覆，制成药垫，所述棉布包覆三层以上。

[0080] 使用方法：

[0081] 用清水清洗患处，洗后用本发明制备的洗剂清洗患处，然后将本发明的药垫铺于身下，每日清洗 2 次，10 天为一疗程。

[0082] 实施例 2：

[0083] 配方：黄芪 15、党参 15、山药 15、白术 15、枸杞 5、龙骨 5、乳香 5、没药 5、刺蒺藜 5、苦参 5、地肤子 5、地龙 5、桑寄生 15、桑枝 15、艾草 15、当归 15、桃仁 10、红花 10、半夏 10、白芍 10、丹参 10、百部 10、白藓皮 10、花椒 15、紫花地丁 10、黄连 15、黄柏 15、虎杖 10、茵陈 10、冰片 5、人参 15、虎斑游蛇 5、甘草 5。

[0084] 制备方法和使用方法同实施例 1。

[0085] 实施例 3：

[0086] 配方：黄芪 25、党参 25、山药 25、白术 25、枸杞 10、龙骨 10、乳香 10、没药 10、刺蒺藜 10、苦参 10、地肤子 10、地龙 10、桑寄生 25、桑枝 25、艾草 25、当归 25、桃仁 20、红花 20、半夏 20、白芍 20、丹参 20、百部 20、白藓皮 20、花椒 25、紫花地丁 20、黄连 25、黄柏 25、虎杖 20、茵陈 20、冰片 5-10、人参 25、虎斑游蛇 10、甘草 10。

[0087] 制备方法和使用方法同实施例 1。