

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18048**

(21) Numer zgłoszenia: **18636**

(22) Data zgłoszenia: **18.08.2011**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(54)

Pojemnik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.06.2012 WUP 06/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ROSIŃSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA AKCYJNA
ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ,
Bielsko-Biała, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

ROSIŃSKI MICHAŁ, Bielsko-Biała, (PL)

PL 18048

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik przeznaczony do stosowania jako opakowanie na substancje sypkie.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać pojemnika nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów i ukształtowania powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na ilustracji, na której:

fig. 1 przedstawia pojemnik w widoku ogólnym,

fig. 2 - pojemnik w widoku z przodu,

fig. 3 - pojemnik w widoku z góry,

fig. 4 - pojemnik w widoku z dołu,

fig. 5 - pojemnik w przekroju wzdłużnym.

Pojemnik jest to bryła posiadająca dno i górne obrzeże o kształcie prostokąta, którego krótsze boki są półkołem. Długość górnego obrzeża jest większa o około 15% od długości dna. Górne obrzeże pojemnika zakończone jest kołnierzem posiadającym na środkowej powierzchni wypukły pasek. Kołnierz zagięty jest pod kątem prostym. Na powierzchni zewnętrznej pojemnika pod kołnierzem są wzmocnienia równo oddalone od siebie, przy czym odległości pomiędzy wzmocnieniami na powierzchni krótszych boków są mniejsze. W górnej części pojemnika na bocznej powierzchni krótszych boków po jej bokach są pionowe wzmocnienia. Końce wzmocnień połączone są wgłębieniem, które jest równoległe do górnego obrzeża pojemnika. Przekrój wzdłużny pojemnika ma kształt trapezu równomiernego. Dno posiada wgłębienie oddalone o od zewnętrznego obrzeża.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Pojemnik jest to bryła posiadająca dno i górne obrzeże o kształcie prostokąta, którego krótsze boki są półkołem.
2. Długość górnego obrzeża jest większa o około 15% od długości dna.
3. Górne obrzeże pojemnika zakończone jest kołnierzem posiadającym na środkowej powierzchni wypukły pasek.
4. Kołnierz zagięty jest pod kątem prostym.
5. Na powierzchni zewnętrznej pojemnika pod kołnierzem są wzmocnienia równo oddalone od siebie, przy czym odległości pomiędzy wzmocnieniami na powierzchni krótszych boków są mniejsze.
6. W górnej części pojemnika na bocznej powierzchni krótszych boków po jej bokach są pionowe wzmocnienia.
7. Końce wzmocnień połączone są wgłębieniem, które jest równoległe do górnego obrzeża pojemnika.
8. Przekrój wzdłużny pojemnika ma kształt trapezu równomiernego.
9. Dno posiada wgłębienie oddalone o od zewnętrznego obrzeża.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5