

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7012**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(21) Numer zgłoszenia: **5059**

(22) Data zgłoszenia: **10.02.2004**

(54)

Bateria

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2005 WUP 02/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
VALVEX S.A., Jordanów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kulig Zbigniew, Kraków, (PL);
Rulka Piotr, Kraków, (PL)

PL 7012

Nr Rp. 7012

Klasa 23-01

Bateria

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest bateria stosowana do umywalek i zlewozmywaków, montowana na ich górnej powierzchni.

Bateria przejawia cechy nowości i oryginalności w zakresie nowego ukształtowania i wzajemnego położenia elementów składowych.

Nie są znane baterie o podobnej formie zewnętrznej i wzajemnym ich położeniu.

Zatem bateria według wzoru przemysłowego stanowi całkowicie awangardową formę plastyczną w tej dziedzinie wzornictwa przemysłowego.

Wszystkie elementy baterii mają postać płaskownika wyginanego lekkimi łukami w różne strony.

Podstawa baterii ma postać płaskownika za zaokrąglonymi narożami, na którym ulokowane są trzy postumenty, również w formie płaskownika.

Ze środkowego postumentu wyprowadzona jest wylewka, mająca postać płaskownika z zaznaczoną linią podziału.

Wylewka jest wygięta w ten sposób, że w widoku bocznym ma postać zbliżoną do odwróconej litery „L”, za zaokrąglonymi narożami.

Na bocznych postumentach ulokowane są uchwyty sterujące mające postać płaskownika, w dolnej części z zaznaczoną po środku linią podziału, zaś w górnej części podzielonego.

Podzielone u górny części uchwyty sterującego są wywinięte w przeciwnych kierunkach.





Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia baterię w widoku bocznym, fig.2 baterię w widoku czołowym, fig.3 baterię w rzucie aksonometrycznym, a fig.4 baterię w widoku z góry.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Bateria przedstawiona na załączonym rysunku charakteryzuje się tym, że:

- wszystkie elementy mają postać płaskownika;
- elementy te wyginane są lekkimi łukami w różnych kierunkach;
- podstawa baterii ma postać płaskownika z zaokrąglonymi narożami;
- na podstawie ulokowane są trzy postumenty w postaci płaskownika z zaokrąglonymi narożami;
- ze środkowego postumentu wyprowadzona jest wylewka baterii, mająca postać płaskownika z zaznaczoną linią podziału;
- wylewka wygięta jest w ten sposób, że w widoku bocznym ma postać zbliżoną do litery „L”, z zaokrąglonymi narożami;
- na bocznych postumentach bateria ma ulokowane uchwyty sterujące;
- uchwyty sterujące mają postać płaskownika;

- w dolnej części uchwyty sterującego, po środku, jest zaznaczona linia podziału;
- górna część uchwyty sterującego jest podzielona;
- podzielona, górna, część uchwyty sterującego jest wywinięta w przeciwnym kierunku.

**Fig. 1****Fig. 2****Fig. 3****Fig. 4**

✓