



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102166319 A

(43) 申请公布日 2011. 08. 31

(21) 申请号 201110088452. 6

(22) 申请日 2011. 03. 29

(71) 申请人 宫兆荣

地址 265600 山东省烟台市福山区积金山小区 2 号楼 2-6 号

(72) 发明人 宫兆荣

(51) Int. Cl.

A61K 36/8994 (2006. 01)

A61P 11/00 (2006. 01)

A61P 25/04 (2006. 01)

A61P 29/00 (2006. 01)

A61K 35/32 (2006. 01)

A61K 35/56 (2006. 01)

权利要求书 1 页 说明书 3 页

(54) 发明名称

外感风寒汤

(57) 摘要

本发明是一种治疗外感风寒的中药,其处方为:麻黄 10-20 份,桂枝 10-20 份,杏仁 10-20 份,远志 10-20 份,败龟板 5-15 份,白术 5-15 份,薏苡仁 3-5 份,羚羊角 3-5 份,忍冬藤 3-5 份,炙甘草 8-12 份。通过服用本发明的药能散寒解表,宣肺平喘,对于外感风寒,恶寒重,发热,头疼身痛,骨节酸疼,无汗,脉浮紧,或伴有气喘喘促,气逆等症综合作用标本兼治,治疗周期短,治疗效果理想。经临床应用取得了明显的临床效果,治愈率达 57.8%,显效率达到 30.5%,总有效率达到 97.2%,无明显毒副作用。

1. 一种治疗外感风寒的中药,其特征在于其处方为:麻黄 10-20 份,桂枝 10-20 份,杏仁 10-20 份,远志 10-20 份,败龟板 5-15 份,白术 5-15 份,薏苡仁 3-5 份,羚羊角 3-5 份,忍冬藤 3-5 份,灸甘草 8-12 份;所述的份均指重量份。

2. 如权利要求 1 所述的一种治疗外感风寒的中药,其特征在于其处方为:麻黄 15 份,桂枝 15 份,杏仁 15 份,远志 15 份,败龟板 10 份,白术 10 份,薏苡仁 4 份,羚羊角 4 份,忍冬藤 4 份,灸甘草 10 份。

外感风寒汤

技术领域

[0001] 本发明涉及一种治疗外感风寒的中药组合物,属纯中草药。

背景技术

[0002] 外感风寒通常称为风寒感冒,是因风吹受凉而引起的,秋冬发生较多。其症状为浑身酸痛、鼻塞流涕、咳嗽有痰,甚者后脑强痛,就是后脑袋疼,连带脖子转动不灵活。目前医学上所用药物虽能取得一定疗效,但有较大的毒副作用,且成本高。存在治疗效果不能令人满意的缺陷。

发明内容

[0003] 本发明所要解决的技术问题是,提供一种治疗外感风寒的中药组合物,通过散寒解表,宣肺平喘,从根本上治疗风寒感冒,以克服现有治疗该类疾病药品的缺陷。

[0004] 本发明解决上述技术问题所采用的技术方案如下:

[0005] 一种治疗外感风寒的中药,其特征在于其处方为:麻黄 10-20 份,桂枝 10-20 份,杏仁 10-20 份,远志 10-20 份,败龟板 5-15 份,白术 5-15 份,薏苡仁 3-5 份,羚羊角 3-5 份,忍冬藤 3-5 份,炙甘草 8-12 份;所述的份均指重量份。

[0006] 优选的处方是:麻黄 15 份,桂枝 15 份,杏仁 15 份,远志 15 份,败龟板 10 份,白术 10 份,薏苡仁 4 份,羚羊角 4 份,忍冬藤 4 份,炙甘草 10 份。

[0007] 本发明方剂主要的中草药根据传统医学及现代医学分析,药性及药理作用如下:

[0008] 麻黄:性味归经:温;辛、微苦;归肺、膀胱经。功能主治:发汗解表,宣肺平喘,利水消肿。用于风寒感冒,胸闷喘咳,风水浮肿;支气管哮喘。

[0009] 桂枝:性味归经:温;辛、甘;归心、肺、膀胱经。功能主治:发汗解肌,温通经脉,助阳化气。用于风寒感冒,腕腹冷痛,血寒经闭,关节痹痛,痰饮,水肿,心悸,奔豚。

[0010] 杏仁:性味归经:微温;苦;归肺、大肠经;小毒。功能主治:降气止咳平喘,润肠通便。用于咳嗽气喘,胸满痰多,血虚津枯,肠燥便秘。

[0011] 远志:性味归经:温;苦、辛;归心、肾、肺经。功能主治:安神益智,祛痰,消肿。用于心肾不交引起的失眠多梦、健忘惊悸,神志恍惚,咳痰不爽,疮疡肿毒,乳房肿痛。

[0012] 败龟板:性味归经:寒;甘、咸;归肝、肾、心经。功能主治:滋阴潜阳,柔肝补肾,清火明目,祛风除湿,止咳化痰。用于阴虚阳亢,阴虚内热,风湿痹痛,咳嗽气逆。

[0013] 白术:性味归经:温;苦、甘;归脾、胃经。功能主治:补气健脾,燥湿利水,止汗,安胎。用于脾虚食少,腹胀泄泻,痰饮眩悸,水肿,自汗,胎动不安。

[0014] 薏苡仁:味归经:微温;甘,淡;归脾、胃、肺经。功能主治:健脾渗湿,除痹止泻,清热排脓。用于水肿,脚气,小便不利,湿痹拘挛,脾虚泄泻,肺痈,肠痈;扁平疣。

[0015] 羚羊角:性味归经:寒;咸;归肝、心经。功能主治:平肝息风,清肝明目,散血解毒。用于高热惊痫,神昏痉厥,子痫抽搐,癫痫发狂,头痛眩晕,目赤翳障,温毒发狂,痈肿疮毒。

[0016] 忍冬藤:性味归经:寒;甘、微苦;归心、肺经。功能主治:清热解毒,疏风通络。用

于温病发热,疮痈肿毒,热毒血痢,风湿热痹。

[0017] 炙甘草:性味归经:平;甘;归心、肺、脾、胃经。功能主治:补脾益气,清热解毒,祛痰止咳,缓急止痛,调和诸药。用于脾胃虚弱,倦怠乏力,心悸气短,咳嗽痰多,脘腹、四肢挛急疼痛,痈肿疮毒,缓解药物毒性、烈性。

[0018] 方解:本方是辛温解表治疗风寒感冒之标实证的组方,寒邪侵入人体,毛窍紧闭,汗液不能向外蒸发,表现寒热无汗,头疼身痛;肺主皮毛,毛窍紧闭,影响肺气不利,故为咳嗽气喘。方中麻黄疏表宣肺以发表平喘为主药。桂枝温经通阳,发汗解肌,表气和,温煦四肢,解除肢体酸痛。杏仁宣降肺气协助麻黄止咳平喘。远志安神益智,祛痰。败龟板清火明目,祛风除湿,止咳化痰。白术、薏苡仁和羚羊角祛燥湿高热避发汗过量。忍冬藤清热解毒,疏风通络。

[0019] 本发明的积极效果在于:通过服用本发明的药能散寒解表,宣肺平喘,对于外感风寒,恶寒重,发热,头疼身痛,骨节酸疼,无汗,脉浮紧,或伴有气喘喘促,气逆等症综合作用标本兼治,治疗周期短,治疗效果理想。

[0020] 经临床应用取得了明显的临床效果,治愈率达 57.8%,显效率达到 30.5%,总有效率达到 97.2%,无明显毒副作用。

具体实施方式

[0021] 下面结合具体实例进一步说明本发明。

[0022] 处方实例一:

[0023] 麻黄 10 份,桂枝 10 份,杏仁 10 份,远志 10 份,败龟板 5 份,白术 5 份,薏苡仁 3 份,羚羊角 3 份,忍冬藤 3 份,炙甘草 8 份。

[0024] 服法及用法:水煎服,每日一次,发汗。

[0025] 处方实例二:

[0026] 麻黄 15 份,桂枝 15 份,杏仁 15 份,远志 15 份,败龟板 10 份,白术 10 份,薏苡仁 4 份,羚羊角 4 份,忍冬藤 4 份,炙甘草 10 份。

[0027] 服法及用法同实施例一。

[0028] 处方实例三:

[0029] 麻黄 20 份,桂枝 20 份,杏仁 20 份,远志 20 份,败龟板 15 份,白术 15 份,薏苡仁 5 份,羚羊角 5 份,忍冬藤 5 份,炙甘草 12 份。

[0030] 服法及用法同实施例一。

[0031] 以下是临床报告

[0032] 自 2008 年 10 月至 2011 年 2 月,发明人在烟台福山区人民医院应用本发明处方实例二治疗外感风寒患者 180 例,并与同期应用感冒软胶囊(北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂,国药准字 Z11020449)治疗 120 例进行对照观察,收到较好效果,现报告如下。

[0033] (I)、临床资料

[0034] 所有病例均为烟台福山区人民医院门诊患者,共 300 例,按就诊序号(约 3:2)随机分成两组,治疗组 180 例,其中男 100 例,女 80 例;年龄为 18-54 岁(平均 39 岁);病程 1-6(平均 3 天);对照组 120 例,男 66 例,女 54 例;年龄 19-51 岁(平均 38 岁);病程 1-6 天(平均 3 天)。两组年龄、性别、病程及病情经统计学处理,无显著性差异,具有可比性(P

> 0.05)。

[0035] (II)、治疗方法

[0036] 1、治疗方案治疗组予本发明组方辛温解表汤水煎服,每日一剂,发汗。3天为一个疗程。对照组服用感冒软胶囊(北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂,国药准字Z11020449),口服,一次2-4粒;一日2次,4天为一个疗程。治疗期间忌食辛辣腥发之物。

[0037] 2、观察指标症状:发烧,浑身酸痛、鼻塞流涕、咳嗽有痰,后脑袋疼,脖子转动不灵活。观测治疗前后之变化。服药期间临床症状及体征每日记录1次,不良反应随时记录。

[0038] 3、统计学处理:组间百分率比较采用 χ^2 检验,组间均数比较用方差分析t检验。

[0039] (III)、疗效标准

[0040] 疗效判别标准:

[0041] 临床治愈:体温正常,浑身无酸疼感,无鼻塞流涕,咳嗽消失,无痰,颈项无疼痛感;

显效:体温正常,浑身无酸疼感,无鼻塞流涕,轻微咳嗽,少痰,颈项无疼痛感;有效:体温正

常,浑身稍有酸疼感,无鼻塞流涕,咳嗽减轻,少痰,颈项稍有疼痛感无效:治疗前后症状无改善或加重。

[0042] (IV)、治疗结果

[0043] 两组总疗效比较表

	n	治愈	显效	有效	无效	总有效率(%)
[0044] 治疗组	180	104	55	16	5	97.2
对照组	120	45	35	22	18	85

[0045] 两组疗效比较 $P < 0.05$ 。

[0046] 由此可见,本发明的药对于治疗外感风寒效果优于其它中药,治愈有效率高,时间短。