

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9506**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(21) Numer zgłoszenia: **8025**

(22) Data zgłoszenia: **14.06.2005**

(54)

Zestaw modułowy mebli pokojowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2006 WUP 03/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„BLACK RED WHITE” S.A., Biłgoraj, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Chmiel Tadeusz, Chmielek, (PL)

PL 9506

Nr Rp. 9506.....

Klasa 06-04.....

Zestaw modułowy mebli pokojowych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw modułowy mebli pokojowych WIKTOR, składający się z szaf, regałów, witryn z półkami, witryn z drzwiczkami, witryn oszklonych, komód z nadstawkami i szafek.

Zestaw modułowy mebli pokojowych, według wzoru odznacza się oryginalną budową, charakteryzującą się tym, że poszczególne elementy mające kształt wielościanów, zwieńczone są od góry płaską płytą lub gzymsem w kształcie odwróconego stożka ściętego. Do płyty dolnej każdego z elementów stojących zamocowane są cokoły w postaci podłużnych prostokątnych listew.

Ramy frontów drzwiczek i szuflad wyposażone są w wewnętrzne listwy grawerowane oraz mosiężne ozdobne uchwyty, jak pokazano na fotografii fig. 14.

Odmiany wzoru przemysłowego:

1. Szafa szeroka, jak pokazano na fotografii, fig. 1.
2. Szafka wąska, jak pokazano na fotografii, fig. 2.
3. Witryna, jak pokazano na fotografii, fig. 3.
4. Witryna szeroka, jak pokazano na fotografii, fig. 4.
5. Witryna skośna, jak pokazano na fotografii, fig. 5.
6. Witryna z bieliźniarką, jak pokazano na fotografii, fig. 6.
7. Witryna z barkiem, jak pokazano na fotografii, fig. 7.
8. Regał RTV, jak pokazano na fotografii, fig. 8.
9. Nadstawka z barkiem, jak pokazano na fotografii, fig. 9.
10. Nadstawka z bieliźniarką, jak pokazano na fotografii, fig. 10.

11. Szafka z barkiem, jak pokazano na fotografii, fig. 11.
12. Szafka podstawka, jak pokazano na fotografii, fig. 12.
13. Komoda, jak pokazano na fotografii, fig. 13.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Zestaw modułowy mebli pokojowych według wzoru, charakteryzuje się tym, że poszczególne elementy mające kształt wielościanów, zwieńczone są od góry płaską płytą lub gzymsem w kształcie odwróconego stożka ściętego. Do płyty dolnej każdego z elementów stojących zamocowane są cokoły w postaci podłużnych prostokątnych listew.

Ramy frontów drzwiczek i szuflad wyposażone są w wewnętrzne listwy grawerowane oraz mosiężne ozdobne okucia, zawierające owalne uchwyty usytuowane centralnie pomiędzy płaskimi listwami z ażurowymi zakończeniami.

Szafa szeroka zwieńczona jest od góry gzymsem w kształcie odwróconego stożka ściętego i podzielona jest na dwie części, wysoką i niską, przy czym każda z części wyposażona jest w dwoje drzwiczki.

Szafa wąska zwieńczona jest od góry gzymsem w kształcie odwróconego stożka ściętego i podzielona jest na dwie części, wysoką i niską, przy czym każda z części wyposażona jest w pojedyncze drzwiczki.

Witryna zwieńczona jest od góry gzymsem w kształcie odwróconego stożka ściętego i zawiera, oszklone drzwiczki, z umieszczonym centralnie ornamentem w kształcie półkoleście zakończonych, równolegle biegnących linii, pomiędzy którymi umieszczone są dwa kwadraty, przy czym w każdym z nich, na przecięciu ich przekątnych, umieszczony jest mosiężny ostrosłup, natomiast kwadraty połączone są pionową linią, biegnącą do dolnej krawędzi oszklenia drzwiczek.

Witryna szeroka zwieńczona jest od góry gzymsem w kształcie odwróconego stożka ściętego i zawiera dwoje oszklonych drzwiczek, w których oszklenie zawiera centralnie umieszczoną pionową listwę.

Górne krawędzie witryny skośnej mają symetrycznie usytuowane skośne boki, przy czym przeszklone drzwiczki mają wycięcia w kształcie pionowo usytuowanych

równoległoboków z mocno zaokrąglonymi narożnikami, przy czym wycięcia na jednych drzwiczkach są umieszczone symetrycznie do wycięć w drugich drzwiczkach.

Witryna z bieliźniarką ma z jednej strony wąskie, oszklone drzwiczki z pionową listwą, natomiast po drugiej stronie znajduje się dwoje drzwiczek pomiędzy którymi usytuowana jest wnęka.

Witryna z barkiem ma z jednej strony wąskie, oszklone drzwiczki z pionową listwą, natomiast po drugiej stronie znajduje się drzwiczki do szafki, poniżej których usytuowane są drzwiczki do barku, natomiast poniżej drzwiczek usytuowane są wnęki.

Regał RTV stanowi nadstawka z półkami i wnęką, natomiast nadstawka z barkiem ma w górnej części szafkę z dwoma drzwiczkami, poniżej której usytuowany jest barek z drzwiczkami pojedynczymi, przy czym poniżej drzwiczek usytuowane są wnęki.

Nadstawka z bieliźniarką ma szafkę z drzwiczkami, umieszczona nad półką, poniżej której usytuowana jest wąska wnęka.

Szafka z barkiem ma poziome drzwiczki, poniżej których umieszczone jest dwoje pionowych drzwiczek.

Szafka-podstawa służy do ustawiania na niej nadstawek i wyposażona jest w dwoje drzwiczek, poniżej których usytuowana jest listwa cokołowa.

Komoda wyposażona jest w dwie, umieszczone jedna nad drugą szuflady, poniżej których usytuowana jest listwa cokołowa.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11



Fig. 12



Fig. 13



Fig. 14