

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.146**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **17836**

(22) Data zgłoszenia: **29.03.1999**

(54)

Pojemnik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.03.2002 WUP 03/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Jonczyk Adam, Ruda Śląska, (PL);
Losa Leon, Ruda Śląska, (PL);
Marek Mirosław, Gliwice, (PL);
Trzepałka Bogusław, Gliwice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Jonczyk Adam, Ruda Śląska, (PL);
Losa Leon, Ruda Śląska, (PL);
Marek Mirosław, Gliwice, (PL);
Trzepałka Bogusław, Gliwice, (PL)

ga

Rp 146

Jonczyk Adam
Losa Leon
Ruda Śląska, Polska
Marek Mirosław
Trzapałka Bogusław
Gliwice, Polska

Pojemnik

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 29.03.1999r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest pojemnik przeznaczony do dekoracji wnętrza.

Istotą wzoru zdobniczego jest nowa postać pojemnika przejawiająca się w kształcie bryły i układzie linii oraz płaszczyzn powierzchni.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest przedstawiony na załączonym rysunku, na którym fig.1, fig.2 i fig.3 przedstawiają odmiany pojemnika w widoku ukośnym.

Pojemnik według wzoru zdobniczego wyprofilowany jest w kształcie bryły prostopadłościennej umieszczonej na podstawie 1 i od góry przysłoniętej osłoną 2. W podstawie 1 znajduje się pompka powietrzna, która wytwarza pęcherzyki powietrza przemieszczające się w wodzie wypełniającej wnętrze ścianki. Dodatkowo w podstawie znajduje się źródło światła 3 wzmacniające efekt wytwarzany przez ruch pęcherzyków powietrza.

W odmianie wzoru przedstawionej na rysunku na fig.2 wewnątrz ścianki pionowo rozmieszczone są przegrody 4, które rozdzielają ruch pęcherzyków powietrza na wiele strumieni odpowiadających ilości przegród.

W kolejnej odmianie wzoru ukazanej na rysunku na fig.3 powierzchnie boczne ścianki i przegrody 4 wyprofilowane są faliście.

Zastrzeżenia ochronne

1. Pojemnik, znamienny tym, że wyprofilowany jest w kształcie płaskiej bryły umieszczonej na podstawie /1/ i od góry przysłoniętej osłoną /2/, jak pokazano na załączonym rysunku na fig.1, fig.2 i fig.3.

2. Pojemnik według zastrz.1, znamienny tym, że bryła pojemnika wykonana jest w kształcie prostopadłościanu, jak pokazano na załączonym rysunku na fig.1.

3. Pojemnik według zastrz.1, znamienny tym, że wewnątrz ma pionowo rozmieszczone przegrody /4/, jak pokazano na załączonym rysunku na fig.2.

4. Pojemnik według zastrz.1, znamienny tym, że powierzchnie boczne pojemnika i pionowe przegrody /4/ wyprofilowane są faliście, jak pokazano na załączonym rysunku na fig.3.

Jonczyk Adam
Łosa Leon
Marek Mirosław
Trzepała Bogusław

RZECZNIK PATENTOWY
[Signature]
dr inż. Jerzy Lampart




Fig.1




Fig.2




Fig.3

Adam Torrey
 Alex Wise
 Adam Torrey
 Alex Wise