【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成22年7月1日(2010.7.1)

【公表番号】特表2009-536961(P2009-536961A)
【公表日】平成21年10月22日(2009.10.22)
【年通号数】公開・登録公報2009-042
【出願番号】特願2009-510340(P2009-510340)
【国際特許分類】
Ｃ０７Ｄ 401/12 (2006.01)
Ａ６１Ｐ 43/00 (2006.01)
Ａ６１Ｐ 27/02 (2006.01)
Ａ６１Ｐ 17/00 (2006.01)
Ａ６１Ｐ 17/06 (2006.01)
Ａ６１Ｐ 19/02 (2006.01)
Ａ６１Ｐ 29/00 (2006.01)
Ａ６１Ｐ 35/00 (2006.01)
Ａ６１Ｐ 35/02 (2006.01)
Ａ６１Ｐ 13/12 (2006.01)
Ａ６１Ｐ 1/04 (2006.01)
Ａ６１Ｐ 1/02 (2006.01)
Ａ６１Ｐ 11/06 (2006.01)
Ａ６１Ｐ 25/00 (2006.01)
Ａ６１Ｐ 21/04 (2006.01)
Ａ６１Ｐ 7/00 (2006.01)
Ａ６１Ｐ 11/00 (2006.01)
Ａ６１Ｐ 9/00 (2006.01)
Ａ６１Ｐ 9/10 (2006.01)
Ａ６１Ｐ 37/02 (2006.01)
Ａ６１Ｐ 37/06 (2006.01)
Ａ６１Ｐ 1/16 (2006.01)
Ａ６１Ｐ 27/06 (2006.01)
Ａ６１Ｐ 27/12 (2006.01)
Ａ６１Ｐ 1/18 (2006.01)
Ａ６１Ｋ 49/00 (2006.01)
Ａ６１Ｋ 51/00 (2006.01)
Ａ６１Ｋ 45/00 (2006.01)
Ｃ０７Ｄ 413/12 (2006.01)
Ａ６１Ｋ 31/4439 (2006.01)
Ｃ０７Ｄ 417/12 (2006.01)
Ｃ０７Ｄ 405/12 (2006.01)
Ａ６１Ｋ 31/443 (2006.01)
Ｃ０７Ｄ 409/12 (2006.01)
Ａ６１Ｋ 31/427 (2006.01)
Ａ６１Ｋ 31/422 (2006.01)
Ａ６１Ｋ 31/428 (2006.01)
Ｃ０７Ｄ 403/12 (2006.01)
Ａ６１Ｋ 31/4192 (2006.01)
Ａ６１Ｋ 31/4155 (2006.01)
Ａ６１Ｋ 31/4184 (2006.01)

【ＦＩ】
Ｃ０７Ｄ 401/12
Ａ６１Ｐ 43/00 １１１
Ａ６１Ｐ 27/02
Ａ６１Ｐ 17/00
Ａ６１Ｐ 17/06
Ａ６１Ｐ 19/02
Ａ６１Ｐ 29/00 １０１
Ａ６１Ｐ 35/00
Ａ６１Ｐ 35/02
Ａ６１Ｐ 29/00
Ａ６１Ｐ 13/12
Ａ６１Ｐ 1/04
Ａ６１Ｐ 1/02
Ａ６１Ｐ 11/06
Ａ６１Ｐ 25/00
Ａ６１Ｐ 21/04
Ａ６１Ｐ 7/00
Ａ６１Ｐ 11/00
Ａ６１Ｐ 9/00
Ａ６１Ｐ 9/10 １０１
Ａ６１Ｐ 37/02
Ａ６１Ｐ 37/06
Ａ６１Ｐ 1/16
Ａ６１Ｐ 27/06
Ａ６１Ｐ 27/12
Ａ６１Ｐ 1/18
Ａ６１Ｋ 49/00 Ｃ
Ａ６１Ｋ 49/00 Ｚ
Ａ６１Ｋ 49/02 Ｚ
Ａ６１Ｋ 45/00
Ｃ０７Ｄ 413/12 ＣＳＰ
Ａ６１Ｋ 31/4439
Ｃ０７Ｄ 417/12
Ｃ０７Ｄ 405/12
Ａ６１Ｋ 31/443
Ｃ０７Ｄ 409/12
Ａ６１Ｋ 31/427
Ａ６１Ｋ 31/422
Ａ６１Ｋ 31/428
Ｃ０７Ｄ 403/12
Ａ６１Ｋ 31/4192
Ａ６１Ｋ 31/4155
Ａ６１Ｋ 31/4184


【手続補正書】
【提出日】平成22年5月7日(2010.5.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
式（Ｉ）：
【化１】



(I)

〔式中、
Ａは、芳香族複素環式５員環系を含む群から選択されるラジカルであり；
Ａｒは、場合により置換されている５員及び６員芳香族環系を含む群から選択されるラジカルであり
ここで環系は、Ｎ、Ｏ及びＳを含む群から選択される０、１、２又は３個のヘテロ原子を含有し；
Ｚは、（ＣＨ$_2$）$_n$－Ｅ－（ＣＨ$_2$）$_m$－Ｌ－（ＣＨ$_2$）$_k$及び（ＣＨ$_2$）$_m$－Ｌ－（ＣＨ$_2$）$_k$を含む群から個別に及び独立して選択されるラジカルであり、
ここで、
Ｅは、不在であるか又は存在しているラジカルであり、Ｅが存在する場合、Ｅは、Ｏ、Ｓ、ＮＨ、ＮＲ^a、ＣＯ、ＳＯ、ＳＯ$_2$、アセチレン及び置換エチレンを含む群から選択され；
Ｌは、不在であるか又は存在しているラジカルであり、Ｌが存在する場合、Ｌは、Ｏ、Ｓ、ＮＨ、ＮＲ^b、ＣＯ、ＳＯ、ＳＯ$_2$、置換エチレン及びアセチレンを含む群から個別に及び独立して選択され；
ｋ、ｍ及びｎは、個別に及び独立して、０、１、２又は３であり；
Ψは、式（ＩＩ）：
【化２】



(II)

で示されるラジカルであり、
ここで
Ｑは、直接結合、Ｃ１～Ｃ４アルキル、Ｃ＝Ｏ、Ｃ＝Ｓ、Ｏ、Ｓ、ＣＲ^{a}Ｒ^b、ＮＲ^a－ＮＲ^b、Ｎ＝Ｎ、ＣＲ^a＝Ｎ、Ｎ＝ＣＲ^a、（Ｃ＝Ｏ）－Ｏ、Ｏ－（Ｃ＝Ｏ）、ＳＯ$_2$、ＮＲ^a、（Ｃ＝Ｏ）－ＮＲ^a、ＮＲ^a－（Ｃ＝Ｏ）－ＮＲ^b、ＮＲ^c－（Ｃ＝Ｏ）、Ｏ－（Ｃ＝Ｏ）－ＮＲ^c、ＮＲ^c－（Ｃ＝Ｏ）－Ｏ、ＮＲ^c－（Ｃ＝Ｓ）、（Ｃ＝Ｓ）－ＮＲ^c、ＮＲ^c－（Ｃ＝Ｓ）－ＮＲ^d、ＮＲ^c－ＳＯ$_2$及びＳＯ$_2$－ＮＲ^{c}を含む群から選択されるラジカルであり；
Ｒ$_1$、Ｒ^a、Ｒ^b、Ｒ^{c}及びＲ^{d}は、Ｈ、アルキル、置換アルキル、シクロアルキル、置換シクロアルキル、ヘテロシクロイル、置換ヘテロシクロイル、アリール、置換アリール、ヘテロアリール、置換ヘテロアリール、アリールアルキル、置換アリールアルキル、ヘテロアリールアルキル、置換ヘテロアリールアルキル、シクロアルキルアルキル、置換シクロアルキルアルキル、ヘテロシクリルアルキル、置換ヘテロシクリルアルキル、アルキルオキシ、アルキルオキシアルキル、置換アルキルオキシアルキル、アルキルオキシシクロアルキル、置換アルキルオキシシクロアルキル、アルキルオキシヘテロシクリル、

置換アルキルオキシヘテロシクリル、アルキルオキシアリール、置換アルキルオキシアリール、アルキルオキシヘテロアリール、置換アルキルオキシヘテロアリール、アルキルチオアルキル、置換アルキルチオアルキル、アルキルチオシクロアルキル及び置換アルキルチオシクロアルキル、ヒドロキシ、置換ヒドロキシ、オキソ、チオ、置換チオ、アミノカルボニル、置換アミノカルボニル、ホルミル、置換ホルミル、チオホルミル、置換チオホルミル、アミノ、置換アミノ、ヒドロキシル、置換ヒドロキシル、メルカプト、置換メルカプト、ヒドラジノ、置換ヒドラジノ、ジアゼン、置換ジアゼン、イミン、置換イミン、アミジノ、置換アミジノ、イミノメチルアミノ、置換イミノメチルアミノ、ウレイド、置換ウレイド、ホルミルアミノ、置換ホルミルアミノ、アミノカルボニルオキシ、置換アミノカルボニルオキシ、ヒドロキシカルボニルアミノ、置換ヒドロキシカルボニルアミノ、ヒドロキシカルボニル、置換ヒドロキシカルボニル、ホルミルオキシ、置換ホルミルオキシ、チオホルミルアミノ、置換チオホルミルアミノ、アミノチオカルボニル、置換アミノチオカルボニル、チオウレイド、置換チオウレイド、スルホニル、置換スルホニル、スルホンアミノ、置換スルホンアミノ、アミノスルホニル、置換アミノスルホニル、シアノ、及びハロゲンを含む群から個別に及び独立して選択されるラジカルであり；

R_2は、疎水性部分であり；

R_3は、ＯＨ、Ｃ１～Ｃ８アルキルオキシ及びアリールＣ０～Ｃ６アルキルオキシを含む群から選択されるラジカルであり；

R_4は、水素、ハロゲン及びＣ１～Ｃ４アルキルを含む群から選択されるラジカルであり；そして

Ｇは、塩基部分を含有するラジカルである〕

で示される化合物。

【請求項２】

R_1、R^a、R^b、R^c及びR^dのうちのいずれかが、水素、アルキル、置換アルキル、ハロゲン、シアノ、ヒドロキシ、アルキルオキシ、置換アルキルオキシ、オキソ、アリール、置換アリール、アリールアルキル、置換アリールアルキル、アミノ、置換アミノを含む群から個別に及び独立して選択されるラジカルである
請求項１記載の化合物。

【請求項３】

R_1、R^a、R^b、R^c及びR^dのうちのいずれかが、水素、フルオロ、クロロ、ブロモ、メチル、エチル、プロピル、tert－ブチル、フェニル、ベンジル、ヒドロキシル、メトキシ、オキソ、アミノ、メチルアミノ、アセチルアミノ、シアノを含む群から個別に及び独立して選択されるラジカルである
請求項１又は２記載の化合物。

【請求項４】

Ａｒの環原子のうちの１個又は数個が、置換基で場合により個別に及び独立して置換されており、ここで置換基がR_5であり、

R_5が、Ｈ、ベンジル、置換ベンジル、フェニル、置換フェニル、アルキル、置換アルキル、シクロアルキル、置換シクロアルキル、ヘテロシクリル、置換ヘテロシクリル、アリール、置換アリール、ヘテロアリール、置換ヘテロアリール、アリールアルキル、置換アリールアルキル、ヘテロアリールアルキル、置換ヘテロアリールアルキル、シクロアルキルアルキル、置換シクロアルキルアルキル、ヘテロシクリルアルキル、置換ヘテロシクリルアルキル、アルキルオキシアルキル、置換アルキルオキシアルキル、アルキルオキシシクロアルキル、置換アルキルオキシシクロアルキル、アルキルオキシヘテロシクリル、置換アルキルオキシヘテロシクリル、アルキルオキシアリール、置換アルキルオキシアリール、アルキルオキシヘテロアリール、置換アルキルオキシヘロアリール、アルキルチオアルキル、置換アルキルチオアルキル、アルキルチオシクロアルキル及び置換アルキルチオシクロアルキル、（Ｃ＝Ｏ）－ＮＨR^a、（Ｃ＝Ｏ）R^a、（Ｃ＝Ｓ）R^a、ＮＨR^a、ＯR^a、ＳR^a、CH_2R^a、$CR^aR^bR^c$、ＮＨ－ＮＨR^a、Ｎ＝ＮR^a、ＣＨ＝ＮR^a、Ｎ＝ＣＨR^a、ＮＨ－（Ｃ＝Ｏ）－ＮＨR^a、ＮＨ－（Ｃ＝Ｏ）R^a、Ｏ－（

Ｃ＝Ｏ）－ＮＨＲ^{a}、ＮＨ－（Ｃ＝Ｏ）－ＯＲ^{a}、（Ｃ＝Ｏ）－ＯＲ^{a}、Ｏ－（Ｃ＝Ｏ）Ｒ^{a}、ＮＨ－（Ｃ＝Ｓ）Ｒ^{a}、（Ｃ＝Ｓ）－ＮＨＲ^{a}、ＮＨ－（Ｃ＝Ｓ）－ＮＨＲ^{a}、ＳＯ$_{2}$Ｒ^{a}、ＮＨ－ＳＯ$_{2}$Ｒ^{a}、ＳＯ$_{2}$－ＮＨＲ^{a}、ＮＲ^{c}Ｒ^{a}、（Ｃ＝Ｏ）－ＮＲ^{c}Ｒ^{a}、ＮＲ^{c}Ｒ^{a}、ＮＲ^{c}－（Ｃ＝Ｏ）－ＮＨＲ^{a}、ＮＨ－（Ｃ＝Ｏ）－ＮＲ^{c}Ｒ^{a}、ＮＲ^{c}－（Ｃ＝Ｏ）－ＮＲ^{d}Ｒ^{a}、ＮＲ^{c}－（Ｃ＝Ｏ）Ｒ^{a}、Ｏ－（Ｃ＝Ｏ）－ＮＲ^{c}Ｒ^{a}、ＮＲ^{c}－（Ｃ＝Ｏ）－ＯＲ^{a}、ＮＲ^{c}－（Ｃ＝Ｓ）Ｒ^{a}、（Ｃ＝Ｓ）－ＮＲ^{c}Ｒ^{a}、ＮＲ^{c}－（Ｃ＝Ｓ）－ＮＨＲ^{a}、ＮＨ－（Ｃ＝Ｓ）－ＮＲ^{c}Ｒ^{a}、ＮＲ^{c}－（Ｃ＝Ｓ）－ＮＲ^{d}Ｒ^{a}、ＮＲ^{c}－ＳＯ$_{2}$Ｒ^{a}、ＳＯ$_{2}$－ＮＲ^{c}Ｒ^{a}、ＳＣＨＦ$_{2}$、ＯＣＨＦ$_{2}$、ＣＮ、ハロゲン、ＣＦ$_{3}$、ＣＣｌ$_{3}$、及びＯＣＦ$_{3}$を含む群から個別に及び独立して選択され、

ここでＲ^{a}、Ｒ^{b}、Ｒ^{c}及びＲ^{d}のうちのいずれかが、請求項１～３のいずれか１項で定義されているとおりである

請求項１～３のいずれか１項記載の、好ましくは請求項２又は３記載の化合物。

【請求項５】

Ｒ$_{5}$が、水素、アルキル、アリール、アリールアルキル、ハロゲン、ヒドロキシ、アミノ、アルコキシ、アルキルアミノ、ジアルキルアミノ、アルキルカルボニル、アルキルアミノカルボニル、ジアルキルアミノカルボニル、アルコキシカルボニル、シクロアルキル、アルキルカルボニルアミノ、アミノカルボニル、シアノ及びアルキルチオを含む群から選択される

請求項４記載の化合物。

【請求項６】

Ｒ$_{5}$が、水素、フルオロ、クロロ、ブロモ、シアノ、アミノ、メチルアミノ、ジメチルアミノ、メトキシカルボニル、アミノカルボニル、メチルアミノカルボニル、ジメチルアミノカルボニル、アセチルアミノ、フェニル、ベンジル、メチル、エチル、プロピル、tert－ブチル、ヒドロキシ、メトキシ、トリフルオロメチル、トリフルオロメチルオキシ、ジフルオロメチルオキシ、アセチル及びメチルチオを含む群から選択される

請求項５記載の化合物。

【請求項７】

Ｒ$_{5}$が、水素、フルオロ、クロロ、シアノ、メチルアミノ、ジメチルアミノ、メチルアミノカルボニル、アセチルアミノ、フェニル、ベンジル、メチル、エチル、tert－ブチル、ヒドロキシ、メトキシ、トリフルオロメチルである

請求項６記載の化合物。

【請求項８】

Ａｒが、チエニル、ピロリル、ピラゾリル、インダゾリル、１，２，３－トリアゾリル、１，２，４－トリアゾリル、オキサゾリル、イソオキサゾリル、チアゾリル、イソチアゾリル、フェニル、ピリジル、ピリミジニル、ピリダジニル及びピラジニルを含む群から選択されるラジカルであり、

ここで環原子のうちの１個又は数個が、置換基で場合により個別に及び独立して置換されており、置換されている場合、置換基がＲ$_{5}$である

請求項１～７のいずれか１項記載の、好ましくは請求項７記載の化合物。

【請求項９】

Ａｒが、フェニル、ピリジル及びチエニルを含む群から選択されるラジカルであり、

ここで、環原子のうちの１個又は数個が、Ｒ$_{5}$で場合により個別に及び独立して置換されており、

Ｒ$_{5}$が、請求項５～７、好ましくは請求項６、より好ましくは請求項７で定義されたとおりである

請求項８記載の化合物。

【請求項１０】

Ａｒが、フェニルであり、

ここで、Ａ及びΨが、互いにパラの位置でＡｒに結合しており；


Ａｒの環原子のうちの１個又は２個が、メチル、エチル、クロロ、フルオロ又はメト

キシで場合により個別に及び独立して置換されている
請求項９記載の化合物。
【請求項１１】
Ａが、フリル、チエニル、ピロリル、オキサゾリル、イソオキサゾリル、チアゾリル、イソチアゾリル、イミダゾリル、ピラゾリル、トリアゾリル、オキサジアゾリル及びチアジアゾリルを含む群から選択されるラジカルであり、
ここで、Ａの環原子のうち１個又は数個が、０、１又は２つのR_5で個別に及び独立して置換されており、
R_5が、請求項５～７、好ましくは請求項６、より好ましくは請求項７で定義されたとおりである
請求項１～１０のいずれか１項記載の、好ましくは９又は１０記載の、より好ましくは請求項１０記載の化合物。
【請求項１２】
R_5が、請求項６～７、好ましくは請求項７で定義されたとおりであり、
Ｚ及びＡが、互いにメタの位置でＡに結合している
請求項１１記載の化合物。
【請求項１３】
Ａｒが、好ましくは請求項８～１０のいずれか１項、より好ましくは請求項１０で定義されたとおりであり、そしてＡが、好ましくは請求項１１～１２、より好ましくは請求項１２で定義されたとおりであり、
Ｇが、R_9－ＮＨであり、
ここで、
R_9が、下記：
（ａ）環原子を含む、５員又は６員の芳香族環及び５員又は７員の非芳香族環
（いずれかの環が０、１、２、３又は４個のヘテロ原子を含有し、
ここでヘテロ原子が、Ｎ、Ｏ及びＳを含む群から個別に及び独立して選択されており；
環原子のうちのいずれか又は数個が、１つ又は幾つかの置換基で場合により個別に及び独立して置換されており、
ここで置換基がR^aであり；
R_9が、２－ピリジルである場合、R_9が、水素ではない少なくとも１つのR^aで置換されている）、
（ｂ）環原子を含む、５，５－、５，６－又は６，６員の芳香族、非芳香族又は芳香族／非芳香族組み合わせ二環式環系
（いずれかの環が０、１、２、３又は４個のヘテロ原子を含有し、
ここでヘテロ原子が、Ｎ、Ｏ及びＳを含む群から個別に及び独立して選択されており；
環原子のうちのいずれか又は数個が、１つ又は幾つかの置換基で場合により個別に及び独立して置換されており、
ここで置換基がR^aである）
を含む群から選択されるラジカルであり、
R_5が、請求項５～７、好ましくは請求項６、より好ましくは請求項７で定義されたとおりであり、
R^a、R^b及びR^cのいずれかが、それぞれ独立して、請求項１～３のいずれか１項、好ましくは請求項２、より好ましくは請求項３で定義されたラジカルである
請求項１～１２のいずれか１項記載の化合物。
【請求項１４】
R_9が、１、２又は３個のＮ原子を含有する５員芳香族又は非芳香族複素環であり、
ここで、
前記環が、それぞれ１つ以上の置換基R^aで置換されているか又は非置換であり、独

立して、請求項１～３のいずれか１項、好ましくは請求項２、より好ましくは請求項３で定義されたとおりであり、
　Ｒ９が、Ｒ９の前記環Ｎ原子の１つに対してオルトでＧのＮＨ基に結合している
請求項１３記載の化合物。
【請求項１５】
　Ｒ９が、１、２又は３個のＮ原子を含有する６員芳香族又は非芳香族複素環であり、
　ここで、
　前記環が、それぞれ１つ以上の置換基Ｒａで置換されているか又は非置換であり、独立して、請求項１～３、好ましくは請求項２、より好ましくは請求項３で定義されたとおりであり；
　Ｒ９が２－ピリジルである場合、Ｒ９が、Ｒ９－ＮＨのアミノ基に加えて、水素ではない少なくとも１つのＲａで置換されており；
　Ｒ９が、Ｒ９の前記環Ｎ原子の１つに対してオルトでＧのＮＨ基に結合している
請求項１３記載の化合物。
【請求項１６】
　Ｇが、チアゾール－２－イルアミノ、４，５，６，７－テトラヒドロ－１Ｈ－ベンゾイミダゾール－２－イルアミノ、３ａ，４，５，６，７，７ａ－ヘキサヒドロ－ｌＨ－ベンゾイミダゾール－２－イルアミノ、３Ｈ－インドール－２－イルアミノ、３，４－ジヒドロ－キノリン－２－イルアミノ、３Ｈ－ピロロ〔２，３－ｂ〕ピリジン－２－イルアミノ、３，４－ジヒドロ－〔１，８〕ナフチリジン－２－イルアミノ、３Ｈ－イミダゾール－４－イルアミノ、ピリジン－２－イルアミノ、ピリミジン－２－イルアミノ、１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ、４，５－ジヒドロ－１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ、１，４，５，６－テトラヒドロ－ピリミジン－２－イルアミノ、４，５，６，７－テトラヒドロ－１Ｈ－〔１，３〕ジアゼピン－２－イルアミノ、４，５－ジヒドロ－３Ｈ－ピロール－２－イルアミノ、３，４，５，６－テトラヒドロ－ピリジン－２－イルアミノ、４，５，６，７－テトラヒドロ－３Ｈ－アゼピン－２－イルアミノ、１Ｈ－ベンゾイミダゾール－２－イルアミノ、１Ｈ－インドール－２－イルアミノ、ピラジン－２－イルアミノ、５，６－ジヒドロ－３Ｈ－ピリミジン－４－オン－２－イルアミノ、３，５－ジヒドロイミダゾール－４－オン－２－イルアミノ、オキサゾール－２－イルアミノ、１Ｈ－〔１，８〕ナフチリジン－４－オン－２－アミノ、４，５－ジヒドロ－チアゾール－２－イルアミノ、４，５－ジヒドロ－オキサゾール－２－イルアミノ及びピリミジン－４－イルアミノを含む群から選択されるラジカルであり、
　ここで、
　Ｚが、アミノ基でこれらのラジカルに結合しており、
　Ｇにより表されるそれぞれのラジカルが、非置換であるか、又はそれぞれ１つ以上のＲａで置換されており、独立して、請求項１～３、好ましくは請求項２、より好ましくは請求項３で定義されたとおりであり；
　Ｇがピリジン－２－イルアミノである場合、ピリジン環が、アミノ基に加えて、水素ではない少なくとも１つのＲａで置換されている
請求項１３～１５のいずれか１項記載の、好ましくは請求項１４又は１５記載の化合物。
【請求項１７】
　Ａｒが、好ましくは請求項８～１０のいずれか１項、より好ましくは請求項１０で定義されたとおりであり、そしてＡが、好ましくは請求項１１～１２、より好ましくは請求項１２で定義されたとおりであり、
　Ｇが、下記：
　（ａ）環原子を含む、５員又は６員の芳香族環及び５員又は７員の非芳香族環
　ここで、
　（いずれかの環が１、２、３又は４個のヘテロ原子を含有し、
　　ここでヘテロ原子が、Ｎ、Ｏ及びＳを含む群から個別に及び独立して選択されており；


環原子のうちのいずれか又は数個が、１つ又は幾つかの置換基で場合により個別に及び独立して置換されており、
ここで置換基がＲ^{a}であり；
Ｇが、ピリジルである場合、ピリジル環が、水素ではない少なくとも１つのＲ^{a}で置換されている）、
（ｂ）環原子を含む、５，５－、５，６－又は６，６員の芳香族、非芳香族又は芳香族／非芳香族組み合わせ二環式環系
ここで、
（いずれかの環系が１、２、３又は４個のヘテロ原子を含有し、
ここでヘテロ原子が、Ｎ、Ｏ及びＳを含む群から個別に及び独立して選択されており；
環原子のうちの１個又は数個が、１つ又は幾つかの置換基で場合により個別に及び独立して置換されており、
ここで置換基がＲ^{a}である）、及び
（ｃ）（Ｃ＝ＮＲ^{c}）－ＮＲ^{b}－Ｒ^{a}、ＮＲ^{d}－（Ｃ＝ＮＲ^{c}）ＮＲ^{b}－Ｒ^{a}、ＮＲ^{c}（Ｃ＝ＮＲ^{a}）Ｒ^{b}及びＮＲ^{a}Ｒ^{b}
ここで、
（Ｒ^{a}、Ｒ^{b}、Ｒ^{c}及びＲ^{d}のいずれかが、それぞれ独立して、請求項１～３、好ましくは請求項２、より好ましくは請求項３で定義されたラジカルである）
を含む群から選択されるラジカルである
請求項１～１２のいずれか１項記載の化合物。
【請求項１８】
Ｇが、芳香族及び非芳香族５員又は６員環、及び二環式芳香族及び非芳香族、並びに芳香族／非芳香族組み合わせ５，５－、５，６－又は、６，６員環系を含む群から選択される環又は環系を含有する、１、２、３又は４個のＮ原子を持つ複素環であり；
ここで、
前記環又は環系が、非置換であるか又はそれぞれ１つ以上のＲ^{a}で置換されており、独立して、請求項１～３、好ましくは請求項２、より好ましくは請求項３で定義されたとおりであり；
Ｇが、ピリジルである場合、ピリジル環が、水素ではない少なくとも１つのＲ^{a}で置換されており；
Ｚが、Ｇの前記環Ｎ原子のうちの１つに隣接しているＧの環原子と結合している
請求項１７記載の化合物。
【請求項１９】
Ｇが、１，２，３，４－テトラヒドロ－〔１，８〕ナフチリジン－２－イル、１，２，３，４－テトラヒドロ－〔１，８〕ナフチリジン－７－イル、１Ｈ－ピロロ〔２，３－ｂ〕ピリジン－２－イル、１Ｈ－ピロロ〔２，３－ｂ〕ピリジン－６－イル、１，３，４，６，７，８－ヘキサヒドロ－２Ｈ－ピリミド〔１，２－ａ〕ピリミジン－２－イル、２，３，５，６，７，８－ヘキサヒドロ－イミダゾ〔１，２－ａ〕ピリミジン－７－イル、５，６，７，８－テトラヒドロ－イミダゾ〔１，２－ａ〕ピリミジン－７－イル、５，６，７，８－テトラヒドロ－イミダゾ〔１，２－ａ〕ピリミジン－２－イル、４，５，６，７－テトラヒドロ－３Ｈ－イミダゾ〔４，５－ｂ〕ピリジン－２－イル、５，６，７，８－テトラヒドロ－イミダゾ〔１，２－ａ〕ピリミジン－２－イル、３Ｈ－イミダゾ〔４，５－ｂ〕ピリジン－５－イル、１Ｈ－ピラゾロ〔３，４－ｂ〕ピリジン－６－イル、２，３－ジヒドロ－１Ｈ－イミダゾ〔１，２－ａ〕イミダゾール－６－イル、２，３－ジヒドロ－１Ｈ－ピロロ〔２，３－ｂ〕ピリジン－６－イル、２－メチルアミノピリジン－６－イル、４－メチルアミノチアゾール－２－イル、２－メチルアミノ－１Ｈ－ピロール－５－イル、２－メチルアミノ－１Ｈ－イミダゾール－５－イル及び４－メチルアミノ－１Ｈ－イミダゾール－２－イルを含む群から選択されるラジカルであり；
ここで

それぞれのラジカルが、非置換であるか又はそれぞれ１つ以上の置換基Ｒ^{a}で置換されており、個別に、請求項１～３、好ましくは請求項２、より好ましくは請求項３で定義されたとおりである
請求項１８記載の化合物。
【請求項２０】
Ｇが、１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ、４，５－ジヒドロ－１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ、１，４，５，６－テトラヒドロ－ピリミジン－２－イルアミノ、４，５－ジヒドロ－３Ｈ－ピロール－２－イルアミノ、３，４，５，６－テトラヒドロ－ピリジン－２－イルアミノ、１Ｈ－ベンゾイミダゾール－２－イルアミノ、１，２，３，４－テトラヒドロ－〔１，８〕ナフチリジン－７－イル、５，６－ジヒドロ－３Ｈ－ピリミジン－４－オン－２－イルアミノ、３，５－ジヒドロイミダゾール－４－オン－２－イルアミノ、２，３－ジヒドロ－１Ｈ－ピロロ〔２，３－ｂ〕ピリジン－６－イル、２－メチルアミノピリジン－６－イル、４－メチルピリジン－２－イルアミノ、５－メチルピリジン－２－イルアミノ、４－メトキシピリジン－２－イルアミノ、４－フルオロピリジン－２－イルアミノ及び２－メチルアミノ－ｌＨ－イミダゾール－５－イルを含む群から選択されるラジカルである
請求項１９又は１６記載の化合物。
【請求項２１】
Ｇが、アミノ、アミジノ、アミノメチレンアミノ、グアニジノ、アミノベンジリデンアミノ、アミノエチリデンアミノを含む群から選択されるラジカルである
請求項１７記載の化合物。
【請求項２２】
Ａｒが、好ましくは請求項８～１０のいずれか１項、より好ましくは請求項１０で定義されたとおりであり、Ａが、好ましくは請求項１１～１２、より好ましくは請求項１２で定義されたとおりであり、Ｇが、好ましくは１３～２１のいずれか１項、より好ましくは請求項１６，１９、２０又は２１、さらにより好ましくは請求項２０で定義されたとおりであり、
Ｚが、直接結合、ＣＨ$_{2}$又はＣＯである
請求項１～２１のいずれか１項記載の化合物。
【請求項２３】
Ａｒが、好ましくは請求項８～１０のいずれか１項、より好ましくは請求項１０で定義されたとおりであり、Ａが、好ましくは請求項１１～１２、より好ましくは請求項１２で定義されたとおりであり、Ｇが、好ましくは１３～２１のいずれか１項、より好ましくは請求項１６，１９、２０又は２１、さらにより好ましくは請求項２０で定義されたとおりであり、
Ｒ$_{2}$が、フェニル、置換フェニル、ヘテロシクリル、置換ヘテロシクリル、アリール、置換アリール、ヘテロアリール、置換ヘテロアリール、シクロアルキル及び置換シクロアルキルを含む群から選択されるラジカルであり、
ここでＱが、Ｒ$_{2}$の還原子のうちの１個でＲ$_{2}$に結合している
請求項１～２２のいずれか１項記載の化合物。
【請求項２４】
Ｒ$_{2}$が、式（ＩＩＩ）：
【化３】



(III)

で示されるラジカルであり、
ここで、
式（ＩＩＩ）の０又は１個の環炭素原子が、窒素原子で置換されており；
R_6、R_7及びR_8が、それぞれ、水素、ハロゲン、シアノ、アルキル、置換アルキル、アルコキシ、置換アルコキシ、置換アミノカルボニル、アリール、置換アリール、ヘテロアリール及び置換ヘテロアリールから個別に及び独立して選択されるラジカルであり、
R_2が、式（ＩＩＩ）のラジカルの環原子を介してＱに結合している
請求項２３記載の化合物。
【請求項２５】
R_2が、式（ＩＶ）：
【化４】



(IV)


で示されるラジカルであり、
ここで、
式（ＩＶ）の０又は１個の環炭素原子が、窒素原子で置換されており；
R_6、R_7及びR_8が、それぞれ、水素、フルオロ、クロロ、ブロモ、メチル、エチル、プロピル、tert－ブチル、フェニル、ベンジル、ヒドロキシル、メトキシ、アミノ、アセチルアミノ、シアノ、ニトロ、ベンジルオキシ、トリフルオロメチル、１－オキソエチル、ジメチルアミノカルボニル、メチルアミノカルボニル、アミノカルボニル、トリフルオロメトキシ、トリクロロメチル、メトキシカルボニル、メチルスルホニル、トリフルオロメチルスルホニル、メチルチオ、アミノスルホニル、メチルアミノスルホニル、ジメチルアミノスルホニル、２－オキサゾリル、２－イミダゾリル、１－イミダゾリル及び４，５－ジヒドロ－オキサゾール－２－イルから個別に及び独立して選択されるラジカルであり、
Ｑが、R_6及びR_8に対してオルトの位置で式（ＩＶ）の環に結合している
請求項２４記載の化合物。
【請求項２６】
R_2が、フェニル、２，４，６－トリメチルフェニル、２，６－ジメチルフェニル、４－シアノフェニル、２，４，６－トリブロモフェニル、２－ブロモ－６－メチルフェニル、４－ベンジルオキシフェニル、２－メチルフェニル、２－エチル－６－メチルフェニル、２－メチル－６－トリフルオロメチルフェニル、４－フルオロ－２－エチル－６－メチルフェニル、４－クロロ－２－エチル－６－メチルフェニル、４－シアノ－２－エチル－６－メチルフェニル、４－トリフルオロメチル－２－エチル－６－メチルフェニル、４－（１－オキソエチル）－２－エチル－６－メチルフェニル、４－ジメチルカルバモイル－２－エチル－６－メチル－フェニル、４－メチルカルバモイル－２－エチル－６－メチル－フェニル、４－カルバモイル－２－エチル－６－メチル－フェニル、４－トリフルオロメトキシ－２－エチル－６－メチル－フェニル、４－（１Ｈ－イミダゾ－１－イル）－２－エチル－６－メチル－フェニル、４－フルオロ－２，６－ジメチルフェニル、４－クロロ－２，６－ジメチルフェニル、４－シアノ－２，６－ジメチルフェニル、４－トリフルオロメチル－２，６－ジメチルフェニル、４－（１－オキソエチル）－２，６－ジメチルフェニル、４－トリフルオロメトキシ－２，６－ジメチルフェニル、４－（１Ｈ－イミダ

ゾ－１－イル）－２，６－ジメチルフェニル、ピリジン－３－イル、２－メチル－ピリジン－３－イル、２－メチル－４－トリフルオロメチル－ピリジン－３－イル、２，４－ジメチル－ピリジン－３－イル、４－クロロ－２－メチル－６－メチルチオ－フェニル、４－フルオロ－２－メチル－６－メチルチオ－フェニル、２－メチル－６－メチルチオ－フェニル、４－フルオロ－２－（２－プロピル）－６－メチルフェニル、４－シアノ－２－メチル－６－メチルチオ－フェニル、４－トリフルオロメチル－２－メチル－６－メチルチオ－フェニル、２－イソプロピル－６－メチルフェニル、４－フルオロ－２－（２－プロピル）－６－メチルフェニル、２－エチル－４－メチル－ピリジン－３－イル、４－トリクロロメチル－２－エチル－６－メチルフェニル、４－ニトロ－２－エチル－６－メチルフェニル、４－メチルオキシカルボニル－２－エチル－６－メチルフェニル、４－メチルスルホニル－２－エチル－６－メチルフェニル、４－トリフルオロメチルスルホニル－２－エチル－６－メチルフェニル、４－アミノスルホニル－２－エチル－６－メチルフェニル、４－メチルアミノスルホニル－２－エチル－６－メチルフェニル、４－ジメチルアミノスルホニル－２－エチル－６－メチルフェニル、４－メチルアミノカルボニル－２－エチル－６－メチルフェニル、４－ジメチルアミノカルボニル－２－エチル－６－メチルフェニル、４－アミノカルボニル－２－エチル－６－メチルフェニル、２－エチル－６－メチル－４－（２－オキサゾリル）フェニル、２－エチル－６－メチル－４－（２－イミダゾリル）フェニル、４－トリフルオロメチルカルボニル－２－エチル－６－メチルフェニル、４－トリクロロメチル－２，６－ジメチルフェニル、４－ニトロ－２，６－ジメチルフェニル、４－メチルオキシカルボニル－２，６－ジメチルフェニル、４－メチルスルホニル－２，６－ジメチルフェニル、４－トリフルオロメチルスルホニル－２，６－ジメチルフェニル、４－アミノスルホニル－２，６－ジメチルフェニル、４－メチルアミノスルホニル－２，６－ジメチルフェニル、４－ジメチルアミノスルホニル－２，６－ジメチルフェニル、４－メチルアミノカルボニル－２，６－ジメチルフェニル、４－ジメチルアミノカルボニル－２，６－ジメチルフェニル、４－アミノカルボニル－２，６－ジメチルフェニル、２，６－ジメチル－４－（２－オキサゾリル）フェニル、２，６－ジメチル－４－（２－イミダゾリル）フェニル－及び４－トリフルオロメチルカルボニル－２，６－ジメチルフェニルを含む群から選択されるラジカルである、請求項２５記載の化合物。

【請求項２７】

R_2が、式（Ｖ）：

【化５】



(V)

で示されるラジカルであり、

ここで、

式（Ｖ）の１、２又は３個の環原子が、Ｎ、Ｏ及びＳを含む群から選択されるヘテロ原子であり；

R_{13}、R_{14}及びR_{15}が、それぞれ、水素、ハロゲン、シアノ、アルキル、置換アルキル、アルコキシ、置換アルコキシ、アリール、置換アリール、ヘテロアリール及び置換ヘテロアリールから個別に及び独立して選択されるラジカルであり；

Ｑが、R_{13}及びR_{14}の両方に対してオルトの位置で式（Ｖ）の環に結合している請求項２３記載の化合物。

【請求項２８】

R_2が、３，５－ジメチルイソオキサゾール－４－イル、５－メチル－３－トリフルオ

ロメチルイソオキサゾール－４－イル、３－イソプロピル－５－メチルイソオキサゾール－４－イル、５－メチル－３－フェニルイソオキサゾール－４－イル、３，５－ジエチルイソオキサゾール－４－イル、２－メチル－４，５，６，７－テトラヒドロベンゾフラン－３－イル、２，４－ジメチルフラン－３－イル、１，３，５－トリメチル－１Ｈ－ピラゾール－４－イル、１－tert－ブチル－３，５－ジメチル－１Ｈ－ピラゾール－４－イル、１－ベンジル－３，５－ジメチル－１Ｈ－ピラゾール－４－イル、２，４－ジメチルチオフェン－３－イル及び３－エチル－５－メチルイソオキサゾール－４－イルを含む群から選択されるラジカルである
請求項２７記載の化合物。
【請求項２９】
R_2が、シクロヘキシル、シクロペンチル、１－フェニルシクロペンチル、１－メチルシクロヘキシル、１－フェニルシクロヘキシル、ビシクロ［３．２．１］オクタン－６－イル、アダマンタン－１－イル、２，２，６，６－テトラメチルシクロヘキシル、２，４，６－トリメチルシクロヘキシル及び２－メチルシクロヘキシルを含む群から選択されるシクロアルキルラジカルである、
請求項２３記載の化合物。
【請求項３０】
Ａｒが、好ましくは請求項８～１０のいずれか１項、より好ましくは請求項１０で定義されたとおりであり、Ａが、好ましくは請求項１１～１２、より好ましくは請求項１２で定義されたとおりであり、Ｇが、好ましくは１３～２１のいずれか１項、より好ましくは請求項１６，１９、２０又は２１、さらにより好ましくは請求項２０で定義されたとおりであり、
R_2が、Ｈ、アルキル、分岐鎖アルキル、置換分岐鎖アルキル、置換アルキル、ベンジル、置換ベンジル、アリールアルキル、置換アリールアルキル、ヘテロアリールアルキル、置換ヘテロアリールアルキル、シクロアルキルアルキル、置換シクロアルキルアルキル、ヘテロシクロアルキル及び置換ヘテロシクロアルキルを含む群から選択されるラジカルであり、
ここで、
R_2が、好ましくは、アリールアルキル、置換アリールアルキル、分岐鎖アルキル、置換分岐鎖アルキルを含む群から選択され、
R_2が、そのアルキル部分を介してＱに結合している
請求項１～２２のいずれか１項記載の化合物。
【請求項３１】
R_2が、１，１－ジメチルエチル、１，１－ジメチルプロピル、１－メチル－１－フェニルエチル、１－フェニルプロピル、２－メチル－１－フェニルプロピル、１－メチルブチル、１－エチル－１－メチルプロピル、１－エチルプロピル及び１－イソプロピル－２－メチルプロピルを含む群から選択される置換アルキルラジカルである
請求項３０記載の化合物。
【請求項３２】
Ａｒが、好ましくは請求項８～１０のいずれか１項、より好ましくは請求項１０で定義されたとおりであり、Ａが、好ましくは請求項１１～１２、より好ましくは請求項１２で定義されたとおりであり、Ｇが、好ましくは１３～２１のいずれか１項、より好ましくは請求項１６，１９、２０又は２１、さらにより好ましくは請求項２０で定義されたとおりであり、R_2が、好ましくは請求項２３～３１のいずれか１項、より好ましくは２６、２７、２９又は３１で定義されたとおりであり、
ここで、
Ｑが、Ｃ０－Ｃ３アルキル、ＮＨＣＯ、ＣＯＮＨ及び$NHSO_2$を含む群から選択される
請求項１～３１のいずれか１項記載の化合物。
【請求項３３】

Ａｒが、好ましくは請求項８～１０のいずれか１項、より好ましくは請求項１０で定義されたとおりであり、Ａが、好ましくは請求項１１～１２、より好ましくは請求項１２で定義されたとおりであり、Ｇが、好ましくは請求項１３～２１のいずれか１項、より好ましくは請求項１６，１９、２０又は２１、さらにより好ましくは請求項２０で定義されたとおりであり、

ここで、

Ｑが、直接結合であり；

R_2が、アゼチジン－２－オン、ピロジリン－２－オン及びピペリジン－２－オンを含む群から選択されるラクタムラジカルであり、

ここで、いずれかのラジカルが、

R^a及びR^bでジェミナル置換されているか

（ここでR^a及びR^bは、個別に及び独立して選択される）；又は

芳香族若しくは非芳香族の５員若しくは６員環とオルト縮合しているか；又は

非芳香族の５員若しくは６員環とスピロ縮合しているか

のいずれかであり、

ここで、

前記ラクタム環にオルト－又はスピロ縮合している環の環原子が、０、１、２、３又は４つのR^cで個別に及び独立して置換されており；

R^a、R^b及びR^cが、請求項１～３、好ましくは請求項２、より好ましくは請求項３で定義されたとおりであり、


前記ラクタムが、環Ｎ原子で式（ＩＩ）のＣ原子２番に直接結合している

請求項１～２２のいずれか１項記載の化合物。

【請求項３４】

R_2が、式（ＶＩ）～（ＸＩ）：

【化６】



(VI) (VII) (VIII) (IX) (X) (XI)

を含む群から選択されるラジカルであり、

ここで、

式（ＶＩ）～（ＸＩ）のいずれかが、式（ＶＩ）～（ＸＩ）の対応する環Ｎ原子で式（ＩＩ）のＣ原子２番に直接結合しており；

式（ＶＩ）～（ＸＩ）のいずれかにおける複素環にスピロ縮合しているシクロアルキル環が、芳香族５員又は６員環と場合によりオルト縮合しており；

式（ＶＩ）～（ＸＩ）のいずれかが、０、１又は２つのR^aで個別に及び独立して置換されており、


ここでR^aが、請求項１、好ましくは請求項２、さらにより好ましくは請求項３で定義されたとおりである

請求項３３記載の化合物。

【請求項３５】

R_2が、式（ＸＩＩ）～（ＸＶＩ）：

【化７】



を含む群から選択されるラジカルであり、

ここで、

式（ＸＩＩ）～（ＸＶＩ）のいずれかが、式（ＸＩＩ）～（ＸＶＩ）の対応する環Ｎ原子で式（ＩＩ）のＣ原子２番に直接結合しており；


式（ＸＩＩ）～（ＸＶＩ）のいずれかが、０、１又は２つの、請求項１～３で定義されたとおりである、好ましくは請求項２で定義されたとおりである、より好ましくは請求項３で定義されたとおりである、R^aで個別に及び独立して置換されている

請求項３３記載記載の化合物。

【請求項３６】

R_2が、式（ＸＶＩＩ）～（ＸＸＩ）：

【化８】



を含む群から選択されるラジカルであり、

ここで、

式（ＸＶＩＩ）～（ＸＸＩ）のいずれかが、環Ｎ原子で式（ＩＩ）のＣ原子２番に直接結合しており；

R_{15}、R_{16}、R_{17}、R_{18}、R_{19}、R_{20}、R_{21}、R_{22}、R_{23}及びR_{24}が、それぞれ、水素、ハロゲン、Ｃ１～Ｃ６アルキル、Ｃ３～Ｃ６シクロアルキル、置換Ｃ３～Ｃ６シクロアルキル、フェニル、置換フェニル、ベンジル及び置換ベンジルを含む群から個別に及び独立して選択されるラジカルであり；


式（ＸＶＩＩ）～（ＸＸＩ）のいずれかが、０、１又は２つの、請求項１～３で定義されたとおりである、好ましくは請求項２で定義されたとおりである、より好ましくは請求項３で定義されたとおりである、R^aで独立して及び個別に置換されている

請求項３３記載の化合物。

【請求項３７】

式（ＸＸＩＩ）：

【化９】




(XXII)

〔式中、
Ａｒは、フェニル、ピリジル及びチエニルを含む群から選択されるラジカルであり；
Ａは、フリル、チエニル、ピロリル、オキサゾリル、イソオキサゾリル、チアゾリル、イソチアゾリル、イミダゾリル、ピラゾリル、トリアゾリル、オキサジアゾリル及びチアジアゾリルを含む群から選択されるラジカルであり、
ここで、
環原子は、０、１又は２つの、それぞれ独立して、請求項１～３で定義されたとおりである、好ましくは請求項２で定義されたとおりである、より好ましくは請求項３で定義されたとおりである、R^aで個別に及び独立して置換されており；
構造（ＸＸＩＩ）のＺ及びＡｒ環は、互いにメタ位置でＡに結合しており；
Ｑは、直接結合、Ｃ１～Ｃ４アルキル、ＣＯ－ＮＨ、ＮＨ－ＣＯ、ＣＯ－ＮＨ、ＮＨ－SO_2及びSO_2－ＮＨを含む群から選択され；
R_2は、請求項２３～３６のいずれか１項で定義されたラジカルであり；
R_3は、ＯＨ、ＯＭｅ及びＯＥｔを含む群から選択されるラジカルであり；
Ｚは、直接結合、CH_2、CH_2－CH_2及びＣＯを含む群から選択され；そして
Ｇは、請求項１３～２１のいずれか１項で定義されたラジカルである〕
を有する化合物、好ましくは請求項１～３６のいずれか１項記載の化合物。

【請求項３８】
式（ＸＸＩＩＩ）：

【化１０】




(XXIII)

を有する、請求項３７記載の化合物。


【請求項３９】
Ｑが、直接結合、ＮＨ－ＣＯ及び$NHSO_2$を含む群から選択され；
Ｚが、直接結合、CH_2及びＣＯを含む群から選択される
請求項３８記載の化合物。

【請求項４０】
Ａがフリルであり、化合物が、式（ＸＸＩＶ）～（ＸＸＶＩ）：


【化１１】



(XXIV)



(XXV)



(XXVI)

により表され、

式（ＸＸＩＶ）～（ＸＸＶＩ）のフリル及びフェニル環原子が、０、１又は２つのＲ$_5$でそれぞれ独立して置換されており、


ここでＲ$_5$が、請求項７で定義されたとおりである

請求項３９記載の化合物。


【請求項４１】

式（ＸＸＶＩＩ）～（ＸＸＩＸ）：


【化１２】



(XXVII)



(XXVIII)



(XXIX)

〔式中、

Ｒ$_2$は、請求項２６、２８、２９及び３１のいずれか１項、好ましくは請求項２６で定義された群から選択されるラジカルであり；そして


Ｇは、１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ、４，５－ジヒドロ－１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ、１，４，５，６－テトラヒドロ－ピリミジン－２－イルアミノ、４，５－ジヒドロ－３Ｈ－ピロール－２－イルアミノ、３，４，５，６－テトラヒドロ－ピリジン－２－イルアミノ、１Ｈ－ベンゾイミダゾール－２－イルアミノ、５，６－ジヒドロ－３Ｈ－ピリミジン－４－オン－２－イルアミノ、３，５－ジヒドロイミダゾール－４－オン－２－イルアミノ、４－メチルピリジン－２－イルアミノ、５－メチルピリジン－２－イルアミノ、４－メトキシピリジン－２－イルアミノ及び４－フルオロピリジン－２－イルアミノを含む群から選択されるラジカルである〕

のうちの１つを有する、請求項４０記載の化合物。


【請求項４２】

Ａがピロリルであり、化合物が、式（ＸＸＸ）～（ＸＸＸＩＩＩ）：


【化１３】




(XXX)



(XXXI)



(XXXII)



(XXXIII)

により表され、

式（ＸＸＸ）～（ＸＸＸＩＩＩ）のピロリル及びフェニル環原子が、０、１又は２つのR_5でそれぞれ独立して置換されており、


ここでR_5が、請求項７で定義されたとおりである

請求項３９記載の化合物。


【請求項４３】

式（ＸＸＸＩＶ）～（ＸＸＸＶＩＩ）：


【化１４】




(XXXIV)



(XXXV)



(XXXVI)



(XXXVII)


〔式中、

式（ＸＸＸＩＶ）、（ＸＸＸＶ）及び（ＸＸＸＶＩ）のピロリル環のいずれかのＮＨ部分は、メチルで場合により置換されており；

R_2は、請求項２６、２８、２９又は３１のいずれか１項、好ましくは請求項２６で定義された群から選択されるラジカルであり；そして


Ｇは、１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ、４，５－ジヒドロ－１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ、１，４，５，６－テトラヒドロ－ピリミジン－２－イルアミノ、４，５－ジヒドロ－３Ｈ－ピロール－２－イルアミノ、３，４，５，６－テトラヒドロ－ピリジン－２－イルアミノ、１Ｈ－ベンゾイミダゾール－２－イルアミノ、５，６－ジヒドロ－３Ｈ－ピリミジン－４－オン－２－イルアミノ、３，５－ジヒドロイミダゾール－４－

オン－２－イルアミノ、４－メチルピリジン－２－イルアミノ、５－メチルピリジン－２－イルアミノ、４－メトキシピリジン－２－イルアミノ及び４－フルオロピリジン－２－イルアミノを含む群から選択されるラジカルである〕
のうちの１つを有する、請求項４２記載の化合物。
【請求項４４】
Ａがピラゾリルであり、化合物が、式（ＸＸＸＶＩＩＩ）～（ＸＸＸＩＸ）：
【化１５】



(XXXVIII) (XXXIX)


により表され、
式（ＸＸＸＶＩＩＩ）～（ＸＸＸＩＸ）のピラゾリル及びフェニル環原子が、０、１又は２つのＲ$_5$でそれぞれ独立して置換されており、
ここでＲ$_5$が、請求項７で定義されたとおりである
請求項３９記載の化合物。
【請求項４５】
式（ＸＬ）～（ＸＬＩ）：
【化１６】




(XL) (XLI)

〔式中、
Ｒ$_2$は、請求項２６、２８、２９又は３１のいずれか１項、好ましくは請求項２６で定義された群から選択されるラジカルであり；そして
Ｇは、１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ、４，５－ジヒドロ－１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ、１，４，５，６－テトラヒドロ－ピリミジン－２－イルアミノ、４，５－ジヒドロ－３Ｈ－ピロール－２－イルアミノ、３，４，５，６－テトラヒドロ－ピリジン－２－イルアミノ、１Ｈ－ベンゾイミダゾール－２－イルアミノ、５，６－ジヒドロ－３Ｈ－ピリミジン－４－オン－２－イルアミノ、３，５－ジヒドロイミダゾール－４－オン－２－イルアミノ、４－メチルピリジン－２－イルアミノ、５－メチルピリジン－２－イルアミノ、４－メトキシピリジン－２－イルアミノ及び４－フルオロピリジン－２－イルアミノを含む群から選択されるラジカルである〕
のうちの１つを有する、請求項４４記載の化合物。
【請求項４６】
Ａがイミダゾリルであり、化合物が、式（ＸＬＩＩ）～（ＸＬＶ）：


【化１７】




(XLII)



(XLIII)



(XLIV)



(XLV)

により表され、

式（ＸＬＩＩ）～（ＸＬＶ）のイミダゾリル及びフェニル環原子が、０、１又は２つのR_5でそれぞれ独立して置換されており、


ここでR_5が、請求項７で定義されたとおりである

請求項３９記載の化合物。


【請求項４７】

式（ＸＬＶＩ）～（ＸＬＩＸ）：


【化１８】




(XLVI)



(XLVII)



(XLVIII)



(XLIX)


〔式中、


式（ＸＬＶＩ）～（ＸＬＶＩＩＩ）のイミダゾリル環のいずれかのＮＨ部分は、メチルで場合により置換されており；


R_2は、請求項２６、２８、２９又は３１のいずれか１項、好ましくは請求項２６で定義された群から選択されるラジカルであり；そして

Ｇは、１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ、４，５－ジヒドロ－１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ、１，４，５，６－テトラヒドロ－ピリミジン－２－イルアミノ、４，５－ジヒドロ－３Ｈ－ピロール－２－イルアミノ、３，４，５，６－テトラヒドロ－ピリジン－２－イルアミノ、１Ｈ－ベンゾイミダゾール－２－イルアミノ、５，６－ジヒドロ


－３Ｈ－ピリミジン－４－オン－２－イルアミノ、３，５－ジヒドロイミダゾール－４－オン－２－イルアミノ、４－メチルピリジン－２－イルアミノ、５－メチルピリジン－２－イルアミノ、４－メトキシピリジン－２－イルアミノ及び４－フルオロピリジン－２－イルアミノを含む群から選択されるラジカルである〕
のうちの１つを有する、請求項４６記載の化合物。
【請求項４８】
Ａがチエニルであり、化合物が、式（Ｌ）～（ＬＩＩ）：
【化１９】



(L)



(LI)


(LII)

により表され、
式（Ｌ）～（ＬＩＩ）チエニル及びフェニル環原子が、０、１又は２つのＲ$_5$でそれぞれ独立して置換されており、
ここでＲ$_5$が、請求項７で定義されたとおりである
請求項３９記載の化合物。
【請求項４９】
式（ＬＩＩＩ）～（ＬＶ）：
【化２０】



(LIII)



(LIV)


(LV)


〔式中、
Ｒ$_2$は、請求項２６、２８、２９又は３１のいずれか１項、好ましくは請求項２６で定義された群から選択されるラジカルであり；そして
Ｇは、１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ、４，５－ジヒドロ－１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ、１，４，５，６－テトラヒドロ－ピリミジン－２－イルアミノ、４，５－ジヒドロ－３Ｈ－ピロール－２－イルアミノ、３，４，５，６－テトラヒドロ－ピリジン－２－イルアミノ、１Ｈ－ベンゾイミダゾール－２－イルアミノ、５，６－ジヒドロ－３Ｈ－ピリミジン－４－オン－２－イルアミノ、３，５－ジヒドロイミダゾール－４－オン－２－イルアミノ、４－メチルピリジン－２－イルアミノ、５－メチルピリジン－２－イルアミノ、４－メトキシピリジン－２－イルアミノ、及び４－フルオロピリジン－２－イルアミノを含む群から選択されるラジカルである〕
のうちの１つを有する、請求項４８記載の化合物。
【請求項５０】
Ａがイソオキサゾリルであり、化合物が、式（ＬＶＩ）～（ＬＶＩＩ）：


【化２１】


(LVI)


(LVII)


により表され、
式（ＬＶＩ）～（ＬＶＩＩ）のイソオキサゾリル及びフェニル環が、０、１又は２つのＲ$_5$でそれぞれ独立して置換されており、
ここでＲ$_5$が、請求項７で定義されたとおりである
請求項３９記載の化合物。
【請求項５１】
式（ＬＶＩＩＩ）～（ＬＩＸ）：
【化２２】


(LVIII)



(LIX)

〔式中、
Ｒ$_2$は、請求項２６、２８、２９又は３１のいずれか１項、好ましくは請求項２６で定義された群から選択されるラジカルであり；そして
Ｇは、１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ、４，５－ジヒドロ－１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ、１，４，５，６－テトラヒドロ－ピリミジン－２－イルアミノ、４，５－ジヒドロ－３Ｈ－ピロール－２－イルアミノ、３，４，５，６－テトラヒドロ－ピリジン－２－イルアミノ、１Ｈ－ベンゾイミダゾール－２－イルアミノ、５，６－ジヒドロ－３Ｈ－ピリミジン－４－オン－２－イルアミノ、３，５－ジヒドロイミダゾール－４－オン－２－イルアミノ、４－メチルピリジン－２－イルアミノ、５－メチルピリジン－２－イルアミノ、４－メトキシピリジン－２－イルアミノ、及び４－フルオロピリジン－２－イルアミノを含む群から選択されるラジカルである〕
のうちの１つを有する、請求項５０記載の化合物。
【請求項５２】
Ａがオキサゾリルであり、化合物が、式（ＬＸ）～（ＬＸＩＩＩ）：


【化２３】




(LX)



(LXI)



(LXII)



(LXIII)

により表され、

式（ＬＸ）～（ＬＸＩＩＩ）のオキサゾリル及びフェニル環原子が、０、１又は２つのR_5でそれぞれ独立して置換されており、


ここでR_5が、請求項７で定義されたとおりである

請求項３９記載の化合物。


【請求項５３】

式（ＬＸＩＶ）～（ＬＸＶＩＩ）：


【化２４】




(LXIV)



(LXV)



(LXVI)



(LXVII)

〔式中、

R_2は、請求項２６、２８、２９又は３１のいずれか１項、好ましくは請求項２６で定義された群から選択されるラジカルであり；そして


Ｇは、１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ、４，５－ジヒドロ－１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ、１，４，５，６－テトラヒドロ－ピリミジン－２－イルアミノ、４，５－ジヒドロ－３Ｈ－ピロール－２－イルアミノ、３，４，５，６－テトラヒドロ－ピリジン－２－イルアミノ、１Ｈ－ベンゾイミダゾール－２－イルアミノ、５，６－ジヒドロ－３Ｈ－ピリミジン－４－オン－２－イルアミノ、３，５－ジヒドロイミダゾール－４－オン－２－イルアミノ、４－メチルピリジン－２－イルアミノ、５－メチルピリジン－２－イルアミノ、４－メトキシピリジン－２－イルアミノ、及び４－フルオロピリジン－２－イルアミノを含む群から選択されるラジカルである〕


のうちの１つを有する、請求項５２記載の化合物。


【請求項５４】


Ａがチアゾリルであり、化合物が、式（ＬＸＶＩＩＩ）～（ＬＸＸＩ）：

【化２５】



(LXVIII)



(LXIX)



(LXX)



(LXXI)

により表され、
式（ＬＸＶＩＩＩ）～（ＬＸＸＩ）のチアゾリル及びフェニル環原子が、０、１又は２つのＲ$_5$でそれぞれ独立して置換されており、
ここでＲ$_5$が、請求項７で定義されたとおりであり；
Ｇが、請求項１３～１６のいずれか１項で定義されたラジカルである
請求項３９記載の化合物。
【請求項５５】
式（ＬＸＸＩＩ）～（ＬＸＸＶ）：
【化２６】


(LXXII)



(LXXIII)



(LXXIV)



(LXXV)

〔式中、
Ｒ$_2$は、請求項２６、２８、２９又は３１のいずれか１項、好ましくは請求項２６で定義された群から選択されるラジカルであり；そして
Ｇは、１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ、４，５－ジヒドロ－１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ、１，４，５，６－テトラヒドロ－ピリミジン－２－イルアミノ、４，５－ジヒドロ－３Ｈ－ピロール－２－イルアミノ、３，４，５，６－テトラヒドロ－ピリジン－２－イルアミノ、１Ｈ－ベンゾイミダゾール－２－イルアミノ、５，６－ジヒドロ－３Ｈ－ピリミジン－４－オン－２－イルアミノ、３，５－ジヒドロイミダゾール－４－オン－２－イルアミノ、４－メチルピリジン－２－イルアミノ、５－メチルピリジン－２－イルアミノ、４－メトキシピリジン－２－イルアミノ、及び４－フルオロピリジン－２－イルアミノを含む群から選択されるラジカルである〕
のうちの１つを有する、請求項５４記載の化合物。
【請求項５６】


Ａがチアジアゾリルであり、化合物が、式（ＬＸＸＶＩ）～（ＬＸＸＶＩＩＩ）：
【化２７】



(LXXVI)



(LXXVII)


(LXXVIII)


により表され、
式（ＬＸＸＶＩ）～（ＬＸＸＶＩＩＩ）のチアジアゾリル及びフェニル環原子が、０、１又は２つのＲ$_5$でそれぞれ独立して置換されており、
ここでＲ$_5$が、請求項７で定義されたとおりである
請求項３９記載の化合物。
【請求項５７】
式（ＬＸＸＩＸ）～（ＬＸＸＸＩ）：
【化２８】


(LXXIX)


(LXXX)



(LXXXI)

〔式中、
Ｒ$_2$は、請求項２６、２８、２９又は３１のいずれか１項、好ましくは請求項２６で定義された群から選択されるラジカルであり；そして
Ｇは、１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ、４，５－ジヒドロ－１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ、１，４，５，６－テトラヒドロ－ピリミジン－２－イルアミノ、４，５－ジヒドロ－３Ｈ－ピロール－２－イルアミノ、３，４，５，６－テトラヒドロ－ピリジン－２－イルアミノ、１Ｈ－ベンゾイミダゾール－２－イルアミノ、５，６－ジヒドロ－３Ｈ－ピリミジン－４－オン－２－イルアミノ、３，５－ジヒドロイミダゾール－４－オン－２－イルアミノ、４－メチルピリジン－２－イルアミノ、５－メチルピリジン－２－イルアミノ、４－メトキシピリジン－２－イルアミノ、及び４－フルオロピリジン－２－イルアミノを含む群から選択されるラジカルである〕
のうちの１つを有する、請求項５６記載の化合物。
【請求項５８】
Ａがオキサジアゾリルであり、化合物が、式（ＬＸＸＩＩ）：
【化２９】


(LXXXII)


により表され、

式（ＬＸＸＸＩＩ）のオキサジアゾリル及びフェニル環原子が、０、１又は２つのＲ$_5$でそれぞれ独立して置換されており、
ここでＲ$_5$が、請求項７で定義されたとおりである
請求項３９記載の化合物。
【請求項５９】
式（ＬＸＸＸＩＩＩ）：
【化３０】




(LXXXIII)

〔式中、
Ｒ$_2$は、請求項２６、２８、２９又は３１のいずれか１項、好ましくは請求項２６で定義された群から選択されるラジカルであり；そして
Ｇは、１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ、４，５－ジヒドロ－１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ、１，４，５，６－テトラヒドロ－ピリミジン－２－イルアミノ、４，５－ジヒドロ－３Ｈ－ピロール－２－イルアミノ、３，４，５，６－テトラヒドロ－ピリジン－２－イルアミノ、１Ｈ－ベンゾイミダゾール－２－イルアミノ、５，６－ジヒドロ－３Ｈ－ピリミジン－４－オン－２－イルアミノ、３，５－ジヒドロイミダゾール－４－オン－２－イルアミノ、４－メチルピリジン－２－イルアミノ、５－メチルピリジン－２－イルアミノ、４－メトキシピリジン－２－イルアミノ、及び４－フルオロピリジン－２－イルアミノを含む群から選択されるラジカルである〕
を有する、請求項５８記載の化合物。
【請求項６０】
Ａがイソチアゾリルであり、化合物が、式（ＬＸＸＸＩＶ）～（ＬＸＸＸＶ）：
【化３１】




(LXXXIV)




(LXXXV)

により表され、
式（ＬＸＸＸＩＶ）～（ＬＸＸＸＶ）のイソチアゾリル及びフェニル環原子が、０、１又は２つのＲ$_5$でそれぞれ独立して置換されており、
ここでＲ$_5$が、請求項７で定義されたとおりである
請求項３９記載の化合物。
【請求項６１】
式（ＬＸＸＸＶＩ）～（ＬＸＸＸＶＩＩ）：

【化３２】




(LXXXVI)




(LXXXVII)


〔式中、
Ｒ$_2$は、請求項２６、２８、２９又は３１のいずれか１項、好ましくは請求項２６で定義された群から選択されるラジカルであり；そして
Ｇは、１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ、４，５－ジヒドロ－１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ、１，４，５，６－テトラヒドロ－ピリミジン－２－イルアミノ、４，５－ジヒドロ－３Ｈ－ピロール－２－イルアミノ、３，４，５，６－テトラヒドロ－ピリジン－２－イルアミノ、１Ｈ－ベンゾイミダゾール－２－イルアミノ、５，６－ジヒドロ－３Ｈ－ピリミジン－４－オン－２－イルアミノ、３，５－ジヒドロイミダゾール－４－オン－２－イルアミノ、４－メチルピリジン－２－イルアミノ、５－メチルピリジン－２－イルアミノ、４－メトキシピリジン－２－イルアミノ、及び４－フルオロピリジン－２－イルアミノを含む群から選択されるラジカルである〕
のうちの１つを有する、請求項６０記載の化合物。
【請求項６２】
Ａがトリアゾリルであり、化合物が、式（ＬＸＸＸＶＩＩＩ）～（ＸＣ）：
【化３３】



(LXXXVIII)




(LXXXIX)




(XC)


により表され、
式（ＬＸＸＸＶＩＩＩ）～（ＸＣ）のトリアゾリル及びフェニル環原子が、０、１又は２つのＲ$_5$でそれぞれ独立して置換されており、
ここでＲ$_5$が、請求項７で定義されたとおりである
請求項３９記載の化合物。
【請求項６３】
式（ＸＣＩ）～（ＸＣＩＩＩ）：
【化３４】



(XCI)



(XCII)



(XCIII)

〔式中、
R_2は、請求項２６、２８、２９又は３１のいずれか１項、好ましくは請求項２６で定義された群から選択されるラジカルであり；そして
Ｇは、１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ、４，５－ジヒドロ－１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ、１，４，５，６－テトラヒドロ－ピリミジン－２－イルアミノ、４，５－ジヒドロ－３Ｈ－ピロール－２－イルアミノ、３，４，５，６－テトラヒドロ－ピリジン－２－イルアミノ、１Ｈ－ベンゾイミダゾール－２－イルアミノ、５，６－ジヒドロ－３Ｈ－ピリミジン－４－オン－２－イルアミノ、３，５－ジヒドロイミダゾール－４－オン－２－イルアミノ、４－メチルピリジン－２－イルアミノ、５－メチルピリジン－２－イルアミノ、４－メトキシピリジン－２－イルアミノ、及び４－フルオロピリジン－２－イルアミノを含む群から選択されるラジカルである〕
のうちの１つを有する、請求項６２記載の化合物。
【請求項６４】
R_2が、請求項３３～３６のいずれか１項、好ましくは請求項３４又は３６で定義された群から選択されるラジカルであり；
Ｑが、直接結合であり；
Ｇが、１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ、４，５－ジヒドロ－１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ、１，４，５，６－テトラヒドロ－ピリミジン－２－イルアミノ、４，５－ジヒドロ－３Ｈ－ピロール－２－イルアミノ、３，４，５，６－テトラヒドロ－ピリジン－２－イルアミノ、１Ｈ－ベンゾイミダゾール－２－イルアミノ、５，６－ジヒドロ－３Ｈ－ピリミジン－４－オン－２－イルアミノ、３，５－ジヒドロイミダゾール－４－オン－２－イルアミノ、４－メチルピリジン－２－イルアミノ、５－メチルピリジン－２－イルアミノ、４－メトキシピリジン－２－イルアミノ、４－フルオロピリジン－２－イルアミノ、グアニジノ、アミジノ、アミノベンジリデンアミノ、アミノエチリデンアミノを含む群から選択されるラジカルであり；
R_5が、Ｈであり；そして
Ｚが、CH_2及びＣＯを含む群から選択されるラジカルである
請求項４０、４２、４４、４６、４８、５０、５２、５４、５６、５８、６０又は６２記載の化合物。
【請求項６５】
下記：
化合物（６）　３－（４－｛３－［（４－メチル－ピリジン－２－イルアミノ）－メチル］－イソオキサゾール－５－イル｝－フェニル）－２－（２，４，６－トリメチル－ベンゾイルアミノ）－プロピオン酸
化合物（９）　３－（４－｛５－［（４－メチル－ピリジン－２－イルアミノ）－メチル］－チアゾール－２－イル｝－フェニル）－２－（２，４，６－トリメチル－ベンゾイルアミノ）－プロピオン酸
化合物（１２）　３－（４－｛４－［（４－メチル－ピリジン－２－イルアミノ）－メチル］－フラン－２－イル｝－フェニル）－２－（２，４，６－トリメチル－ベンゾイルアミノ）－プロピオン酸
化合物（１５）　３－（４－｛４－［（４－メチル－ピリジン－２－イルアミノ）－メチル］－［１，２，３］トリアゾール－１－イル｝－フェニル）－２－（２，４，６－トリメチル－ベンゾイルアミノ）－プロピオン酸
化合物（１９）　３－（４－｛４－［（４－メチル－ピリジン－２－イルアミノ）－メチル］－チオフェン－２－イル｝－フェニル）－２－（２，４，６－トリメチル－ベンゾイルアミノ）－プロピオン酸
化合物（２２）　２－［（１－メチル－シクロヘキサンカルボニル）－アミノ］－３－（４－｛３－［（４－メチル－ピリジン－２－イルアミノ）－メチル］－ピロール－１－イル｝－フェニル）－プロピオン酸
化合物（２３）　２－［（１－メチル－シクロヘキサンカルボニル）－アミノ］－３－（

４－｛５－［（４－メチル－ピリジン－２－イルアミノ）－メチル］－チアゾール－２－イル｝－フェニル）－プロピオン酸
化合物（２４）　３－（４－｛４－［（４－メトキシ－ピリジン－２－イルアミノ）－メチル］－［１，２，３］トリアゾール－１－イル｝－フェニル）－２－（２，４，６－トリメチル－ベンゾイルアミノ）－プロピオン酸
化合物（２５）　３－｛４－［４－（チアゾール－２－イルアミノメチル）－［１，２，３］トリアゾール－１－イル］－フェニル｝－２－（２，４，６－トリメチル－ベンゾイルアミノ）－プロピオン酸
化合物（２６）　３－｛４－［４－（イソオキサゾール－３－イルアミノメチル）－［１，２，３］トリアゾール－１－イル］－フェニル｝－２－（２，４，６－トリメチル－ベンゾイルアミノ）－プロピオン酸
化合物（２７）　３－（４－｛４－［（５－メチル－チアゾール－２－イルアミノ）－メチル］－［１，２，３］トリアゾール－１－イル｝－フェニル）－２－（２，４，６－トリメチル－ベンゾイルアミノ）－プロピオン酸
化合物（２８）　３－｛４－［４－（ベンゾチアゾール－２－イルアミノメチル）－［１，２，３］トリアゾール－１－イル］－フェニル｝－２－（２，４，６－トリメチル－ベンゾイルアミノ）－プロピオン酸
化合物（２９）　３－（４－｛４－［（１Ｈ－ベンゾイミダゾール－２－イルアミノ）－メチル］－［１，２，３］トリアゾール－１－イル｝－フェニル）－２－（２，４，６－トリメチル－ベンゾイルアミノ）－プロピオン酸
化合物（３０）　２－（２，６－ジメチル－ベンゾイルアミノ）－３－（４－｛４－［（４－メチル－ピリジン－２－イルアミノ）－メチル］－［１，２，３］トリアゾール－１－イル｝－フェニル）－プロピオン酸
化合物（３１）　２－（２－エチル－６－メチル－ベンゾイルアミノ）－３－（４－｛４－［（４－メチル－ピリジン－２－イルアミノ）－メチル］－［１，２，３］トリアゾール－１－イル｝－フェニル）－プロピオン酸
化合物（３２）　２－（４－フルオロ－２，６－ジメチル－ベンゾイルアミノ）－３－（４－｛４－［（４－メチル－ピリジン－２－イルアミノ）－メチル］－［１，２，３］トリアゾール－１－イル｝－フェニル）－プロピオン酸
化合物（３３）　３－（４－｛４－［（４－メチル－ピリジン－２－イルアミノ）－メチル］－チオフェン－２－イル｝－フェニル）－２－（２，４，６－トリメチル－ベンゾイルアミノ）－プロピオン酸
化合物（３４）　３－（４－｛４－［（４－フルオロ－ピリジン－２－イルアミノ）－メチル］－フラン－２－イル｝－フェニル）－２－（２，４，６－トリメチル－ベンゾイルアミノ）－プロピオン酸
化合物（３５）　２－（２，６－ジメチル－ベンゾイルアミノ）－３－（４－｛４－［（４－メチル－ピリジン－２－イルアミノ）－メチル］－フラン－２－イル｝－フェニル）－プロピオン酸
化合物（３６）　２－（２－エチル－６－メチル－ベンゾイルアミノ）－３－（４－｛４－［（４－メチル－ピリジン－２－イルアミノ）－メチル］－フラン－２－イル｝－フェニル）－プロピオン酸
化合物（３７）　２－（４－フルオロ－２，６－ジメチル－ベンゾイルアミノ）－３－（４－｛４－［（４－メチル－ピリジン－２－イルアミノ）－メチル］－フラン－２－イル｝－フェニル）－プロピオン酸
化合物（３８）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチル－ベンゾイルアミノ）－３－（４－｛４－［（４－メチル－ピリジン－２－イルアミノ）－メチル］－フラン－２－イル｝－フェニル）－プロピオン酸
化合物（３９）　３－（４－｛４－［（５－メチル－ピリジン－２－イルアミノ）－メチル］－フラン－２－イル｝－フェニル）－２－（２，４，６－トリメチル－ベンゾイルアミノ）－プロピオン酸

化合物（４０）　３－（４－｛４－［（５－トリフルオロメチル－ピリジン－２－イルアミノ）－メチル］－フラン－２－イル｝－フェニル）－２－（２，４，６－トリメチル－ベンゾイルアミノ）－プロピオン酸
化合物（４１）　３－（４－｛４－［（５－クロロ－ピリジン－２－イルアミノ）－メチル］－フラン－２－イル｝－フェニル）－２－（２，４，６－トリメチル－ベンゾイルアミノ）－プロピオン酸
化合物（４２）　３－（４－｛４－［（３－メチル－ピリジン－２－イルアミノ）－メチル］－フラン－２－イル｝－フェニル）－２－（２，４，６－トリメチル－ベンゾイルアミノ）－プロピオン酸
化合物（４３）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチル－ベンゾイルアミノ）－３－（４－｛５－［（４－メチル－ピリジン－２－イルアミノ）－メチル］－フラン－２－イル｝－フェニル）－プロピオン酸
化合物（４４）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチル－ベンゾイルアミノ）－３－（４－｛５－［（５－オキソ－４，５－ジヒドロ－１Ｈ－ピラゾール－３－イルアミノ）－メチル］－フラン－２－イル｝－フェニル）－プロピオン酸
化合物（４５）　３－（４－｛５－［（１Ｈ－ベンゾイミダゾール－２－イルアミノ）－メチル］－フラン－２－イル｝－フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチル－ベンゾイルアミノ）－プロピオン酸
化合物（４６）　［２－（４－｛４－［（４－メチル－ピリジン－２－イルアミノ）－メチル］－フラン－２－イル｝－ベンジル）－４－（２，４，６－トリメチル－フェニル）－酪酸
化合物（４７）　３－（４－（５－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）フラン－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（４８）　３－（４－（５－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）フラン－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（４９）　３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）フラン－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（５０）　３－（４－（５－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）フラン－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（５１）　３－（４－（５－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）フラン－２－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（５２）　３－（４－（５－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）フラン－２－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（５３）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）フラン－２－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（５４）　３－（４－（５－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）フラン－３－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（５５）　３－（４－（５－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）フラン－３－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（５６）　３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）フラン－３－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン

酸
化合物（５７）　３－（４－（５－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）フラン－３－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（５８）　３－（４－（５－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）フラン－３－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（５９）　３－（４－（５－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）フラン－３－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（６０）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）フラン－３－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（６１）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）フラン－３－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（６２）　３－（４－（４－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）フラン－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（６３）　３－（４－（４－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）フラン－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（６４）　３－（４－（４－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）フラン－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（６５）　３－（４－（４－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）フラン－２－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（６６）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（４－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）フラン－２－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（６７）　３－（４－（５－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピロール－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（６８）　３－（４－（５－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピロール－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（６９）　３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピロール－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（７０）　３－（４－（５－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピロール－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（７１）　３－（４－（５－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピロール－２－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（７２）　３－（４－（５－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピロール－２－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（７３）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（

４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピロール－２－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（７４）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピロール－２－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（７５）　３－（４－（５－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピロール－３－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（７６）　３－（４－（５－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピロール－３－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（７７）　３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピロール－３－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（７８）　３－（４－（５－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピロール－３－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（７９）　３－（４－（５－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピロール－３－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（８０）　３－（４－（５－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピロール－３－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（８１）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピロール－３－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（８２）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピロール－３－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（８３）　３－（４－（４－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピロール－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（８４）　３－（４－（４－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピロール－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（８５）　３－（４－（４－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピロール－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（８６）　３－（４－（４－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピロール－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（８７）　３－（４－（４－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピロール－２－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（８８）　３－（４－（４－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピロール－２－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（８９）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（４－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピロール－２－イル）フェニル）プロパン酸

化合物（９０）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（４－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピロール－２－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（９１）　３－（４－（３－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピロール－１－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（９２）　３－（４－（３－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピロール－１－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（９３）　３－（４－（３－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピロール－１－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（９４）　３－（４－（３－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピロール－１－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（９５）　３－（４－（３－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピロール－１－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（９６）　３－（４－（３－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピロール－１－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（９７）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（３－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピロール－１－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（９８）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（３－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピロール－１－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（９９）　３－（４－（４－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピラゾール－１－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１００）　３－（４－（４－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピラゾール－１－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１０１）　３－（４－（４－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピラゾール－１－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１０２）　３－（４－（４－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピラゾール－１－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１０３）　３－（４－（４－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピラゾール－１－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１０４）　３－（４－（４－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピラゾール－１－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１０５）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（４－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピラゾール－１－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（１０６）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（４－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピラゾール

－１－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（１０７）　３－（４－（３－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピラゾール－１－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１０８）　３－（４－（３－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピラゾール－１－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１０９）　３－（４－（３－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピラゾール－１－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１１０）　３－（４－（３－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピラゾール－１－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１１１）　３－（４－（３－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピラゾール－１－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１１２）　３－（４－（３－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピラゾール－１－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１１３）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（３－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピラゾール－１－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（１１４）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（３－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピラゾール－１－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（１１５）　３－（４－（５－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－イミダゾール－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１１６）　３－（４－（５－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－イミダゾール－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１１７）　３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－イミダゾール－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１１８）　３－（４－（５－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－イミダゾール－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１１９）　３－（４－（５－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－イミダゾール－２－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１２０）　３－（４－（５－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－イミダゾール－２－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１２１）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－イミダゾール－２－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（１２２）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－イミダゾール－２－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（１２３）　３－（４－（２－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル

）－１Ｈ－イミダゾール－４－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１２４）　３－（４－（２－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－イミダゾール－４－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１２５）　３－（４－（２－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－イミダゾール－４－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１２６）　３－（４－（２－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－イミダゾール－４－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１２７）　３－（４－（２－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－イミダゾール－４－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１２８）　３－（４－（２－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－イミダゾール－４－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１２９）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（２－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－イミダゾール－４－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（１３０）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（２－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－イミダゾール－４－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（１３１）　３－（４－（４－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－イミダゾール－１－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１３２）　３－（４－（４－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－イミダゾール－１－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１３３）　３－（４－（４－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－イミダゾール－１－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１３４）　３－（４－（４－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－イミダゾール－１－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１３５）　３－（４－（４－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－イミダゾール－１－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１３６）　３－（４－（４－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－イミダゾール－１－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１３７）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（４－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－イミダゾール－１－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（１３８）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（４－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－イミダゾール－１－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（１３９）　３－（４－（５－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）チオフェン－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸

化合物（１４０）　３－（４－（５－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）チオフェン－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１４１）　３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）チオフェン－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１４２）　３－（４－（５－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）チオフェン－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１４３）　３－（４－（５－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）チオフェン－２－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１４４）　３－（４－（５－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）チオフェン－２－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１４５）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）チオフェン－２－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（１４６）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）チオフェン－２－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（１４７）　３－（４－（５－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）チオフェン－３－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１４８）　３－（４－（５－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）チオフェン－３－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１４９）　３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）チオフェン－３－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１５０）　３－（４－（５－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）チオフェン－３－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１５１）　３－（４－（５－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）チオフェン－３－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１５２）　３－（４－（５－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）チオフェン－３－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１５３）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）チオフェン－３－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（１５４）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）チオフェン－３－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（１５５）　３－（４－（４－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）チオフェン－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１５６）　３－（４－（４－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）チオフェン－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベン

ズアミド）プロパン酸
化合物（１５７）　３－（４－（４－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）チオフェン－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１５８）　３－（４－（４－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）チオフェン－２－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１５９）　３－（４－（４－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）チオフェン－２－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１６０）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（４－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）チオフェン－２－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（１６１）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（４－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）チオフェン－２－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（１６２）　３－（４－（５－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）イソオキサゾール－３－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１６３）　３－（４－（５－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）イソオキサゾール－３－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１６４）　３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）イソオキサゾール－３－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１６５）　３－（４－（５－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）イソオキサゾール－３－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１６６）　３－（４－（５－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）イソオキサゾール－３－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１６７）　３－（４－（５－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）イソオキサゾール－３－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１６８）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）イソオキサゾール－３－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（１６９）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）イソオキサゾール－３－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（１７０）　３－（４－（３－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）イソオキサゾール－５－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１７１）　３－（４－（３－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）イソオキサゾール－５－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１７２）　３－（４－（３－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）イソオキサゾール－５－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１７３）　３－（４－（３－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル

）イソオキサゾール－５－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１７４）　３－（４－（３－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）イソオキサゾール－５－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１７５）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（３－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）イソオキサゾール－５－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（１７６）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（３－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）イソオキサゾール－５－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（１７７）　３－（４－（２－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）オキサゾール－５－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１７８）　３－（４－（２－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）オキサゾール－５－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１７９）　３－（４－（２－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）オキサゾール－５－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１８０）　３－（４－（２－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）オキサゾール－５－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１８１）　３－（４－（２－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）オキサゾール－５－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１８２）　３－（４－（２－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）オキサゾール－５－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１８３）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（２－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）オキサゾール－５－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（１８４）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（２－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）オキサゾール－５－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（１８５）　３－（４－（２－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）オキサゾール－４－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１８６）　３－（４－（２－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）オキサゾール－４－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１８７）　３－（４－（２－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）オキサゾール－４－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１８８）　３－（４－（２－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）オキサゾール－４－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１８９）　３－（４－（２－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）オキサゾール－４－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸

化合物（１９０）　３－（４－（２－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）オキサゾール－４－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１９１）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（２－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）オキサゾール－４－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（１９２）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（２－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）オキサゾール－４－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（１９３）　３－（４－（４－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）オキサゾール－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１９４）　３－（４－（４－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）オキサゾール－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１９５）　３－（４－（４－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）オキサゾール－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１９６）　３－（４－（４－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）オキサゾール－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１９７）　３－（４－（４－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）オキサゾール－２－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１９８）　３－（４－（４－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）オキサゾール－２－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（１９９）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（４－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）オキサゾール－２－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（２００）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（４－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）オキサゾール－２－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（２０１）　３－（４－（５－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）オキサゾール－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２０２）　３－（４－（５－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）オキサゾール－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２０３）　３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）オキサゾール－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２０４）　３－（４－（５－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）オキサゾール－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２０５）　３－（４－（５－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）オキサゾール－２－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２０６）　３－（４－（５－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）オキサゾール－２－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ

－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２０７）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）オキサゾール－２－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（２０８）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）オキサゾール－２－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（２０９）　３－（４－（２－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）チアゾール－５－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２１０）　３－（４－（２－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）チアゾール－５－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２１１）　３－（４－（２－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）チアゾール－５－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２１２）　３－（４－（２－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）チアゾール－５－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２１３）　３－（４－（２－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）チアゾール－５－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２１４）　３－（４－（２－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）チアゾール－５－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２１５）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（２－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）チアゾール－５－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（２１６）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（２－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）チアゾール－５－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（２１７）　３－（４－（２－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）チアゾール－４－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２１８）　２－（４－クロロ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）フラン－２－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（２１９）　２－（４－クロロ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）フラン－３－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（２２０）　３－（４－（２－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）チアゾール－４－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２２１）　３－（４－（２－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）チアゾール－４－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２２２）　３－（４－（２－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）チアゾール－４－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２２３）　３－（４－（２－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル

）チアゾール－４－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２２４）　３－（４－（２－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）チアゾール－４－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２２５）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（２－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）チアゾール－４－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（２２６）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（２－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）チアゾール－４－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（２２７）　３－（４－（４－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）チアゾール－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２２８）　３－（４－（４－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）チアゾール－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２２９）　３－（４－（４－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）チアゾール－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２３０）　３－（４－（４－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）チアゾール－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２３１）　３－（４－（４－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）チアゾール－２－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２３２）　３－（４－（４－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）チアゾール－２－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２３３）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（４－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）チアゾール－２－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（２３４）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（４－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）チアゾール－２－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（２３５）　３－（４－（５－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）チアゾール－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２３６）　３－（４－（５－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）チアゾール－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２３７）　３－（４－（５－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）チアゾール－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２３８）　３－（４－（５－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）チアゾール－２－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２３９）　３－（４－（５－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）チアゾール－２－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸

化合物（２４０）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）チアゾール－２－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（２４１）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）チアゾール－２－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（２４２）　３－（４－（５－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１，３，４－チアジアゾール－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２４３）　３－（４－（５－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１，３，４－チアジアゾール－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２４４）　３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１，３，４－チアジアゾール－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２４５）　３－（４－（５－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１，３，４－チアジアゾール－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２４６）　３－（４－（５－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１，３，４－チアジアゾール－２－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２４７）　３－（４－（５－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１，３，４－チアジアゾール－２－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２４８）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１，３，４－チアジアゾール－２－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（２４９）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１，３，４－チアジアゾール－２－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（２５０）　３－（４－（５－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１，２，４－チアジアゾール－３－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２５１）　３－（４－（５－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１，２，４－チアジアゾール－３－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２５２）　３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１，２，４－チアジアゾール－３－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２５３）　３－（４－（５－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１，２，４－チアジアゾール－３－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２５４）　３－（４－（５－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１，２，４－チアジアゾール－３－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２５５）　３－（４－（５－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１，２，４－チアジアゾール－３－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２５６）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１，２，４－チアジ

アゾール－３－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（２５７）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１，２，４－チアジアゾール－３－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（２５８）　３－（４－（３－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１，２，４－チアジアゾール－５－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２５９）　３－（４－（３－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１，２，４－チアジアゾール－５－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２６０）　３－（４－（３－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１，２，４－チアジアゾール－５－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２６１）　３－（４－（３－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１，２，４－チアジアゾール－５－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２６２）　３－（４－（３－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１，２，４－チアジアゾール－５－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２６３）　３－（４－（３－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１，２，４－チアジアゾール－５－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２６４）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（３－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１，２，４－チアジアゾール－５－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（２６５）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（３－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１，２，４－チアジアゾール－５－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（２６６）　３－（４－（５－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１，３，４－オキサジアゾール－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２６７）　３－（４－（５－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１，３，４－オキサジアゾール－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２６８）　３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１，３，４－オキサジアゾール－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２６９）　３－（４－（５－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１，３，４－オキサジアゾール－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２７０）　３－（４－（５－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１，３，４－オキサジアゾール－２－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２７１）　３－（４－（５－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１，３，４－チアジアゾール－２－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２７２）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１，３，４－チアジアゾール－２－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（２７３）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－

（４－（５－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１，３，４－チアジアゾール－２－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（２７４）　３－（４－（５－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１，２，４－チアジアゾール－３－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２７５）　３－（４－（５－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１，２，４－チアジアゾール－３－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２７６）　３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１，２，４－チアジアゾール－３－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２７７）　３－（４－（５－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１，２，４－チアジアゾール－３－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２７８）　３－（４－（５－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１，２，４－チアジアゾール－３－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２７９）　３－（４－（５－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１，２，４－チアジアゾール－３－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２８０）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１，２，４－チアジアゾール－３－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（２８１）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１，２，４－チアジアゾール－３－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（２８２）　３－（４－（３－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１，２，４－チアジアゾール－５－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２８３）　３－（４－（３－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１，２，４－チアジアゾール－５－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２８４）　３－（４－（３－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１，２，４－チアジアゾール－５－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２８５）　３－（４－（３－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１，２，４－チアジアゾール－５－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２８６）　３－（４－（３－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１，２，４－チアジアゾール－５－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２８７）　３－（４－（３－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１，２，４－チアジアゾール－５－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２８８）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（３－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１，２，４－チアジアゾール－５－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（２８９）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（３－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１，２，４－チアジアゾール－５－イル）フェニル）プロパン酸

化合物（２９０）　３－（４－（５－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１，３，４－オキサジアゾール－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２９１）　３－（４－（５－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１，３，４－オキサジアゾール－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２９２）　３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１，３，４－オキサジアゾール－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２９３）　３－（４－（５－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１，３，４－オキサジアゾール－２－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２９４）　３－（４－（５－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１，３，４－オキサジアゾール－２－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２９５）　３－（４－（５－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１，３，４－オキサジアゾール－２－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２９６）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１，３，４－オキサジアゾール－２－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（２９７）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１，３，４－オキサジアゾール－２－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（２９８）　３－（４－（５－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）イソチアゾール－３－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（２９９）　３－（４－（５－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）イソチアゾール－３－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（３００）　３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）イソチアゾール－３－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（３０１）　３－（４－（５－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）イソチアゾール－３－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（３０２）　３－（４－（５－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）イソチアゾール－３－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（３０３）　３－（４－（５－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）イソチアゾール－３－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（３０４）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）イソチアゾール－３－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３０５）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）イソチアゾール－３－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３０６）　３－（４－（３－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）イソチアゾール－５－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド

）プロパン酸
化合物（３０７）　３－（４－（３－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）イソチアゾール－５－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（３０８）　３－（４－（３－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）イソチアゾール－５－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（３０９）　３－（４－（３－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）イソチアゾール－５－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（３１０）　３－（４－（３－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）イソチアゾール－５－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（３１１）　３－（４－（３－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）イソチアゾール－５－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（３１２）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（３－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）イソチアゾール－５－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３１３）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（３－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）イソチアゾール－５－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３１４）　３－（４－（４－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－１，２，３－トリアゾール－１－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（３１５）　３－（４－（４－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－１，２，３－トリアゾール－１－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（３１６）　３－（４－（４－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－１，２，３－トリアゾール－１－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（３１７）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（４－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－１，２，３－トリアゾール－１－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３１８）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（４－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－１，２，３－トリアゾール－１－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３１９）　３－（４－（３－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－１，２，４－トリアゾール－１－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（３２０）　３－（４－（３－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－１，２，４－トリアゾール－１－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（３２１）　３－（４－（３－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－１，２，４－トリアゾール－１－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（３２２）　３－（４－（３－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－１，２，４－トリアゾール－１－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（３２３）　３－（４－（３－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル

）－１Ｈ－１，２，４－トリアゾール－１－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（３２４）　３－（４－（３－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－１，２，４－トリアゾール－１－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（３２５）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（３－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－１，２，４－トリアゾール－１－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３２６）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（３－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－１，２，４－トリアゾール－１－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３２７）　３－（４－（５－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－４Ｈ－１，２，４－トリアゾール－３－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（３２８）　３－（４－（５－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－４Ｈ－１，２，４－トリアゾール－３－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（３２９）　３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－４Ｈ－１，２，４－トリアゾール－３－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（３３０）　３－（４－（５－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）－４Ｈ－１，２，４－トリアゾール－３－イル）フェニル）－２－（２，４，６－トリメチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（３３１）　３－（４－（５－（（１Ｈ－イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－４Ｈ－１，２，４－トリアゾール－３－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（３３２）　３－（４－（５－（（１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾール－２－イルアミノ）メチル）－４Ｈ－１，２，４－トリアゾール－３－イル）フェニル）－２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）プロパン酸
化合物（３３３）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－４Ｈ－１，２，４－トリアゾール－３－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３３４）　２－（２－エチル－４－フルオロ－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メトキシピリジン－２－イルアミノ）メチル）－４Ｈ－１，２，４－トリアゾール－３－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３３５）　２－（４－クロロ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（４－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）フラン－２－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３３６）　２－（４－クロロ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピロール－２－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３３７）　２－（４－クロロ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピロール－３－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３３８）　２－（４－クロロ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（４－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピロール－２－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３３９）　２－（４－クロロ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（３－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピロール－１－イル）フェニル）プロパン酸

化合物（３４０）　２－（４－クロロ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（４－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピラゾール－１－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３４１）　２－（４－クロロ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（３－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピラゾール－１－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３４２）　２－（４－クロロ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－イミダゾール－２－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３４３）　２－（４－クロロ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（２－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－イミダゾール－４－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３４４）　２－（４－クロロ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（４－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－イミダゾール－１－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３４５）　２－（４－クロロ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）チオフェン－２－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３４６）　２－（４－クロロ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）チオフェン－３－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３４７）　２－（４－クロロ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（４－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）チオフェン－２－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３４８）　２－（４－クロロ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）イソオキサゾール－３－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３４９）　２－（４－クロロ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（３－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）イソオキサゾール－５－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３５０）　２－（４－クロロ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（２－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）オキサゾール－５－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３５１）　２－（４－クロロ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（２－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）オキサゾール－４－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３５２）　２－（４－クロロ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（４－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）オキサゾール－２－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３５３）　２－（４－クロロ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）オキサゾール－２－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３５４）　２－（４－クロロ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（２－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）チアゾール－５－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３５５）　２－（４－クロロ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（２－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）チアゾール－４－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３５６）　２－（４－クロロ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（４－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）チアゾール－２－イル）

フェニル）プロパン酸
化合物（３５７）　２－（４－クロロ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）チアゾール－２－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３５８）　２－（４－クロロ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１，３，４－チアジアゾール－２－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３５９）　２－（４－クロロ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１，２，４－チアジアゾール－３－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３６０）　２－（４－クロロ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（３－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１，２，４－チアジアゾール－５－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３６１）　２－（４－クロロ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１，３，４－オキサジアゾール－２－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３６２）　２－（４－クロロ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）イソチアゾール－３－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３６３）　２－（４－クロロ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（３－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）イソチアゾール－５－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３６４）　２－（４－クロロ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（４－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－１，２，３－トリアゾール－１－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３６５）　２－（４－クロロ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（３－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－１，２，４－トリアゾール－１－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３６６）　２－（４－クロロ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－４Ｈ－１，２，４－トリアゾール－３－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３６７）　２－（４－シアノ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）フラン－２－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３６８）　２－（４－シアノ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）フラン－３－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３６９）　２－（４－シアノ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（４－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）フラン－２－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３７０）　２－（４－シアノ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピロール－２－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３７１）　２－（４－シアノ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピロール－３－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３７２）　２－（４－シアノ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（４－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピロール－２－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３７３）　２－（４－シアノ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（

４－（３－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピロール－１－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３７４）　２－（４－シアノ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（４－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピラゾール－１－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３７５）　２－（４－シアノ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（３－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－ピラゾール－１－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３７６）　２－（４－シアノ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－イミダゾール－２－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３７７）　２－（４－シアノ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（２－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－イミダゾール－４－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３７８）　２－（４－シアノ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（４－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－イミダゾール－１－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３７９）　２－（４－シアノ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）チオフェン－２－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３８０）　２－（４－シアノ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）チオフェン－３－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３８１）　２－（４－シアノ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（４－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）チオフェン－２－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３８２）　２－（４－シアノ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）イソオキサゾール－３－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３８３）　２－（４－シアノ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（３－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）イソオキサゾール－５－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３８４）　２－（４－シアノ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（２－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）オキサゾール－５－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３８５）　２－（４－シアノ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（２－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）オキサゾール－４－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３８６）　２－（４－シアノ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（４－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）オキサゾール－２－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３８７）　２－（４－シアノ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）オキサゾール－２－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３８８）　２－（４－シアノ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（２－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）チアゾール－５－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３８９）　２－（４－シアノ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（２－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）チアゾール－４－イル）フェニル）プロパン酸

化合物（３９０）　２－（４－シアノ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（４－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）チアゾール－２－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３９１）　２－（４－シアノ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）チアゾール－２－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３９２）　２－（４－シアノ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１，３，４－チアジアゾール－２－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３９３）　２－（４－シアノ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１，２，４－チアジアゾール－３－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３９４）　２－（４－シアノ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（３－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１，２，４－チアジアゾール－５－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３９５）　２－（４－シアノ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１，３，４－オキサジアゾール－２－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３９６）　２－（４－シアノ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）イソチアゾール－３－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３９７）　２－（４－シアノ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（３－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）イソチアゾール－５－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３９８）　２－（４－シアノ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（４－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－１，２，３－トリアゾール－１－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（３９９）　２－（４－シアノ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（３－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－１Ｈ－１，２，４－トリアゾール－１－イル）フェニル）プロパン酸
化合物（４００）　２－（４－シアノ－２－エチル－６－メチルベンズアミド）－３－（４－（５－（（４－メチルピリジン－２－イルアミノ）メチル）－４Ｈ－１，２，４－トリアゾール－３－イル）フェニル）プロパン酸
からなる群より選択される、請求項１～６４のいずれか１項記載の化合物。
【請求項６６】
化合物が、更なる部分、好ましくは標的部分、送達部分及び検知部分を含む群から選択される部分を含む、請求項１～６５のいずれか１項記載の化合物。
【請求項６７】
更なる部分が、請求項１～６５のいずれか１項記載の化合物に結合している、又は組み込まれている、好ましくはそれと共役している、請求項６６記載の化合物。
【請求項６８】
検知部分が標識であり、好ましくは標識が、放射性核種標識、常磁性体、Ｘ線減退物質、免疫標識、着色標識、赤外線標識、化学発光標識、発光標識、蛍光標識、酵素基質、酵素、及び検出可能なイオンと錯化した標識を含む群から選択される、請求項６６又は６７記載の化合物。
【請求項６９】
部分が標的部分であり、標的部分が好ましくは薬学的に活性な部分であり、薬学的に活性な部分が、細胞毒素、化学療法剤、抗体、放射性核種及び細胞毒性タンパク質を含む群から選択される、請求項６６～６８のいずれか１項記載の化合物。
【請求項７０】

標的部分が、抗体、リンカー分子及びリポソームを含む群から選択される、請求項６６～６９のいずれか１項記載の化合物。
【請求項７１】
インヒビターとしての、請求項１～７０のいずれか１項記載の化合物の使用。
【請求項７２】
化合物が、インテグリンに対するインヒビターである、請求項７１記載の使用。
【請求項７３】
インテグリンがα５β１インテグリンである、請求項７２記載の使用。
【請求項７４】
薬剤、好ましくは疾患の治療及び／又は予防のための薬剤の製造における、請求項１～７０のいずれか１項記載の化合物の使用。
【請求項７５】
薬剤が、α５β１インテグリンにより仲介されるか、又はそれが関与する疾患のためである、請求項７４記載の化合物の使用。
【請求項７６】
疾患が、病理学的な血管形成に基づく疾患及び／又はインテグリンとリガンドとの相互作用に基づく疾患を含む群から選択され、ここで、好ましくはリガンドが、細胞外マトリックス及び／又は体液及び／又はあらゆる細胞表面に存在している、請求項７４又は７５記載の使用。
【請求項７７】
疾患が、眼球組織、皮膚、関節、滑膜組織、肝臓、腎臓、肺、心臓、膀胱、新生物、腸管組織、血液、結合組織及び／又は骨組織に関する、請求項７４～７６のいずれか１項記載の使用。
【請求項７８】
疾患が、眼球組織の疾患、好ましくは糖尿病性網膜症、未熟児網膜症又は黄斑変性、より好ましくは加齢性黄斑変性である、請求項７４～７７のいずれか１項記載の使用。
【請求項７９】
疾患が、皮膚の疾患、より好ましくは血管腫及び乾癬である、請求項７４～７７のいずれか１項記載の使用。
【請求項８０】
疾患が、関節の疾患又は関節が罹患している疾患、より好ましくはリウマチ様関節炎、乾癬性関節炎、骨関節症を含む一次関節炎及び二次関節炎である、請求項７４～７７のいずれか１項記載の使用。
【請求項８１】
疾患が新生物であり、より好ましくは悪性新生物である、請求項７４～７７のいずれか１項記載の使用。
【請求項８２】
悪性新生物が、乳癌、婦人科の癌、膵癌、膀胱癌、中皮腫、奇形癌腫、星状細胞腫、黒色腫、血管腫及びグリア芽細胞腫、腎癌、前立腺癌、脳癌、肺癌、頭頸部癌、耳下腺癌、甲状腺癌、線維肉腫、胃腸癌、内分泌腺癌、エイズ関連癌、副腎癌、眼癌、肝細胞癌、皮膚癌、胸腺癌及び精巣癌を含むが、これらに限定されない、肉腫、癌腫、骨肉腫、腺癌、芽細胞腫、骨髄腫、白血病、リンパ腫を含む群から選択される、請求項８１記載の使用。
【請求項８３】
疾患が、細胞外マトリックス又は細胞表面におけるインテグリンとリガンドとの相互作用に基づき、好ましくは疾患が炎症性疾患である、請求項７４～７６のいずれか１項記載の使用。
【請求項８４】
疾患が、細胞外マトリックス又は細胞表面におけるインテグリンとリガンドとの相互作用に基づき、好ましくは疾患が感染症である、請求項７４～７６のいずれか１項記載の使用。

【請求項８５】
炎症性疾患が、リウマチ様関節炎、若年性関節炎、乾癬性関節炎、骨関節症、糸球体腎炎、歯肉炎、炎症性腸疾患、潰瘍性大腸炎、全身性エリテマドーテス関連糸球体腎炎、過敏性腸管症候群、気管支喘息、多発性硬化症、天疱瘡、類天疱瘡、強皮症、重症筋無力症、ヴェゲナー肉芽腫症、チャーグ・ストラウスアレルギー性肉芽腫症、シェーグレン症候群、乾燥症候群、グーパスチャー病、自己免疫性溶血性及び血小板減少性状態、肺出血、血管炎、クローン病、及び皮膚筋炎、強直性脊椎炎、火傷、肺損傷、心筋梗塞、冠状動脈血栓症、血管閉塞、手術後血管閉塞、ＩｇＡ腎症、サルコイドーシス、好酸球性肉芽腫、正中肉芽腫、側頭動脈炎、高安動脈炎、翼状片、川崎病、アテローマ性動脈硬化症、外傷性中枢神経系損傷、虚血性心疾患及び虚血再潅流傷害、急性呼吸促迫症候群、全身性炎症反応症候群、多臓器機能不全症候群、移植臓器の組織移植片拒絶及び超急性拒絶反応、ブドウ膜炎、乾癬、酒さ、移植及び喘息を含む群から選択される疾患である、請求項７４～７７又は８３のいずれか１項記載の使用。
【請求項８６】
疾患が感染症であり、より好ましくは疾患が、真菌類、細菌及び／又はウイルスにより引き起こされるか、又はそれらが関与する感染である、請求項７４～７７及び８３～８４のいずれか１項記載の使用。
【請求項８７】
疾患が、非新生物細胞増殖及び／又は組織再構築と関連がある、請求項７４～７７及び８３～８４のいずれか１項記載の使用。
【請求項８８】
疾患が、非新生物細胞増殖性及び／又は組織再構築性障害であり、好ましくは、この障害が線維性障害を含む群から選択され、より好ましくは、線維性障害が線維症である、請求項７４～７７、８３、８４又は８７のいずれか１項記載の使用。
【請求項８９】
疾患が肝性障害であり、好ましくは、肝線維症、肝硬変、肝移植後の再潅流傷害又は壊死性肝炎である、請求項７４～７７、８３、８４、８７又は８８のいずれか１項記載の使用。
【請求項９０】
疾患が腎性障害であり、好ましくは、腎線維症、糸球体腎炎、ＩｇＡ腎症、腎移植後の再潅流傷害、慢性同種移植腎不全、アミロイドーシス、糖尿病性腎障害、メサンギウム増殖性糸球体腎炎、腎硬化症である、請求項７４～７７、８３、８４、８７又は８８のいずれか１項記載の使用。
【請求項９１】
疾患が線維性障害、好ましくは、間質性肺線維症、突発性線維症、薬剤誘発性線維症、サルコイドーシス、びまん性肺胞障害疾患、肺高血圧症、慢性閉塞性肺疾患、呼吸窮迫症候群を含む肺線維症；強皮症、ケロイド、肥厚性瘢痕、皮膚線維腫、慢性創傷、乾癬、デュピュイトラン拘縮、類天疱瘡、火傷のような皮膚線維症；異常腸運動、肥厚性幽門狭窄、ヒルシュスプルング病、限局性白皮症の巨大結腸、突発性閉鎖症、膠原性大腸炎、絨毛萎縮及び陰窩過形成、ポリープ形成、クローン病の線維症、胃潰瘍を含む胃及び腸の線維症；急性及び線維性交感性眼炎、グレーヴス病、緑内障手術後の線維症、白内障手術後の線維症、前嚢白内障、角膜瘢痕、類天疱瘡、糖尿病性毛細血管瘤、嚢不透明化を含む眼の線維症；又は全身性硬化症、アテローム性動脈硬化症、再狭窄、慢性骨髄増殖性疾患、進行性骨化性線維異形成症、脊髄形成異常症、骨粗鬆症、骨髄線維症、骨硬化症、リウマチ様関節炎におけるリウマチ様パンヌス形成、腹膜線維、心筋線維症、膵線維症、慢性膵炎、ＨＩＶ関連運動疾患及び海綿脳疾患におけるグリア性瘢痕組織形成、薬剤に続発性の歯肉肥大及び線維嚢胞性疾患を含む他の任意の線維症である、請求項７４～７７、８３、８４、８７又は８８のいずれか１項記載の使用。
【請求項９２】
疾患が、好ましくはＲＰＥ細胞の病理的増殖及び／又は分化転換に関連する眼の疾患、

より好ましくは増殖性糖尿病網膜症、網膜剥離、加齢性黄斑変性又は増殖性硝子体網膜症である、請求項７４～７７、８３、８４、８７又は８８のいずれか１項記載の使用。
【請求項９３】
好ましくはそのような診断用ツールがインビボ及び／又はエキソビボ用途において有用である、診断用ツールとしての又は診断用ツールの製造のための請求項１～７０のいずれか１項記載の化合物の使用。
【請求項９４】
化合物が検知部分を含み、検知部分が標識であり、好ましくは標識が、放射性核種標識、常磁性体、Ｘ線減退物質、免疫標識、着色標識、化学発光標識、発光標識、蛍光標識、赤外線標識、酵素基質、酵素、及び検出可能なイオンと錯化した標識を含む群から選択される、請求項９３記載の使用。
【請求項９５】
診断用ツールが、インビボ画像法及び／又はエキソビボ画像法、とりわけ放射性核種画像法、陽電子放射断層撮影法、コンピューター体軸断層撮影法、磁気共鳴画像法、Ｘ線、赤外分光法、ルミネセンス、蛍光及び化学発光に使用される、請求項９３又は９４記載の使用。
【請求項９６】
請求項１～７０のいずれか１項に記載の化合物と、薬学的に許容される担体、希釈剤及び／又は賦形剤とを含む医薬組成物。
【請求項９７】
追加の薬学的に活性な化合物を含む、請求項９６記載の医薬組成物。
【請求項９８】
化合物が、薬学的に許容される塩又は薬学的に活性な溶媒和物として存在する、請求項９６又は９７記載の医薬組成物。
【請求項９９】
化合物が、単独であるか、又は多数の個別化された用量及び／若しくは投与形態で存在する組成物の成分のいずれかとの組み合わせである、請求項９６～９８のいずれか１項記載の医薬組成物。
【請求項１００】
疾患が、α５β１インテグリンにより仲介されるか、又はそれが関与する疾患から選択される、疾患の治療のための請求項９６～９９のいずれか１項記載の医薬組成物。
【請求項１０１】
疾患が請求項７５～９２のいずれか１項で定義されているいずれかの疾患である、疾患の治療のための請求項９６～１００のいずれか１項記載の医薬組成物。
【請求項１０２】
疾患、好ましくは請求項７６～９２のいずれか１項で定義されている疾患の治療方法と一緒に使用される、請求項９６～１０１のいずれか１項記載の医薬組成物。
【請求項１０３】
治療方法が、化学療法、抗増殖性、抗ホルモン療法、放射線療法、光力学療法、手術、抗線維性療法、抗炎症性療法、免疫抑制療法及び抗血管形成性療法を含む群から選択される治療と連続するか又はそれらとの併用療法である、請求項１０２記載の医薬組成物。
【請求項１０４】
被験者のインテグリン関連状態を治療する方法であって、前記インテグリン関連状態が治療されるように、前記被験者に請求項１～７０のいずれか１項記載の化合物の有効量を投与することを含む方法。
【請求項１０５】
インテグリンがα５β１インテグリンである、請求項１０４記載の方法。
【請求項１０６】
被験者の疾患を治療する方法であって、疾患が治療されるように、前記被験者に請求項１～７０のいずれか１項記載の化合物の有効量を投与することを含む方法。

【請求項１０７】
疾患が、請求項７６～９２のいずれか１項で定義されているいずれかの疾患である、請求項１０６記載の方法。