

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成16年12月9日(2004.12.9)

【公表番号】特表2000-516984(P2000-516984A)

【公表日】平成12年12月19日(2000.12.19)

【出願番号】特願平10-511751

【国際特許分類第7版】

C 0 8 L 77/00

C 0 8 F 8/44

C 0 8 L 23/26

【F I】

C 0 8 L 77/00

C 0 8 F 8/44

C 0 8 L 23/26

【手続補正書】

【提出日】平成16年4月9日(2004.4.9)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】明細書

【補正方法】変更

【補正の内容】

手 続 補 正 書

平成16年4月9日

特許庁長官 殿

1. 事件の表示

特願平10-511751号

2. 発明の名称

高性能アイオノマー配合物

3. 補正をする者

イー・アイ・デュボン・ドウ・ヌムール・アンド・カンパニー

4. 代 理 人

東京都港区赤坂2丁目6番20号

電 話 (03)3589-1201 (代表)

(7748) 弁理士 谷 義 一



5. 補正命令の日付


自 発

6. 補正対象書類名

明 細 書

7. 補正対象項目名

明細書



8. 補正の内容

(1) 明細書第23頁最下行から明細書第24頁第1行の「約100%まで現場で中和した。」を「現場で中和した。」に補正する。

以 上