

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4153**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **420**

(22) Data zgłoszenia: **30.11.2001**

(54)

Segment podestu

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
27.02.2004 WUP 02/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-
-Handlowe „HAMAR” Andrzej Benedykciński,
Włocławek, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Benedykciński Mariusz, Włocławek, (PL)

PL 4153

Nr Ep. 4153
Klasa 25-02

Przedsiębiorstwo P.U.H. "HAMAR"

Włocławek, Polska

Twórca wzoru zdobniczego: Mariusz Benedykciński

Segment podestu

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia : 30.11.2001.....

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest segment podestu, przeznaczony do budowania podestów ogrodowych.

Istota wzoru przemysłowego polega na nowym ukształtowaniu podestu oraz zdobnictwie poszczególnych elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony został na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia podest w widoku perspektywicznym, fig.2 przedstawia kolejną odmianę podestu, fig.3 następną odmianę, zaś fig.4 inną odmianę segmentu.

Segment podestu ma zarys zbliżony do kwadratu, zaś jego powierzchnia czołowa złożona jest z szeregu prostokątnych listew, równoległych w stosunku do siebie i usytuowanych jedna przy drugiej, zaś podstawę podestu tworzą trzy prostokątne listwy usytuowane skrajnie po bokach oraz na pośrodku podestu, wzajemnie równoległe i usytuowane pod kątem prostym w stosunku do listew powierzchni czołowej podestu, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig.1.

W kolejnej odmianie segment podestu ma zarys zbliżony do kwadratu, zaś jego powierzchnia czołowa złożona jest z szeregu prostokątnych listew, równoległych w stosunku do siebie i usytuowanych jedna przy drugiej, przy czym powierzchnia listew jest ryflowana, tworząc na całej powierzchni charakterystyczny wzór złożony z szeregu małych podłużnych żłobień, zaś podstawę podestu tworzą trzy prostokątne listwy usytuowane skrajnie po bokach oraz na pośrodku podestu, wzajemnie równoległe i usytuowane pod kątem prostym w stosunku do listew powierzchni czołowej podestu, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig.2.

W następnej odmianie segment podestu ma zarys zbliżony do kwadratu, zaś jego powierzchnia czołowa złożona jest z szeregu listew, równoległych w stosunku do siebie i usytuowanych jedna przy drugiej pod kątem zbliżonym do 45, o zarysach - skrajnie po obu stronach - trójkątów, następnie trapezów, zaś środkowa listwa zbliżona jest do prostokąta o ściętych narożach, tworząc razem zarys zewnętrzny zbliżony do kwadratu, zaś podstawę podestu tworzą trzy prostokątne listwy usytuowane skrajnie po bokach oraz pośrodku podestu, wzajemnie równoległe i usytuowane pod kątem prostym w stosunku do listew powierzchni czołowej podestu, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig.3.

W kolejnej odmianie segment podestu ma zarys zbliżony do kwadratu, zaś jego powierzchnia czołowa złożona jest z szeregu listew, równoległych w stosunku do siebie i usytuowanych jedna przy drugiej pod kątem zbliżonym do 45, o zarysach - skrajnie po obu stronach - trójkątów, następnie trapezów, zaś środkowa listwa zbliżona jest do prostokąta o ściętych narożach, tworząc razem zewnętrzny zarys zbliżony do kwadratu, przy czym powierzchnia listew jest ryflowana tworząc na ich powierzchni charakterystyczny wzór złożony z szeregu małych podłużnych żłobień, zaś podstawę podestu tworzą trzy prostokątne listwy usytuowane skrajnie po bokach oraz na pośrodku podestu, wzajemnie równoległe i usytuowane pod kątem prostym w stosunku do listew powierzchni czołowej podestu, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig.4.

P. P.U.H. "HAMAR"

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

anbrsk
mgr Piotr Jankowski

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3





Fig. 4



P.P.H.U. HAMAR

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

Jankowski
mgr Piotr Jankowski