

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.1522**

(51) Klasyfikacja:
12-15

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **20298**

(22) Data zgłoszenia: **27.07.2000**

(54)

Opona

(30) Pierwszeństwo:

31.01.2000 (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

28.02.2003 WUP 02/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**The Goodyear Tire & Rubber Company,
Akron, (US)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Heinen Richard, Habay-la-Neuve, (BE);
Hilbert Georges Nicolas, Moutfort, (LU)**

PL Rp.1522

12-15 Rp 15 22

The Goodyear Tire & Rubber Company

Akron, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórcy wzoru zdobniczego:

Richard HEINEN, Georges Nicolas HILBERT

Opona

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego

trwa od dnia 27 lipca 2000

Pierwszeństwo: 31 stycznia 2000, Stany Zjednoczone Ameryki

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest opona.

Istotę wzoru stanowi nowa postać opony przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Wzór opony jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia oponę w widoku perspektywnym z boku, fig. 2 - oponę w widoku z przodu, fig. 3 - oponę w widoku z boku, fig. 4 - powiększony fragment bieżnika opony w widoku perspektywnym.

Opona, mająca część boczna i bieżnik, posiada bieżnik, który ma ukształtowane cztery rozciągające się wzdłuż obwodu opony, równoległe do siebie rzędy segmentów o kształtach prostopadłościanów mających zarysy zbliżone do równoległoboków i ząbkowane powierzchnie boczne.

Segmenty wszystkich rzędów są usytuowane ukośnie względem linii środkowej opony i po każdej stronie linii środkowej opony segmenty rzędów wewnętrznych, bliższych środkowej linii opony, są rozmieszczone na przedłużeniu segmentów rzędów zewnętrznych, a pomiędzy nimi jest ukształtowany zygzakowaty rowek. Segmenty rzędów znajdujących się po jednej stronie linii środkowej opony są przesunięte względem segmentów rzędów znajdujących się po drugiej jej stronie wzdłuż linii środkowej opony. Ponadto, segmenty rzędów zewnętrznych mają na bokach opony ukośną powierzchnię zakończoną na dole schodkowo, w której jest ukształtowany prostokątny wzdłużny rowek.

Zastrzeżenie ochronne

Opona, mająca część boczna i bieżnik, znamienna tym, że bieżnik ma ukształtowane cztery rozciągające się wzdłuż obwodu opony, równoległe do siebie rzędy segmentów o kształtach prostopadłościanów mających zarysy zbliżone do równoległoboków i ząbkowane powierzchnie boczne, przy czym segmenty wszystkich rzędów są usytuowane ukośnie względem linii środkowej opony i po każdej stronie linii środkowej opony segmenty rzędów wewnętrznych, bliższych środkowej linii opony, są rozmieszczone na przedłużeniu segmentów rzędów zewnętrznych, a pomiędzy nimi jest ukształtowany zygzakowaty rowek, natomiast segmenty rzędów znajdujących się po jednej stronie linii środkowej

opony są przesunięte względem segmentów rzędów znajdujących się po drugiej jej stronie wzdłuż linii środkowej opony, a ponadto segmenty rzędów zewnętrznych mają na bokach opony ukośną powierzchnię zakończoną na dole schodkowo, w której jest ukształtowany prostokątny wzdłużny rowek, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 1-4.

The Goodyear Tire & Rubber Company

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Anna Słomińska-Dziubek
RZECZNIK PATENTOWY




FIG-1

The Goodyear Tire and Rubber Company

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 014891370

mgr inż. Anna Gromińska-Dziubek
RZECZNIK PATENTOWY




FIG-2

The Goodyear Tire and
Rubber Company

Pełnomocnik:
POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 001891370

mgr inż. Anna Szamlińska-Dziubek
RZECZNIK PATENTOWY




FIG-3

. The Goodyear Tire and Rubber Company

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 01391370

mgr inż. Anna Błomińska-Dziubeł
RZECZNIK PATENTOWY




FIG-4

The Goodyear Tire and
Rubber Company

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 01391370

mgr inż. Anna Szymańska-Dziubek
RZECZNIK PATENTOWY