



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205671795 U

(45)授权公告日 2016. 11. 09

(21)申请号 201620230262.1

(22)申请日 2016.03.24

(73)专利权人 四川农业大学

地址 611130 四川省成都市温江区惠民路
211号

(72)发明人 李倩 陈其兵 鲁琳

(74)专利代理机构 成都正华专利代理事务所
(普通合伙) 51229

代理人 李蕊

(51)Int.Cl.

A47B 45/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

具有延展梳妆储存功能的高柜

(57)摘要

本实用新型提供一种具有延展梳妆储存功能的高柜,包括一柜体,柜体底部设置有柜脚,柜体设置有抽屉,柜体的一侧转动连接有第一延展面板,柜体的另一侧转动连接有第二延展面板,柜体顶面的一边缘处转动连接有第三延展面板,第三延展面板靠近柜体顶面的一侧设置有梳妆镜;第一延展面板、第二延展面板和第三延展面板同柜体的连接处均设置有卡位装置;柜体下方设置有第四延展面板,第四延展面板通过滑轨与柜体底部滑动连接,第四延展面板底部设置有支脚,支脚底部设置有滚轮。本实用新型通过在柜体的顶部、底部、侧面设置延展面板,通过翻转或拉动这些延展面板可以增大高柜的使用面积,增大收纳空间,增强实用性。



1.一种具有延展梳妆储存功能的高柜,包括一柜体,所述柜体底部设置有柜脚,其特征在于:所述柜体设置有抽屉,所述柜体的一侧转动连接有第一延展面板,柜体的另一侧转动连接有第二延展面板,所述柜体顶面的一边缘处转动连接有第三延展面板,所述第三延展面板靠近柜体顶面的一侧设置有梳妆镜;所述第一延展面板、第二延展面板和第三延展面板同柜体的连接处均设置有卡位装置;所述柜体下方设置有第四延展面板,所述第四延展面板通过滑轨与柜体底部滑动连接,所述第四延展面板底部设置有支脚,所述支脚底部设置有滚轮。

2.根据权利要求1所述的具有延展梳妆储存功能的高柜,其特征在于:所述第一延展面板、第二延展面板和第三延展面板的自由端均设有凹口。

3.根据权利要求1所述的具有延展梳妆储存功能的高柜,其特征在于:所述第四延展面板底部边缘处设置有拉手。

4.根据权利要求1所述的具有延展梳妆储存功能的高柜,其特征在于:所述柜体底部设置有两根平行的导轨,所述第四延展面板顶部设置有两根与导轨配合的卡条。

5.根据权利要求3所述的具有延展梳妆储存功能的高柜,其特征在于:所述第四延展面板底部靠近所述拉手的一侧设置有两个支脚。

6.根据权利要求1所述的具有延展梳妆储存功能的高柜,其特征在于:所述柜脚可伸缩。

具有延展梳妆储存功能的高柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及家具技术领域,具体涉及一种具有延展梳妆储存功能的高柜。

背景技术

[0002] 用户大多会选择收纳功能强大的家具,尤其是拥有小户型房屋的用户,因此收纳功能是选择家具时的重要参考指标。但是现有的梳妆高柜收纳功能不强,不能满足用户的需求。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于针对现有技术的不足,提供一种具有延展梳妆储存功能的高柜,该具有延展梳妆储存功能的高柜可以很好地解决上述问题。

[0004] 为达到上述要求,本实用新型采取的技术方案是:提供一种具有延展梳妆储存功能的高柜,该具有延展梳妆储存功能的高柜包括一柜体,柜体底部设置有柜脚,柜体设置有抽屉,柜体的一侧转动连接有第一延展面板,柜体的另一侧转动连接有第二延展面板,柜体顶面的一边缘处转动连接有第三延展面板,第三延展面板靠近柜体顶面的一侧设置有梳妆镜;第一延展面板、第二延展面板和第三延展面板同柜体的连接处均设置有卡位装置;柜体下方设置有第四延展面板,第四延展面板通过滑轨与柜体底部滑动连接,第四延展面板底部设置有支脚,支脚底部设置有滚轮。

[0005] 该具有延展梳妆储存功能的高柜具有的优点如下:通过在柜体的顶部、底部、侧面设置延展面板,通过翻转或拉动这些延展面板可以增大高柜的使用面积,增大收纳空间,增强实用性;当不使用延展面板时可以收起,不占用空间。

附图说明

[0006] 此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解,构成本申请的一部分,在这些附图中使用相同的参考标号来表示相同或相似的部分,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:

[0007] 图1为本申请的结构示意图。

[0008] 图2为本申请的一个实施例的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,以下结合附图及具体实施例,对本申请作进一步地详细说明。

[0010] 在以下描述中,对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度,但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外,重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例,但并非必然指代相同的实施例。

[0011] 为简单起见,以下描述中省略了本领域技术人员公知的某些技术特征。

[0012] 根据本申请的一个实施例,提供一种具有延展梳妆储存功能的高柜,如图1所示,包括一柜体5,柜体5底部设置有柜脚,柜体5设置有抽屉9,柜体5的一侧转动连接有第一延展面板1,柜体5的另一侧转动连接有第二延展面板4,柜体5顶面的一边缘处转动连接有第三延展面板2,第三延展面板2靠近柜体5顶面的一侧设置有梳妆镜3;第一延展面板1、第二延展面板4和第三延展面板2同柜体5的连接处均设置有卡位装置;柜体5下方设置有第四延展面板6,第四延展面板6通过滑轨与柜体5底部滑动连接,第四延展面板6底部设置有支脚8,支脚8底部设置有滚轮。

[0013] 根据本申请的一个实施例,该具有延展梳妆储存功能的高柜的第一延展面板1、第二延展面板4和第三延展面板2的自由端均设有凹口。

[0014] 根据本申请的一个实施例,该具有延展梳妆储存功能的高柜的第四延展面板6底部边缘处设置有拉手7。

[0015] 根据本申请的一个实施例,该具有延展梳妆储存功能的高柜的柜体5底部设置有两根平行的导轨,所述第四延展面板6顶部设置有两根与导轨配合的卡条。

[0016] 根据本申请的一个实施例,该具有延展梳妆储存功能的高柜的第四延展面板6底部靠近所述拉手7的一侧设置有两个支脚8。

[0017] 根据本申请的一个实施例,该具有延展梳妆储存功能的高柜的柜脚可伸缩。

[0018] 本实用新型的延展面板全部收起时如图2所示,当使用时,如图1所示,通过将第一延展面板1和第二延展面板4从竖直状态翻转至与柜体5顶部齐平,通过卡位装置卡住第一延展面板1和第二延展面板4,使其始终保持水平,增大使用面积;通过将第三延展面板2从水平状态翻转至竖直状态,通过卡位装置卡住第三延展面板2,可以使用梳妆镜3;通过拉手7拉出第四延展面板6,增大使用面积。

[0019] 以上所述实施例仅表示本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能理解为对本实用新型范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型保护范围。因此本实用新型的保护范围应该以所述权利要求为准。




图1




图2