

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7454**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **5235**

(22) Data zgłoszenia: **06.03.2004**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.04.2005 WUP 04/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**HEINZ GLAS Działdowo Sp. z o.o.,
Działdowo, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Peć Grzegorz, Działdowo, (PL)

PL 7454

Nr Rp. 7454.....

Klasa 09-01.....

Heinz Glas Działdowo Sp. z o.o.**Działdowo, POLSKA**

Twórca wzoru przemysłowego: Grzegorz Peć

Butelka

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 6 marca 2004r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka, przeznaczona do konfekcjonowania przede wszystkim wyrobów kosmetycznych, takich jak: perfumy, wody kwiatowe, wody toaletowe, płyny po goleniu. Butelka może też znajdować zastosowanie jako opakowanie towarów innego rodzaju.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, konturów, kształtów, strukturę i materiał. Nowa postać butelki przejawia się w jej kształcie,

układzie linii i konturach. Butelka, zgodnie ze wzorem nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonym rysunku, na którym fig.1 – ilustruje butelkę w widoku od czoła, fig.2 – w widoku z boku, zaś fig.3 – w widoku od spodu.

Butelka, zgodnie ze wzorem przemysłowym jest wykonana, korzystnie ze szkła. Butelka posiada część zbiornikową, łączącą się u góry z szyjką.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego należy zaliczyć, że część zbiornikowa 1 butelki jest ukształtowana w formie bryły, która przypomina w swej formie spłaszczony prostopadłościan. Przednia ścianka 2 i tylna ścianka 3 części zbiornikowej 1 są wypukłe wzdłuż osi pionowej A-A oraz wzdłuż osi poziomej B-B. Są one zbieżne ku górze oraz ku dołowi. Pośrodku, u góry część zbiornikowa 1 przechodzi wzdłuż łukowo wyprofilowanej linii 4 w szyjkę 5, zaopatrzoną u góry w obwodowy pierścień 6.

Butelka od spodu butelka posiada wgłębione dno 7 a wokół wgłębienia ma rozmieszczone równomiernie na obwodzie drobne wypukłości 8. Dno 7 butelki oraz boczne ścianki części zbiornikowej 1 aż do zaniku ku górze są pogrubione. Pogrubienie 9 jest utworzone z warstwy materiału.

Heinz Glas Działdowo Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska




Fig. 1

Fig. 2




Fig. 3

Heinz Glas Działdowo Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grazyna Tomaszewska