

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6631**

(51) Klasyfikacja:
25-01

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **4181**

(22) Data zgłoszenia: **24.09.2003**

(54)

Kształtka ogrodzeniowa - pokrywa słupka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**FABRYKA CERAMIKI BUDOWLANEJ Sp. z o.o.,
Ostrzeszów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kostrzewski Jacek, Myślniew, (PL)

PL 6631

Nr Rp. 6631

Klasa 25-01

Kształtka ogrodzeniowa - pokrywa słupka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kształtka ogrodzeniowa – pokrywa słupka przeznaczona do pokrycia słupka ogrodzeniowego.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i oryginalna postać kształtki ogrodzeniowej o swoistym wyglądzie, nadająca przedmiotowi indywidualny charakter, nadany mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształt, kolorystykę oraz materiał wytworu.

Kształtka ogrodzeniowa według wzoru przemysłowego ma postać bryły złożonej z ostrosłupa o podstawie kwadratu lub prostokąta nałożonego na prostopadłościan. Bok podstawy prostopadłościanu jest jednocześnie bokiem podstawy ostrosłupa. Bryła jest zbliżona kształtem do spłaszczonej piramidy.

Kształtka ogrodzeniowa ma gładką powierzchnię, jest w kolorze czerwonym lub brązowym.

Przedmiot wzoru przemysłowego przeznaczony jest do odtwarzania w produkcji przemysłowej.

Kształtka ogrodzeniowa według pierwszej odmiany wzoru przemysłowego ma postać bryły złożonej z ostrosłupa o podstawie kwadratu nałożonego na prostopadłościan. Bok podstawy prostopadłościanu jest jednocześnie bokiem podstawy ostrosłupa.. Bryła jest zbliżona kształtem do spłaszczonej piramidy.

Przedmiot wzoru przemysłowego widoczny jest na rysunku w rzucie pionowym fig. 1 i w rzucie poziomym fig. 2.

Kształtka ogrodzeniowa według drugiej odmiany wzoru przemysłowego ma postać bryły złożonej z ostrosłupa o podstawie prostokąta nałożonego na prostopadłościan. Bok podstawy prostopadłościanu jest jednocześnie bokiem podstawy ostrosłupa.

Przedmiot wzoru przemysłowego widoczny jest na rysunku w rzucie pionowym fig 3 i w rzucie poziomym fig. 4.

PEŁNOMOCENIK

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Anna Drozd
UPR NR 1833

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Kształtka ogrodzeniowa ma postać ostrosłupa o podstawie kwadratu. Bryła jest zbliżona kształtem do spłaszczonej piramidy. Podstawą ostrosłupa jest prostopadłościan o podstawie kwadratu. Bok prostopadłościanu jest jednocześnie bokiem podstawy ostrosłupa, jak pokazano na rysunku fig. 1 i fig. 2.

2. Kształtka ogrodzeniowa ma postać ostrosłupa o podstawie prostokąta. Podstawą ostrosłupa jest prostopadłościan o podstawie prostokąta. Bok prostopadłościanu jest jednocześnie bokiem podstawy ostrosłupa, jak pokazano na rysunku fig. 3 i fig. 4.

3. Kształtka ogrodzeniowa ma gładką powierzchnię, znamionną tym, że jest w kolorze czerwonym lub brązowym, jak pokazano na rysunku fig. 5, fig. 6, fig. 7 i fig. 8.

PEŁNOMOCNIK

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Anna Drozd
UPR. NR 1833




Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4

PEŁNOMOCENIK
 RZECZNIK PATENTOWY
[Signature]
 mgr inż. Anna Drozd
 UPR. NR 1833



Fig.5



Fig.6




Fig.7



Fig.8

PEŁNOMOCNIK

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Anna Drozd
UPR. NR 1833