(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213281550 U
(45)授权公告日 2021.05.28

(21)申请号 202021576017.9

(22)申请日 2020.08.02

(73)专利权人 江苏丹禾服饰有限公司
地址 214000 江苏省无锡市江阴市长泾镇河塘南街178号

(72)发明人 胡建程

(51)Int.Cl.
A41D 1/22(2018.01)
A41D 13/005(2006.01)
A41D 27/00(2006.01)
A41D 15/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

可伸缩调节腰围大小的服装

(57)摘要

可伸缩调节腰围大小的服装，至少包括服装本体，所述保暖层的内部设置有容纳腔，所述容纳腔的内部填设有电热包，所述容纳腔的外侧设置有拉链，所述拉链的上下两侧皆设置有腰部调节带，所述腰部调节带的一端固定有搭扣，所述搭扣的对侧设置有与搭扣为配合结构的卡钩，所述腰部调节带上设置有调节结构，所述拉链的外侧设置有遮挡部且遮挡部的一端固定在保暖层上，服装本体上设置有两个位置对称的装饰袋。本实用新型在传统女性服装的基础上，增设了保暖层，通过将加热后的电热包放入保暖层的容纳腔中，从而可以在天冷的时候，对女性的腹部进行加热，一方面，可以缓解处于经期女性的痛经现象；另一方面，可以使宫寒的女性更加舒适。



CN 213281550 U

1.可伸缩调节腰围大小的服装,至少包括服装本体(100)、位于腰部的保暖层(200)以及腰部调节带(300),其特征在于:所述保暖层(200)的内部设置有容纳腔(210),所述容纳腔(210)的内部填设有电热包(220),所述容纳腔(210)的外侧设置有拉链(211),所述拉链(211)的上下两侧皆设置有腰部调节带(300)。

2.根据权利要求1所述的可伸缩调节腰围大小的服装,其特征在于:所述腰部调节带(300)的一端固定有搭扣(310),所述搭扣(310)的对侧设置有与搭扣(310)为配合结构的卡钩(400)。

3.根据权利要求2所述的可伸缩调节腰围大小的服装,其特征在于:所述腰部调节带(300)上设置有调节结构(320)。

4.根据权利要求1所述的可伸缩调节腰围大小的服装,其特征在于:所述拉链(211)的外侧设置有遮挡部(500)且遮挡部(500)的一端固定在保暖层(200)上。

5.根据权利要求4所述的可伸缩调节腰围大小的服装,其特征在于:所述遮挡部(500)的下方设置有多个按扣母扣(510),所述保暖层(200)上固定有与按扣母扣(510)为配合结构的按扣子扣(230)。

6.根据权利要求1所述的可伸缩调节腰围大小的服装,其特征在于:服装本体(100)上设置有两个位置对称的装饰袋(600)。

可伸缩调节腰围大小的服装

技术领域

[0001] 本实用新型涉及服装的技术领域，具体是可伸缩调节腰围大小的服装。

背景技术

[0002] 服装，是衣服鞋包及装饰品等的总称，多指衣服。在国家标准中对服装的定义为：缝制，穿于人体起保护和装饰作用的产品，又称衣服。

[0003] 宫寒顾名思义是“子宫寒冷”的简称。即由于外来之寒邪或者是人体脾肾阳虚所生之内寒停滞在女性胞宫，使胞宫的功能受损而发生的一系列疾病的统称。

[0004] 在天冷的时候，处于经期的女性或宫寒的女性通常会在衣服上对应腹部的位置贴上暖宝宝进行取暖，由于暖宝宝基本上都是通过背面的浇水黏贴固定的，因此，在暖宝宝胶水不足时，经常会出现黏连不牢而产生异味或滑落的现象，因此设计一款专用于经期女性或宫寒的女性的可伸缩调节腰围大小的服装是十分必要的。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的是：提供可伸缩调节腰围大小的服装，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0006] 本实用新型的技术方案是：可伸缩调节腰围大小的服装，至少包括服装本体、位于腰部的保暖层以及腰部调节带，所述保暖层的内部设置有容纳腔，所述容纳腔的内部填设有电热包，所述容纳腔的外侧设置有拉链，所述拉链的上下两侧皆设置有腰部调节带。

[0007] 作为本实用新型进一步的方案：所述腰部调节带的一端固定有搭扣，所述搭扣的对侧设置有与搭扣为配合结构的卡钩。

[0008] 作为本实用新型进一步的方案：所述腰部调节带上设置有调节结构。

[0009] 作为本实用新型进一步的方案：所述拉链的外侧设置有遮挡部且遮挡部的一端固定在保暖层上。

[0010] 作为本实用新型进一步的方案：所述遮挡部的下方设置有多个按扣母扣，所述保暖层上固定有与按扣母扣为配合结构的按扣子扣。

[0011] 作为本实用新型进一步的方案：服装本体上设置有两个位置对称的装饰袋。

[0012] 有益效果

[0013] 1.通过上述方案，本实用新型在传统女性服装的基础上，增设了保暖层，通过将加热后的电热包放入保暖层的容纳腔中，从而可以在天冷的时候，对女性的腹部进行加热，一方面，可以缓解处于经期女性的痛经现象；另一方面，可以使宫寒的女性更加舒适；

[0014] 2.拉链的设计可以方便使用者更换电热包，从而加强了本实用新型的使用效果；

[0015] 3.考虑到美观的问题，本实用新型在拉链的外侧设置了遮挡部，并且通过按扣母扣以及按扣子扣将遮挡部固定在保暖层上，使得本实用新型更加美观；

[0016] 4.在上述结构的基础上，两个腰部调节带的设置，可以使保暖层更加贴合女性的腹部以及腰部，从而加强了本实用新型的保暖效果。

附图说明

[0017] 图1为可伸缩调节腰围大小的服装的主视结构示意图；

[0018] 图2为本实用新型中图1中A处的放大结构示意图；

[0019] 图3为本实用新型中图1中B处的放大结构示意图。

[0020] 图中附图标记含义如下所示：

[0021] 100、服装本体；200、保暖层；210、容纳腔；211、拉链；220、电热包；230、按扣子扣；300、腰部调节带；310、搭扣；320、调节结构；400、卡钩；500、遮挡部；510、按扣母扣；600、装饰袋。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0023] 请参阅图1～图3，可伸缩调节腰围大小的服装，至少包括服装本体100、位于腰部的保暖层200以及腰部调节带300，所述保暖层200的内部设置有容纳腔210，所述容纳腔210的内部填设有电热包220，所述容纳腔210的外侧设置有拉链211，所述拉链211的上下两侧皆设置有腰部调节带300。所述腰部调节带300的一端固定有搭扣310，所述搭扣310的对侧设置有与搭扣310为配合结构的卡钩400。所述腰部调节带300上设置有调节结构320。

[0024] 为了使本实用新型更加美观，所述拉链211的外侧设置有遮挡部500且遮挡部500的一端固定在保暖层200上。所述遮挡部500的下方设置有多个按扣母扣510，所述保暖层200上固定有与按扣母扣510为配合结构的按扣子扣230。

[0025] 实际安装时，服装本体100上设置有两个位置对称的装饰袋600。

[0026] 综上所述，本实用新型在传统女性服装的基础上，增设了保暖层200，通过将加热后的电热包220放入保暖层200的容纳腔210中，从而可以在天冷的时候，对女性的腹部进行加热，一方面，可以缓解处于经期女性的痛经现象；另一方面，可以使宫寒的女性更加舒适。拉链211的设计可以方便使用者更换电热包220，从而加强了本实用新型的使用效果。并且本实用新型在拉链211的外侧设置了遮挡部500，并且通过按扣母扣510以及按扣子扣230将遮挡部500固定在保暖层200上，使得本实用新型更加美观。而两个腰部调节带300的设置，可以使保暖层200更加贴合女性的腹部以及腰部，从而加强了本实用新型的保暖效果。

[0027] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0028] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员

可以理解的其他实施方式。




图1




图2




图3