

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14884**

(51) Klasyfikacja:
07-07

(21) Numer zgłoszenia: **13878**

(22) Data zgłoszenia: **21.11.2008**

(54)

Sprzęt domowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
26.02.2010 WUP 02/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**WYTWARZANIE ARTYKUŁÓW z TWORZYW
SZTUCZNYCH Marek Lipiecki, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Lipiecki Marek, Warszawa, (PL)

PL 14884

Nr Rp.14884....

Klasa07-07....

WYTWARZANIE ARTYKUŁÓW
Z TWORZYW SZTUCZNYCH
WARSZAWA UL. Drwali 4
POLSKA

Twórca wzoru przemysłowego : Marek LIPIECKI

SPRZĘT DOMOWY

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowy kształt sprzętu domowego przeznaczony do zmywania pomieszczeń.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa oryginalna postać przedmiotu sprzętu wyróżniającego się charakterystycznym kształtem linii przejawiającym się w szczególności w jego powierzchni o właściwościach wielokrawędziowych.

Wytwór ma formę pojemnika, o obrysie dwóch równoległych ścianach płaskich, połączonych ścianami półkolistymi z wyoblonym obrzeżem, zaś lewa półkolista ścianka pojemnika ma łukowy wykrój od połowy ścianki do dna.

W górnym półkolistym w prawym obrzeżu pojemnika jest trójkątny występ wylewowy, zaś w wyobleniu bocznych płaskich ścian pojemnika usytuowane są gniazda do osadzenia pałaka nośnego.

Pałak nośny ma kształt półkola ze skrzydłami nośników osadzonych w gniazdach wyoblenia w górnej krawędzi pojemnika. Uchwyt pałaka nośnego na kształt rurki ze skrzydłami nośnymi w kształcie pół rurki. Osadzenie pałaka nośnego przechyla się w kierunku przeciwny wylewowi.

Pojemnik sprzętu domowego zakończony dnem, ma charakterystyczny kształt, zbliżony do owalu, którego prawa część ma wtłoczenie do wewnątrz pojemnika w postaci trzeciej fazy księżyca, a lewa część dna jest wtłoczona do wewnątrz pojemnika z wykrojem w postaci trzeciej fazy księżyca o wykroju kolistym tworzącym podstawę w kształcie rozety denka, stożkowej kolumny wewnątrz pojemnika, zwieńczonej koroną złożoną z sześciu pałek wyniesionych ponad górną krawędź obrzeża pojemnika.

Pałki korony sięgają w głąb do połowy wysokości kolumny połączone zamkniętym denkiem. Pałki korony są usytuowane w kształcie słupków o przekroju czworobocznych ściankach zaokrąglonych czterema krawędziami. z łukowym górnym zakończeniem każdego słupka pałki korony.

W prawej części dna pojemnika na wtłoczeniu do wewnątrz pojemnika z

obrzeżem dennym, i na jego powierzchni widnieje wytłoczony owalny obrys, a wewnątrz obrysu literowy napis < zastrz. MAREK LIPIECKI > a poniżej zapis cyfrowy < (+4822) 615-67-48 > a poniżej zagięte trzy strzałki tworzące trójkąt z zamieszczonymi wewnątrz literami <PP>.

Przedmiot wzoru pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym w widoku perspektywicznym pokazano :

- Fig. 1 - równoległe płaskie ściany boczne
- Fig. 2 - krawędź górna wyoblona z widoczną wewnątrz koroną,
z gniazdami osadzenia pałaka i jego położenia
- Fig. 3 - półkolistą ścianą przednią z trójkątnym występem wylewowym
z uniesionym pałakiem nośnym
- Fig. 4 - półkolistą ścianą lewą z wykrojem łukowym od połowy ścianki
do dna
- Fig. 5 - widok z góry z koroną i pałakiem
- Fig. 6 - widok z dołu - dna i rozety mocującej denko kolumny korony

Wytwór według wzoru ma postać pojemnika z dwoma równoległymi płaskimi ścianami połączonymi z półkolistą lewą ścianą tylną i półkolistą prawą ścianą przednią zamkniętego dnem, z niewielkim wtłoczeniem półkolistym do wewnątrz dna i ma wykrój kołowy, w którego wnętrzu na połowie wysokości pojemnika jest umieszczona

sześcioramienna rozeta denka kolumny zwieńczonej sześcioma pałkami korony wyniesionymi ponad górną krawędź obrzeża pojemnika, w kształcie słupków o przekroju czworobocznych ściankach zaokrąglonych czterema krawędziami z zaokrąglonym wierzchołkiem, a w górnej wyoblonej krawędzi pojemnika są umieszczone gniazda do osadzenia pałaka nośnego.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

- przedmiot sprzętu domowego ma oryginalny kształt jednolitego pojemnika z kolumną sześciu pałek wielokrawędziowych słupków z powierzchniami zewnętrznymi nachylonymi do osi kolumny i z powierzchniami wewnętrznymi odchylonymi od osi kolumny
- pojemnik ma charakterystyczne półkoliste obrzeże z trójkątnym występem wylewowym w przedniej prawej półkolistej ścianie z gniazdami do wymiennego pałaka nośnego w bocznych ściankach płaskich
- gniazda pałaka zabezpieczają jego opadanie i złożenie na tylnej lewej ścianie półkolistego obrzeża.
- ściany wewnętrzne pojemnika są nachylone na zewnątrz od osi
- charakterystyczny kolor słoneczno-beżowego z odcieniem złocistym wszystkich ścian z wymiennym pałakiem w kolorze czarnym jak również lśniącej bieli, błękitno białym, kremowym, czerwonym, niebieskim, zielonym o strukturze gładkiego tworzywa.



Fig. 1



Fig. 2

ZAŁĄCZNIK DO ZWROTU

Wp - 13878
Rp - 14884

RZECZNIK PATENTOWY

Halina Przybylak
Halina Przybylak




Fig. 3




Fig. 4

ZAŁĄCZNIK DO ZWROTU


RZECZNIK PATENTOWY

Halina Przybysiak



Fig. 5




Fig. 6

ZAŁĄCZNIK DO ZWROTU

14584

RZECZNIK PATENTOWY


Halina Przybylak