

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **23339**

(21) Numer zgłoszenia: **25027**

(51) Klasyfikacja:  
**11-02**

(22) Data zgłoszenia: **06.12.2016**

(54)

**Wazon**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**30.06.2017 WUP 6/2017**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO  
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE  
ŁUKASZ, PIOTR ŁUKASZ, Janów Lubelski, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**PIOTR ŁUKASZ, Janów Lubelski, (PL)**

**PL 23339**

## Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wazon mir wykonany z materiału ceramicznego cienkościennego, jako produkt estetyczny dla wystroju wnętrz.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa charakterystyczna postać wazonu mir przejawiająca się w jego kształcie monolitycznego cienkościennego korpusu oraz właściwości powierzchni zewnętrznej ceramicznej, dającej efekt estetyczny. Kształt korpusu wazonu mir przypomina wrzeciono włókiennicze. Korpus wazonu mir rozpoczyna się od płaskiego okrągłego dna małego stożka, którego górne części ścianki łagodnie rozszerzają się po łuku by osiągnąć maksymalną średnicę na około  $\frac{1}{4}$  wysokości całego korpusu i dalej po łuku zmniejszać swoją średnicę do kolejnej części w połowie korpusu przy której średnica wewnętrzna wazonu mir jest równa średnicy podstawy i dalej rozszerza się na  $\frac{3}{4}$  wysokości górnej części korpusu wazonu mir, aby dalej po łukowatej linii ściany korpusu zmniejszyły swój kształt aż do otworu wazonu. Górna część korpusu wazonu mir, jest otwarta i posiada otwór eliptyczny obniżony o 25–35° od lewej krawędzi korpusu w kierunku niższej prawej ściany korpusu. Brzegi otworu wazonu są zaokrąglone. Wzór został przedstawiony na fotografiach fig. 1, fig. 1a, fig. 1b, przy czym fig. 1 przedstawia wazon mir w widoku perspektywicznym z przodu cały cienkościenne korpus wazonu z otworem eliptycznym obniżonym o około 25–35. Płaska podstawa korpusu wazonu mir ma kształt koła. Fig. 1a przedstawia korpus wazonu mir w widoku perspektywicznym z lewej strony w którym pokazany jest zmieniający się po łukach korpus wazonu mir wzdłuż ściany korpusu w kierunku podstawy wraz z widokiem obniżenia otworu górnego wazonu mir. Fig. 1b przedstawia wazon mir w widoku perspektywicznym z góry, gdzie pokazano obniżony i zaokrąglony otwór korpusu wazonu mir i połączenia ścian ze zmianą średnic.

### Cechą istotną wzoru przemysłowego

przedstawionego na fotografiach fig. 1 i fig. 1a, fig. 1b – wazonu mir – jest to, że:

- Stanowi ją przestrzenny monolityczny cienkościenne korpus w kształcie przypominającym wrzeciono włókiennicze zmieniające się od małego obrotowego ściętego stożka ceramicznego z płaskim dnem cienkościnnym w kształcie okręgu, a wznoszące się boczne obwodowe ściany ku górze po łuku i kolejno na  $\frac{1}{4}$  wysokości obniżają się w połowie wysokości korpusu, aby ponownie zmienić kształt rozszerzając na wysokości  $\frac{3}{4}$  i potem obniżają się do wysokości całego korpusu dając efekt ozdobny. W górnej części wazonu mir jest otwór, który ma kształt eliptyczny, ponieważ jeden z boków ściany korpusu jest obniżony o 25–35°. Średnice korpusu wazonu w dwóch najszerszych miejscach są równe. Największe średnice są większe od średnicy podstawy wazonu mir.
- W widoku z boku – w którym wazon mir jest pokazany z boku z lewej strony ściana korpusu wazonu mir zmienia się po łukach od najmniejszej do największej na ok.  $\frac{1}{4}$  wysokości i następnie opada po łuku do najmniejszej średnicy korpusu w połowie wysokości i dalej na  $\frac{3}{4}$  wysokości ma największą drugą średnicę i zmniejsza się do podstawy korpusu. Całe ściany obwodowe korpusu wazonu mir są gładkie dookoła.
- W widoku z góry jak pokazano na fig. 1b eliptyczny otwór korpusu cienkościennego wazonu mir jest odchylony w prawo i ma zaokrąglone krawędzie górne.

Do ochrony zgłaszana jest forma przestrzenna wzoru bez oznaczania kolorów.

Ilustracja wzoru




Fig.1




Fig.1a