



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 101983666 A

(43) 申请公布日 2011. 03. 09

(21) 申请号 201010545005. 4

(22) 申请日 2010. 11. 16

(71) 申请人 西安融慧专利产品开发咨询有限责
任公司

地址 710077 陕西省西安市高新区锦业路
69 号创新公寓

(72) 发明人 王欢

(74) 专利代理机构 西安吉盛专利代理有限责任
公司 61108

代理人 张培勋

(51) Int. Cl.

A61K 36/88 (2006. 01)

A61P 29/00 (2006. 01)

A61P 19/02 (2006. 01)

权利要求书 1 页 说明书 4 页

(54) 发明名称

一种治疗风湿病的中药组合物及其制备方法

(57) 摘要

本发明涉及一种口服中药制剂,特别涉及一种治疗风湿病的中药组合物及其制备方法,其特征在于:由下述重量份的中药原料药物配制而成:海风藤 10-20 份、海桐皮 10-20 份、乳香 5-15 份、没药 5-15 份、藏红花 3-10 份、桃仁 5-15 份、川楝子 5-15 份、全当归 10-20 份、赤芍 10-15 份、杜仲 5-15 份。它能快速缓解疼痛感,同时具有消炎、化瘀之功效,该药物用于治疗风湿病疗效确切,无毒副作用。

1. 一种治疗风湿病的口服中药组合物,其特征在于:由下述重量份的中药原料药配制而成:海风藤 10-20 份、海桐皮 10-20 份、乳香 5-15 份、没药 5-15 份、藏红花 3-10 份、桃仁 5-15 份、川楝子 5-15 份、全当归 10-20 份、赤芍 10-15 份、杜仲 5-15 份。

2. 根据权利要求 1 所述一种治疗风湿病的口服中药组合物,其特征是:它的重量份是:海风藤 15 份、海桐皮 15 份、乳香 10 份、没药 10 份、藏红花 6 份、桃仁 10 份、川楝子 10 份、全当归 15 份、赤芍 12 份、杜仲 10 份。

3. 根据权利要求 1 所述一种治疗风湿病的口服中药组合物,其特征是:它的重量份是:海风藤 10 份、海桐皮 10 份、乳香 5 份、没药 5 份、藏红花 3 份、桃仁 5 份、川楝子 5 份、全当归 10 份、赤芍 10 份、杜仲 5 份。

4. 根据权利要求 1 所述一种治疗风湿病的口服中药组合物,其特征是:海风藤 20 份、海桐皮 20 份、乳香 15 份、没药 15 份、藏红花 10 份、桃仁 15 份、川楝子 15 份、全当归 20 份、赤芍 15 份、杜仲 15 份。

5. 根据权利要求 1-4 所述的一种治疗风湿病的口服中药组合物的制备方法,包括如下步骤:

1)、取上述原料中的原料药分别进行去杂,并洗净、晾干、备用;

2)、以上原料中,将乳香、没药粉碎成 100 目细粉,备用;

3)、将其余 8 种原料药混合,并加 10 倍量的水煎煮,煎煮 2 个小时后过滤,滤液备用;

4)、将步骤 3) 得到的药渣再加 8 倍量的水煎煮 2 小时后过滤,滤液备用;

5)、将步骤 3)、4) 得到的滤液混合并于 60℃ 进行减压浓缩至相对密度为 1.15-1.25 的稠膏,备用;

6)、将步骤 2) 得到的细粉和步骤 5) 得到的稠膏混合均匀,干燥,粉碎成细粉,制成所述的中药组合物。

一种治疗风湿病的中药组合物及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种口服中药制剂,特别涉及一种治疗风湿病的中药组合物及其制备方法。

背景技术

[0002] 风湿病指主要侵犯关节、肌肉、骨骼、及关节周围的软组织,如肌腱、韧带、滑囊、筋膜等部位的疾病。

[0003] 据调查,市场上一般治疗风湿病的药需要长期服用,天天在花钱,效果也不是很明显,有些西药甚至对患者身体有很大危害(含有激素)常规治疗都是控制与维持的治疗模式,用药——好转——停药——复发的恶性循环,不能有效控制患者病情的发展和恶化,致使“风湿性肾病”“风湿性心脏病”等合并症的产生。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种治疗风湿病的中药组合物及其制备方法,它可以在患者口服该中药组合物后副作用小,疗效好。

[0005] 本发明的技术方案是:一种治疗风湿病的口服中药组合物,其特征在于:由下述重量份的中药原料药配制而成:

海风藤 10-20 份、海桐皮 10-20 份、乳香 5-15 份、没药 5-15 份、藏红花 3-10 份、桃仁 5-15 份、川楝子 5-15 份、全当归 10-20 份、赤芍 10-15 份、杜仲 5-15 份。

所述一种治疗风湿病的口服中药组合物的重量份是:海风藤 15 份、海桐皮 15 份、乳香 10 份、没药 10 份、藏红花 6 份、桃仁 10 份、川楝子 10 份、全当归 15 份、赤芍 12 份、杜仲 10 份。

[0006] 所述一种治疗风湿病的口服中药组合物的重量份是:海风藤 10 份、海桐皮 10 份、乳香 5 份、没药 5 份、藏红花 3 份、桃仁 5 份、川楝子 5 份、全当归 10 份、赤芍 10 份、杜仲 5 份。

[0007] 所述一种治疗风湿病的口服中药组合物的重量份是:海风藤 20 份、海桐皮 20 份、乳香 15 份、没药 15 份、藏红花 10 份、桃仁 15 份、川楝子 15 份、全当归 20 份、赤芍 15 份、杜仲 15 份。

[0008] 本发明还提供了上述中药组合物的制备方法,包括如下步骤:

- 1)、取上述原料中的原料药分别进行去杂,并洗净、晾干、备用;
- 2)、以上原料中,将乳香、没药粉碎成 100 目细粉,备用;
- 3)、将其余 8 种原料药混合,并加 10 倍量的水煎煮,煎煮 2 个小时后过滤,滤液备用;
- 4)、将步骤 3) 得到的药渣再加 8 倍量的水煎煮 2 小时后过滤,滤液备用;
- 5)、将步骤 3)、4) 得到的滤液混合并于 60℃ 进行减压浓缩至相对密度为 1.15-1.25 的稠膏,备用;
- 6)、将步骤 2) 得到的细粉和步骤 6) 得到的稠膏混合均匀,干燥,粉碎成细粉,制成所述

的中药组合物。

[0009] 所述的细粉均能通过 100 目筛,其中不少于 95% 能通过 125 目筛。

[0010] 本发明的制剂优选的是口服剂型,如:胶囊剂、片剂、口服液、颗粒剂、丸剂、散剂、丹剂膏剂等,更优选的是胶囊剂。本发明的制剂在使用时根据病人的情况确定用法用量。

[0011] 本药剂规格每粒含有效成份 0.9g,口服一次 5 粒,1 日 2 次,连服 4 周为 1 疗程。

[0012] 本发明的特点是:这种中药组合物含有海风藤、海桐皮、乳香、没药、藏红花、桃仁、川楝子、全当归、赤芍、杜仲。系临床治疗经验与试验验证《本草蒙筌》记有“当归能逐瘀血,生新血,使血脉通畅。与气并行,周流不息”。而组方,具有活血、利气、通络止痛之功效。方以当归为君,以其辛温,活血养血、止痛之力,散瘀以通脑脉络,养血以滋润髓海,瘀血去,新血生,脉络通,痛止、髓满脑明。《本草纲目》载:当归“治头痛,心腹诸痛,润肠胃筋骨皮肤”。《本草正》有“当归,其味甘而苦,故能补血,其气轻而辛,又能行血,补中有动,行中有补,血中之圣药也”。杜仲具补肝肾、强筋骨、降血压、安胎等诸多功效。《本草求真》:海桐皮,能入肝经血分,祛风除湿,及行经络,以达病所。

[0013] 海风藤:海风藤辛苦,祛风温,通经络,止痹痛;

乳香:乳香辛苦,疗诸恶疮,生肌止痛,心腹尤良;

没药:没药苦平,治疮止痛,跌打损伤,破血通用;

藏红花:红花味甘,活血化瘀,凉血解毒,解郁安神;

桃仁:桃仁甘苦,活血祛瘀,润肠通便,止咳平喘;

川楝子:川楝子味苦,入肝经,疏泄肝热,行气止痛;

赤芍:赤芍味苦,清热凉血,散瘀止痛。

[0014] 上述原料药分别制作混合比一起混合熬制药效大大提高,而且能快速缓解疼痛感。同时具有消肿、化瘀之功效,该药物用于治疗风湿病疗效确切,无毒副作用。

具体实施方式

[0015] 下面通过给出的具体实施例进一步清楚的说明本发明,但不作为对本发明的限定。

[0016] 实施例 1

所述一种治疗风湿病的口服中药组合物的重量份是:海风藤 15 份、海桐皮 15 份、乳香 10 份、没药 10 份、藏红花 6 份、桃仁 10 份、川楝子 10 份、全当归 15 份、赤芍 12 份、杜仲 10 份。

[0017] 本发明还提供了上述中药组合物的制备方法,包括如下步骤:

1)、取上述原料中的原料药分别进行去杂,并洗净、晾干、备用;

2)、以上原料中,将乳香、没药粉碎成 100 目细粉,备用;

3)、将其余 8 种原料药混合,并加 10 倍量的水煎煮,煎煮 2 个小时后过滤,滤液备用;

4)、将步骤 3) 得到的药渣再加 8 倍量的水煎煮 2 小时后过滤,滤液备用;

5)、将步骤 3)、4) 得到的滤液混合并于 60℃ 进行减压浓缩至相对密度为 1.15-1.25 的稠膏,备用;

6)、将步骤 2) 得到的细粉和步骤 5) 得到的稠膏混合均匀,干燥,粉碎成细粉,制成所述的中药组合物。

[0018] 实施例 2

所述一种治疗风湿病的口服中药组合物的重量份是：海风藤 10 份、海桐皮 10 份、乳香 5 份、没药 5 份、藏红花 3 份、桃仁 5 份、川楝子 5 份、全当归 10 份、赤芍 10 份、杜仲 5 份。

本发明还提供了上述中药组合物的制备方法，包括如下步骤：

- 1)、取上述原料中的原料药分别进行去杂，并洗净、晾干、备用；
- 2)、以上原料中，将乳香、没药粉碎成 100 目细粉，备用；
- 3)、将其余 8 种原料药混合，并加 10 倍量的水煎煮，煎煮 2 个小时后过滤，滤液备用；
- 4)、将步骤 3) 得到的药渣再加 8 倍量的水煎煮 2 小时后过滤，滤液备用；
- 5)、将步骤 3)、4) 得到的滤液混合并于 60℃ 进行减压浓缩至相对密度为 1.15-1.25 的稠膏，备用；
- 6)、将步骤 2) 得到的细粉和步骤 6) 得到的稠膏混合均匀，干燥，粉碎成细粉，制成所述的中药组合物。

[0019] 实施例 3

所述一种治疗风湿病的口服中药组合物的重量份是：海风藤 20 份、海桐皮 20 份、乳香 15 份、没药 15 份、藏红花 10 份、桃仁 15 份、川楝子 15 份、全当归 20 份、赤芍 15 份、杜仲 15 份。

[0020] 本发明还提供了上述中药组合物的制备方法，包括如下步骤：

- 1)、取上述原料中的原料药分别进行去杂，并洗净、晾干、备用；
- 2)、以上原料中，将乳香、没药粉碎成 100 目细粉，备用；
- 3)、将其余 8 种原料药混合，并加 10 倍量的水煎煮，煎煮 2 个小时后过滤，滤液备用；
- 4)、将步骤 3) 得到的药渣再加 8 倍量的水煎煮 2 小时后过滤，滤液备用；
- 5)、将步骤 3)、4) 得到的滤液混合并于 60℃ 进行减压浓缩至相对密度为 1.15-1.25 的稠膏，备用；
- 6)、将步骤 2) 得到的细粉和步骤 6) 得到的稠膏混合均匀，干燥，粉碎成细粉，制成所述的中药组合物。

[0021] 以上三个实施例的组方效果是比较显著的组方，但只要是按如下组方配比都会有较为明显的疗效，海风藤 10-20 份、海桐皮 10-20 份、乳香 5-15 份、没药 5-15 份、藏红花 3-10 份、桃仁 5-15 份、川楝子 5-15 份、全当归 10-20 份、赤芍 10-15 份、杜仲 5-15 份。

[0022] 中药组份的份数可以取克(g)、千克(kg)、吨(t)。

[0023] 为了表明本发明药物的治疗效果，本发明进行了临床试验。

[0024] 本发明所提出的一种治疗风湿病的口服中药组合物的临床试验如下：选择年龄 30-55 岁患者 48 例，平均年龄 40 岁，病程 3-5 年，平均病程 4 年。患者症状较严重，关节肿痛者 20 人，出现炎症的 18 人，出现红疹的 10 人，患者在本治疗前都没有接受过其他治疗。30 天为一疗程，25 天后进行症状评分。48 例患者中，12 例作为治疗组 1，它采用本发明的药物；再选 12 例作为治疗组 2，治疗组 2 采用的原料组份和治疗组 1 是相同原料组份，生产工艺不同，治疗组 2 是所有原料组份先一起一同混合熬制成膏剂药物；再选 12 例作为对照 A 组定时外敷赫尔克骨痛贴；12 例(称为对照 B 组)用桂龙药膏；期间注意饮食和休息。

[0025] 观察方法

1. 观察指标：①关节疼痛程度，时间，部位，方向变化。②伴随症状(低烧，发炎，出疹)。

③ 症状影响天气因素等变化；

2. 疗效判定：①临床治愈：症状基本消失无反复。②显效：疼痛明显缓解，伴随症状基本消失或大部减轻，遇影响因素无加重。③好转：疼痛及伴随症状减轻，但遇影响因素则加重。④无效：诸症状无缓解或有加重趋向。

[0026] 治疗结果：

治疗 25 天后，治疗效果比较见表 1。

[0027] 表 1 本发明膏剂治疗 20 天后效果比较

组	人数	显效	好转	28 天有效率
治疗组 1	12	11	10	83.3%
治疗组 2	12	10	9	75.0%
对照 A 组	12	9	8	66.7%
对照 B 组	12	9	7	58.3%

由表 1 可见，使用本发明所制的中药的治疗组 1 的效果明显高于治疗组 2，说明生产工艺对治疗效果有很大影响，治疗组 1 的效果明显高于对照 A 组和对照 B 组，且症状好转明显高于用赫尔克骨痛贴和桂龙药膏，表明使用本发明所制的粉剂的治疗效果好，显效率高。