



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201542001 U

(45) 授权公告日 2010.08.11

(21) 申请号 200920252775.2

(22) 申请日 2009.11.11

(73) 专利权人 魏光然

地址 271100 山东省莱芜市莱城区花园北路
69 号 (四楼莱芜市文昌中心)

(72) 发明人 魏光然

(51) Int. Cl.

A46B 11/06 (2006.01)

A47L 13/26 (2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种喷水刷子

(57) 摘要

一种喷水刷子,由刷子头,喷水杆,固定板,把手,喷头组成,其特征在于:一种喷水刷子,固定板在把手上,并且连接着一支喷水杆,把手末端有一个刷子头,刷子头和喷水杆对正的部分是一个空洞喷头。



1. 一种喷水刷子,由刷子头,喷水杆,固定板,把手,喷头组成,其特征是:一种喷水刷子,固定板在把手上,并且连接着一支喷水杆,把手末端有一个刷子头,刷子头和喷水杆对正的部分是一个空洞喷头。

一种喷水刷子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种喷水刷子,具体地说是可以在擦洗东西的同时进行着喷水动作的刷子。

背景技术

[0002] 众所周知车子、窗户玻璃、家庭地板的清洗一般都是使用水和普通工具进行清扫的,为了达到比较理想的目的,往往需要经过很多次的清洗;这无形之中增加了人们的生活负担,因此就需要一种解放劳动力的工具,可以在清扫的同时进行着喷水的动作,减少工作次数,也节约用水,但是这种工具尚未出现。

发明内容

[0003] 针对上述的不足,本发明提供了一种喷水刷子,在应用时仅需将刷子的喷水杆一头接到水管中,然后把刷子刷过待清洁物品,就可以一次性达到,喷水与去污的目的。

[0004] 本发明是通过以下技术方案实现的:一种喷水刷子,由刷子头,喷水杆,固定板,把手,喷头组成,其特征在于:一种喷水刷子,固定板在把手上,并且连接着一支喷水杆,把手末端有一个刷子头,刷子头和喷水杆对正的部分是一个空洞喷头。

[0005] 一种喷水刷子,其有益效益是:在应用时仅需将刷子的喷水杆一头接到水管中,然后把刷子刷过待清洁物品,就可以一次性达到,喷水与去污的目的,不但减少工作次数,也节约用水。

附图说明

[0006] 图 1 一种喷水刷子的三维效果图

[0007] 图中:1、刷子头,2、喷水杆,3、固定板,4、把手,5、喷头。

[0008] 具体实施实例

[0009] 一种喷水刷子,它由刷子头 1,喷水杆 2,固定板 3,把手 4,喷头 5 组成,一种喷水刷子,固定板在把手 4 上,并且连接着一支喷水杆 2,把手 4 末端有一个刷子头 1,刷子头 1 和喷水杆 2 对正的部分是一个空洞喷头 5;在应用时仅需将刷子的喷水杆 2 一头接到水管中,然后把通过把手 4 带动刷子头 1 刷过待清洁物品,就可以一次性达到,喷水与去污的目的。

[0010] 用本实用新型清洁是一次性工作的,极大的提高了效率,不但减少工作次数,也节约用水。




图 1